



DSK-IV.7243.29.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 180a pkt 1, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 2b, art. 376 pkt 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 43 ust. 1 i ust. 2, art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 4, ust. 5, ust 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Hydrostal Józef Woźniak Jacek Kuszyński Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Marii Dąbrowskiej 8,62-500 Konin, reprezentowanej przez pełnomocnika – Marka Benedykcińskiego

ORZEKAM

Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, w związku z prowadzeniem Zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanego przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin – dz. o nr ewid. 2149, 95/21, 95/22, 95/8 ,95/3 oraz 95/25 obręb Przydziałki, z zachowaniem następujących warunków:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów:

NIP: 6651000607

REGON: 310170535

2. Warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	5,00	Skład: kineskopy z monitorów i telewizorów, inne części i podzespoły elektroniczne zawierające: arsen, ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel i cynk , a także części izolacyjne urządzeń zawierające azbest. Właściwości: stały stan skupienia, odpady toksyczne, żrące.

2.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	8,00	Skład: ołów, kwas siarkowy, oraz obudowa z tworzywa sztucznego . Właściwości: stały stan skupienia, wysoka gęstość, odpady toksyczne, żrące.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	20,0	Skład: metale żelazne, nieżelazne, tworzywa sztuczne, szkło. Właściwości: stały stan skupienia, brak substancji niebezpiecznych, odporność na korozję zależna od materiału, odpady palne.
2.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	2,60	Skład: wodorotlenek potasu, tlenek manganu, cynk, metale nieżelazne, tworzywo sztuczne stanowiące obudowę. Właściwości: stały stan skupienia, brak substancji niebezpiecznych, odpady palne
3.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	0,80	Skład: dyski twarde, dyski wymienne, dyskietki, taśmy magnetyczne, płyty CD złożone z aluminium, tworzywa sztucznego zawierającego w swym składzie poliwęglany, mylar, żelazo, kobalt, nikiel, węgiel, krzem. Właściwości: stały stan skupienia, brak substancji niebezpiecznych, niski potencjał reaktywności chemicznej.
4.	19 12 02	Metale żelazne	80,00	Skład: żelazo, węgiel, mangan, krzem, chrom. Właściwości: stały stan skupienia, brak substancji niebezpiecznych, odpady niepalne, wysoka wytrzymałość mechaniczna, podatność na korozję.
5.	19 12 03	Metale nieżelazne	32,00	Skład: miedź, aluminium, cynk, mosiądz, brąz, cyna, stal. Właściwości: stały stan skupienia, brak substancji niebezpiecznych, odpady niepalne, plastyczne, odporne na korozję w różnym stopniu (najbardziej aluminium i miedź).
6.	19 12 04	Tworzywa sztuczne	20,00	Skład: polipropylen, polietylen, PCV, polistyren. Właściwości: stały stan skupienia, brak substancji niebezpiecznych, odpady palne, odporne na warunki atmosferyczne i degradację biologiczną.
7.	19 12 05	Szkło	5,00	Skład: piasek kwarcowy, trójtlenek boru, glinu, pięciotlenek fosforu, dolomitu, wapń, tlenek cynku oraz barwniki. Właściwości: stały stan skupienia, brak substancji niebezpiecznych, odpady niepalne, odporne chemicznie.
8.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	5,00	Skład: związki tworzące drewno to: celuloza, hemiceluloza i lignina. Podstawowe pierwiastki wchodzące w skład drewna to: węgiel, tlen, wodór, azot. Właściwości: stały stan skupienia, brak substancji niebezpiecznych, odpady palne, podatne na rozdrabnianie, wilgoć.

2.2. Rodzaj instalacji i prowadzonej działalności

Niniejsze pozwolenie dotyczy instalacji stanowiącej zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, służących do przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Instalację do przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowi zespół stacjonarnych urządzeń i maszyn (wkrętarcki, piły do metalu, nożyce, szlifierki kątowe, śrubokręty, klucze naprawcze, klucze imbusowe, młotki, magnesy, urządzenia do usuwania płynów eksploatacyjnych) umożliwiającymi demontaż zużytego sprzętu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 poz. 573).

2.3. Źródło wytwarzania odpadów

Źródło wytwarzanych odpadów stanowią prace demontażowe wykonywane na terenie zakładu prowadzącego przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Powyższe prace wykonywane są na terenie stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin – dz. o nr ewid. 2149, 95/21, 95/22, 95/8, 95/3 oraz 95/25 obręb Przydziałki, do których tytuł prawny posiada Wnioskodawca. Teren zakładu jest ogrodzony oraz objęty stałym monitoringiem wizyjnym.

2.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na terenie Zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podejmowany jest szereg działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości tych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Do działań tych należą:

- a. segregacja strumienia wytwarzanych odpadów, zgodnie z ich właściwościami i składem chemicznym,
- b. magazynowanie wytwarzanych odpadów w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu miejscach,
- c. przekazywanie wytwarzanych odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
- d. racjonalne wykorzystanie sprzętu, jego właściwa konserwacja i modernizacja,
- e. efektywne zarządzanie i racjonalne gospodarowanie surowcami, energią i wykorzystywanymi materiałami,
- f. prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie właściwego prowadzenia procesów technologicznych oraz postępowania z odpadami.

Sposobem zapobiegania negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarki odpadowej jest również monitorowanie wytwarzanych odpadów, poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz sporządzanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi.

2.5. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsca i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu hali magazynowej (budynku B1) w oznakowanych pojemnikach i/lub big-bagach, ustawionych na utwardzonej powierzchni. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
2.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu hali magazynowej (budynku B4) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonej powierzchni. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu hali magazynowej (budynku B1) w oznakowanych pojemnikach i/lub big-bagach, ustawionych na utwardzonej powierzchni. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
2.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Odpady magazynowane na placu nr 8 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
3.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu hali magazynowej (budynku B1) w oznakowanych pojemnikach i/lub big-bagach, ustawionych na utwardzonej powierzchni. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
4.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane na placu nr 6, luzem w stosach, na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
5.	19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane w hali magazynowej – budynek B2 w wydzielonym miejscu w oznakowanych pojemnikach. Odpady przekazywane do odzysku uprawnionym podmiotom.
6.	19 12 04	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane luzem w stosach na placu nr 1, w wyznaczonych i oznaczonych boksach, na utwardzonym podłożu zabezpieczonym przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku uprawnionym podmiotom.
7.	19 12 05	Szkło	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu nr 8 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych szczelnych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu zabezpieczonych przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsca i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
			Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
8.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu hali magazynowej (budynku B1) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonej powierzchni. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

2.5.1. Odpady należy magazynować selektywnie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, a także zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki/big -baki do magazynowania odpadów, należy odpowiednio opisać oraz oznakować. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz przed działaniem czynników atmosferycznych. Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu związanego z magazynowaniem odpadów. Wytwarzane odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

2.6. Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia na wytwarzanie odpadów: 10 lat, tj. od dnia 27.01.2026 r. do dnia 27.01.2036 r.

3. Warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów

3.1. Rodzaje oraz ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania – odzysku

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne			
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	40,00
2.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	40,00
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	50,00
2.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	50,00

3.2. Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania

W wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R13 nie są wytwarzane odpady. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne z podgrupy: 16 02, 16 06, 16 80, 19 12, których rodzaje i ilości zostały określone w punkcie 2.1. niniejszej decyzji powstają w wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R12.

3.3. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w R1-R11.

R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

3.4. Moc przerobowa instalacji

- a. Ogólna zdolność przerobowa instalacji w procesie R12 w ciągu roku wynosi **180,00 Mg** oraz **0,0882 Mg/dobę**.
- b. Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych w procesie R13 nie przekroczy **50 Mg**.

3.5. Opis procesu technologicznego odzysku odpadów

Proces technologiczny polega na przetwarzaniu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z wykorzystaniem podstawowych narzędzi i urządzeń mechanicznych. Stanowiska do demontażu wyposażone są w wkrętarki, piły do metalu, nożyce, szlifierki kątowe, śrubokręty, klucze naprawcze, klucze imbusowe, młotki, magnesy. Ponadto, Zakład wyposażony jest w urządzenia do usuwania płynów eksploatacyjnych.

Na terenie Zakładu wyodrębniono następujące sektory, w których prowadzony jest demontaż urządzeń:

- a. Sektor przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: odpady w postaci zużytego sprzętu zostają przyjęte na teren Zakładu, są one ważone, a następnie segregowane na poszczególne rodzaje sprzętu – do odpowiednich podsektorów w sektorze magazynowania zużytego sprzętu.
- b. Sektor magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: w sektorze tym znajdują się wyznaczone podsektory do magazynowania poszczególnych grup sprzętu. Drobne urządzenia i elementy składowe magazynowane są w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, opakowaniach typu big-bag. Natomiast sprzęt niezawierający płynów eksploatacyjnych magazynowany jest luzem na utwardzonej powierzchni, w oznakowanych betonowych boksach.
- c. Sektor usuwania materiałów niebezpiecznych: następuje demontaż zużytego sprzętu, przy użyciu podstawowych narzędzi ręcznych. Sektor wyposażony jest w stanowisko warsztatowe, wraz z podręcznymi pojemnikami na demontowane elementy. W pierwszej kolejności usuwane są składniki niebezpieczne, materiały i części składowe urządzeń, tj.:
 - PCB,
 - części składowe zawierające rtęć, w tym wyłączniki i podświetlacze,
 - baterie i akumulatory,
 - płytki obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz inne wyroby, jeżeli powierzchnia płytek jest większa niż 10 centymetrów kwadratowych,
 - wkłady drukujące, płynne i proszkowe, a także tonery barwiące,
 - tworzywo sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające palność,
 - azbest oraz części składowe zawierające azbest,
 - lampy elektronopromieniowe,
 - zewnętrzne okablowanie elektryczne,
 - części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne,
 - części składowe zawierające substancje promieniotwórcze,
 - kondensatory elektrolityczne (wysokość > 25 mm, średnica > 25 mm lub proporcjonalne podobne wielkości),
 - oleje ze sprężarek.

d. Sektor przetwarzania – demontażu części i materiałów: prace demontażowe polegają na wymontowaniu z urządzeń części nadających się do ponownego użycia oraz odpadów przeznaczonych do recyklingu lub innego procesu odzysku. Ww. prace prowadzone są na stanowiskach wyposażonych w stoły oraz narzędzia do mechaniczno – ręcznego demontażu.

e. Sektor magazynowania wyselekcjonowanych części i materiałów: wymontowane ze sprzętu materiały, części (podzespoły) i elementy przeznaczone do ponownego użycia są magazynowane w oznaczonych pojemnikach oraz opakowaniach typu big-bag, w hali magazynowej oraz na placu magazynowym.

f. Sektor magazynowania zdemontowanego sprzętu: w sektorze tym magazynowane są odpady przygotowane do transportu, w celu przekazania uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

3.5.1. Dodatkowe warunki postępowania z odpadami przetwarzanymi

a. Miejsca magazynowania opadów należy wyposażać w nieprzepuszczalne podłoże na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami.

b. Odpady należy magazynować pod zadaszeniem zapobiegając oddziaływaniu czynników atmosferycznych na właściwych obszarach.

c. Teren zakładu należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

d. Magazynowanie odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi, tj. rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

e. Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu magazynowania odpadów, nie doprowadzać do przepełnienia kontenerów oraz miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów. Należy prowadzić stały monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów.

f. Odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

g. Zakład należy wyposażać w legalizowane urządzenie ważące do ustalenia masy przyjętego zużytego sprzętu oraz masy odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, umożliwiające wykonanie zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych ważen odrębnie dla zużytego sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zużytego sprzętu.

h. Odpady powstałe ze zużytego sprzętu przygotowane do ponownego użycia należy magazynować w wyznaczonym magazynie.

i. Miejsca magazynowania wyposażać w pojemniki do magazynowania baterii i akumulatorów, kondensatorów zawierających PCB oraz innych odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów promieniotwórczych.

j. Baterie i akumulatory należy magazynować zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

k. W postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów zawierających freony, a także baterii i akumulatorów, należy przestrzegać przepisów szczegółowych w tym zakresie.

3.6. Magazynowanie odpadów dopuszczonych do przetwarzania

3.6.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów dopuszczonych do przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Odpady niebezpieczne			
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu nr 1 pod zadaszeniem (wiata), luzem, w oznakowanych w pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, magazynowane w sposób zapobiegający przedostanie się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.
2.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu nr 1 pod zadaszeniem (wiata), luzem, w oznakowanych pojemnikach, big-bagach ustawionych na utwardzonym podłożu, magazynowane w sposób zapobiegający przedostanie się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych i zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych oraz magazynowane w wyznaczonym miejscu hali magazynowej (budynku B1) w oznakowanych pojemnikach i/lub big-bagach, ustawionych na utwardzonej powierzchni.
2.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	

3.6.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie (Mg)	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, która może być magazynowana w okresie roku (Mg)
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	1,00	40,00
2.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	1,00	40,00
3.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	5,00	50,00
4.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	2,00	50,00
Łączna masa magazynowanych odpadów			9,00	180,00

Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych w procesie R13 nie przekroczy **50 Mg**.

3.6.3. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **9,0 Mg**:

- zadaszona wiata na placu nr 1 – 7,0 Mg,
- budynek B1 – 2,0 Mg.

3.6.4. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów– **13,20 Mg**.

3.7. Miejsce przetwarzania – odzysku odpadów

Odpady poddawane są odzyskowi w instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanego przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin – dz. o nr ewid. 2149, 95/21, 95/22, 95/8 ,95/3 oraz 95/25 obręb Przydziałki, do których tytuł prawny posiada Wnioskodawca. Teren zakładu jest ogrodzony oraz objęty stałym monitoringiem wizyjnym.

3.8. Numer i nazwa grupy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dopuszczone do przetworzenia, określona w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużycym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Numer grupy	Nazwa grup sprzętu	Przykładowe rodzaje sprzętu
1.	Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm ²	ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD, monitory, laptopy, notebooki
4.	Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm	pralki, suszarki, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, urządzenia służące do tkania lub dziania, komputery wielkogabarytowe -mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniacze, paneli fotowoltaiczne
5.	Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm	odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary, zegarki, golarki elektryczne, wagi odbiorniki radiowe, kamery, sprzęt wideo, instrumenty muzyczne, zabawki, elektryczne, komputery rowerowe, czujniki dymu, regulatory ciepła termometry, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe urządzenia medyczne, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatyczne wydające produkty
6.	Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm	telefony komórkowe, drukarki, komputery osobiste, kalkulatory kieszonkowe, GPS, routery

3.9. Termin obowiązywania niniejszej decyzji w zakresie zezwolenia na przetwarzanie

odpadów: 10 lat, tj. od dnia 27.01.2026 r. do dnia 27.01.2036 r.

4. Warunki zezwolenia na zbieranie odpadów

4.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do zbierania oraz warunki magazynowania odpadów

a. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do zbierania oraz miejsce i sposób ich magazynowania

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsca i sposób magazynowania odpadów
Odpady niebezpieczne			
1.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu nr 1 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, magazynowane w sposób zapobiegający przedostanie się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	
3.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	
4.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu hali magazynowej (budynek B1 i B5) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonej powierzchni.
2.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu nr 1 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu i magazynowane w sposób zapobiegający przedostanie się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych oraz magazynowane w wyznaczonym miejscu hali magazynowej (budynku B1) w oznakowanych big-bagach, ustawionych na utwardzonej powierzchni.
3.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu hali magazynowej (budynku B5) w oznakowanych big-bagach, ustawionych na utwardzonej powierzchni
4.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu nr 8 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych szczelnych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu i magazynowane w sposób zapobiegający przedostanie się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.
5.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu nr 1 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu i magazynowane w sposób

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsca i sposób magazynowania odpadów
			zapobiegający przedostanie się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.
6.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu hali magazynowej (budynku B1) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonej powierzchni.
7.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu nr 1 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu i magazynowane w sposób zapobiegający przedostanie się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.
8.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0 21, 20 01 23, 20 01 35	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu nr 1 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu i magazynowane w sposób zapobiegający przedostanie się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych oraz magazynowane w wyznaczonym miejscu hali magazynowej (budynku B1) w oznakowanych big-bagach, ustawionych na utwardzonym podłożu.

b. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w ciągu roku [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne				
1.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	2,00	35,00
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	2,50	50,00
3.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	3,50	50,00
4.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	4,50	350,00
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	0,30	1,50
2.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	4,00	150,00
3.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	4,00	40,00
4.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	0,20	1,00
5.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	0,40	0,80

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie {Mg}	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w ciągu roku [Mg/rok]
6.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	0,05	0,10
7.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,20	1,00
8.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0 21, 20 01 23, 20 01 35	5,00	350,00
łączna maksymalna masa magazynowanych odpadów			26,65	1 029,40

Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych w procesie R13 nie przekroczy **50 Mg**.

c. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **26,65 Mg**:

- budynek B1 – 3,35 Mg,
- budynek B5 – 4,0 Mg,
- plac nr 8 – 0,20 Mg,
- plac nr 1 – 19,1 Mg.

d. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **33,50 Mg**.

4.2. Miejsce zbierania odpadów.

Miejscem prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów jest teren instalacji do demontażu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanego przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin – dz. o nr ewid. 2149, 95/21, 95/22, 95/8, 95/3 oraz 95/25 obręb Przydziałki, do których tytuł prawny posiada Wnioskodawca. Teren zakładu jest ogrodzony oraz objęty stałym monitoringiem wizyjnym.

4.3. Metoda zbierania odpadów

Zbieranie odpadów odbywa się poprzez odbiór odpadów dostarczonych przez podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Odpady w postaci zużytego sprzętu przyjęte na teren Zakładu są każdorazowo ważone i ewidencjonowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami. Następnie odpady segregowane są na poszczególne rodzaje sprzętu i przekazywane są do odpowiednich podsektorów w sektorze magazynowania zużytego sprzętu, skąd po zgromadzeniu odpowiedniej partii transportowej przekazywane są innym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia na ich zagospodarowanie, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

4.4. Dodatkowe warunki dotyczące postępowania z odpadami zbieranymi

W postępowaniu z odpadami zbieranymi należy przestrzegać następujących warunków:

- a. Odpady należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Odpady należy magazynować w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz ich dalsze zagospodarowanie.
- b. W gospodarowaniu odpadami należy uwzględniać hierarchię postępowania z odpadami, a odpady zbierane należy przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie podmiotom wskazanym w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach lub poddawać przetwarzaniu w ramach możliwości technologicznych Zakładu.
- c. Transport odpadów należy zlecać uprawnionym podmiotom lub prowadzić we własnym zakresie z uwzględnieniem przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych (w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych).
- d. Należy przestrzegać warunków dotyczących okresu magazynowania odpadów, określonych w przepisach prawa w tym zakresie.
- e. Zbieranie odpadów wymienionych w przedmiotowym pozwoleniu należy prowadzić, w ten sposób, aby ich ewentualne magazynowanie nie przekroczyło możliwości magazynowych Zakładu. Należy przestrzegać warunków określonych w przepisach szczegółowych w tym zakresie.
- f. W postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów zawierających freony a także baterii i akumulatorów należy przestrzegać przepisów szczegółowych w tym zakresie.

4.5. Termin obowiązywania niniejszej decyzji w zakresie zbierania odpadów: 10 lat, tj. od dnia 27.01.2026 r. do dnia 27.01.2036 r.

5. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – zgodnie

z „Operatem przeciwpożarowym zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej dla stacji i miejsca demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakładu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanych w Koninie przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-510 Konin”, opracowanym w czerwcu 2024 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych załączonym do wniosku o udzielenie Wnioskodawcy pozwolenia na wytworzenie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności:

a. Teren instalacji podzielono na pięć stref pożarowych:

1 – budynek magazynowy z zapleczem higieniczno - sanitarnym B5 oraz plac magazynowy odpadów P2 (palnych),

- 2 – budynek stacji demontażu pojazdów B6 oraz plac magazynowy odpadów P1 (palnych i niepalnych),
- 2a – plac magazynowania odpadów P7 (palnych),
- 3 – budynek magazynowy z zapleczem socjalnym i obsługi klienta B1 z wyłączeniem pomieszczenia serwerowni,
- 4 – budynek magazynowy metali kolorowych B2, budynek wagi B3 oraz budynek magazynowy akumulatorów B4.
- b. Gęstość obciążenia ogniowego dla poszczególnych stref: 1 mieści się w granicach 500- 1000 MJ/m²; 2 mieści się w granicach 1000- 2000 MJ/m², 2a wynosi powyżej 4000 MJ/m², 3 nie przekracza 500 MJ/m², 4 mieści się w granicach 500- 1000 MJ/m².
- c. W Zakładzie zostały spełnione wszystkie niezbędne i wymagane elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego dla instalacji użytkowanych na terenie Zakładu.
- d. Na terenie instalacji nie przewiduje się stref oraz pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
- e. Strefy pożarowe znajdujące się poza budynkami wyposażono w podręczny sprzęt gaśniczy według normatywu przewidującego jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej, natomiast dla stref które znajdują się w budynkach wyposażono w podręczny sprzęt gaśniczy według normatywu przewidującego jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej powierzchni strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m³ oraz jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m². Gaśnice umieszczono w miejscach widocznych i łatwo dostępnych.
- f. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm³/s zapewniono z hydrantów o średnicy co najmniej DN 80. Zaopatrzenie powinno być realizowane z hydrantu zewnętrznego w odległości od 5 do 75 m od budynku. Sieć wodociągowa powinna zapewniać wydajność i ciśnienie przez co najmniej 2 godziny. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie może być mniejsza niż 10 dm³/s dla hydrantów naziemnych DN 80. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia się z dwóch hydrantów zewnętrznych DN 80 usytuowanych przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz na terenie sąsiedniej działki od strony południowej.

UZASADNIENIE

W dniu 8.02.2024 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Hydrostal Józef Woźniak Jacek Kuszyński Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, reprezentowanej przez pełnomocnika – Marka Benedykcińskiego o wydanie pozwolenia na wytwarzanie z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, w związku z prowadzeniem Zakładu przetwarzania

odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanego przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin – dz. o nr ewid. 2149, 95/21, 95/22, 95/8, 95/3 oraz 95/25 obręb Przydziałki.

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w rozpatrywanej sprawie wynika z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), a także § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Wobec faktu, iż przedłożony wniosek nie spełniał wymagań formalnych, a przedłożona dokumentacja nie zawierała wyczerpujących informacji, tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz złożenia wyjaśnień merytorycznych w terminie 90 dni od daty doręczenia wezwania. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek w żądanym zakresie. Jednakże, tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień merytorycznych w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania.

Pismem z dnia 21.10.2024 r. Wnioskodawca wystąpił o przedłużenie tego terminu do dnia 31.01.2025 r. Wnioskodawca pismem z dnia 30.01.2025 r. uzupełnił ww. wniosek w żądanym zakresie, ponadto przedstawił kilkakrotnie dodatkowe wyjaśnienia w trakcie trwania postępowania.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7243.29.2024 z dnia 14.07.2025 r., zawiadomił Stronę o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Uwzględniając zapis art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, pismami znak: DSK-IV.7243.29.2025 z dnia 14.07.2025 r. oraz z dnia 22.09.2025 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Konina, z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku. Prezydent Miasta Konina postanowieniem znak: OŚ.6234.5.2025 z dnia 28.07.2025 r. oraz z dnia 24.10.2025 r. zaopiniował wniosek pozytywnie, z zastrzeżeniami. Tutejszy Organ pismem z dnia 19.12.2025 r. wystąpił do Prezydenta Miasta Konina o jednoznaczne wskazanie, czy w okolicznościach rozpatrywanej sprawy działalność polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest sprzeczna z przepisem uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej obszaru między rzeką Pową a ul. M. Dąbrowskiej. Prezydent Miasta Konina pismem znak: OŚ.6234.5.2025 z dnia 29.12.2025 r. stwierdził, że działalność polegająca na wytwarzaniu odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem Zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Hydrostal Józef Woźniak Jacek Kuszyński Spółka Komandytowa, zlokalizowanego przy ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie, jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 2149, 95/21, 95/22, 95/8, 95/3 oraz 95/25 obręb Przydziałki.

Stosownie do art. 41 a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, tutejszy Organ – pismem znak: DSK-IV.7243.29.2024 z dnia 14.07.2025 r. – wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów,

w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Natomiast, zgodnie z art. 183c ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 41a ust. 1a i ust. 2 ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – pismem znak:

DSK-IV.7243.29.2024 z dnia 14.07.2025 r. – skierował do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wnioski o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym, a także w postanowieniu uzgadniającym te warunki.

Po przeprowadzeniu kontroli Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wydał opinię pozytywną, w drodze postanowienia znak: MZ.5268.29.2.2024 z dnia 30.07.2025 r.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem znak:

ODI.7023.148.2025.ASZ z dnia 23.09.2025 r., wydał opinię pozytywną.

Wnioskodawca zadeklarował formę zabezpieczenia roszczeń, w postaci depozytu, w wysokości 10 695,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Powyższa kwota została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256), tak więc Wnioskodawca spełnił wymóg, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W konsekwencji, postanowieniem znak: DSK-IV.7243.31.2024 z dnia 16.10.2025 r., (sprostowanym postanowieniem znak: DSK-IV.7243.31.2024 z dnia 15.12.2025 r.) Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń. Przedmiotowe pozwolenie udzielane jest Prowadzącemu instalację, w związku z kontynuacją działalności, co do której depozyt został już wpłacony, zatem Wnioskodawca nie był zobligowany do ponownej wpłaty depozytu.

Pismem znak: DSK-IV.7243.29.2024 z dnia 30.12.2025 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, powiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag do postępowania.

Wniosek wraz z uzupełnieniami oraz zgromadzoną dokumentacją spełnia wymagania art. 184 ust. 2 i ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 42 ust. 1-2 ustawy o odpadach.

Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające, iż zgodnie art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny. Ponadto, do wniosku załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Konina znak: OŚ.6220.24.2023 z dnia 14.05.2024 r. ustanawiającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na: zwiększeniu ilości i rodzajów przewidzianych do zbierania i magazynowania na terenie działek o nr ewidencyjnych 2149, 95/21, 95/22, 95/8, 95/3, 95/28, 95/27, 95/29 oraz 95/25 obręb Przydziałki w Koninie.

W pozwoleniu określono numery NIP i Regon Posiadacza odpadów, ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do wytworzenia, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości, miejsca i sposoby magazynowania, sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami, zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniono wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji do przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów w procesie R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w R1 - R11 oraz R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach. Stosowane procesy przetwarzania odpadów prowadzone będą w sposób zorganizowany oraz niestwarzający zagrożenia dla środowiska.

W niniejszej decyzji określono numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W decyzji określono ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do przetwarzania, miejsce i dopuszczone metody przetwarzania, opis procesów technologicznych przetwarzania odpadów oraz miejsca i sposoby magazynowania odpadów, zgodnie z przedłożonym wnioskiem. Określono również maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów oraz największą masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie oraz w ciągu roku dla odpadów przetwarzanych i zbieranych, a także całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów.

Miejsca magazynowania odpadów zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych nie przekracza 50 Mg.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. W postępowaniu z azbestem oraz olejami odpadowymi, należy uwzględnić warunki określone w przepisach szczegółowych w tym zakresie. Odpady powstałe w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy przekazać do przetwarzania uprawnionym podmiotom, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ponadto, prowadzący Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego spełnia obowiązki wynikające z Rozdziału 6 i 7 ww. ustawy.

Postępując z odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełnia wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów wytwarzanych, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania.

Niniejsza decyzja winna znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające wymagania dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie odpadów wydane mocą niniejszej decyzji, może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, w przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia, przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska lub ustawy o odpadach.

Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia został określony na maksymalny dopuszczalny okres 10 lat zgodnie: z wnioskiem Strony, art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach.

Podkreślić należy, że Wnioskodawca posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem Zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, udzielone mocą decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.78.2014 z dnia 24.10.2014 r. ze zm., z terminem obowiązywania do dnia 23.10.2024 r. Pozwolenie zostało wydane na czas określony, jednak ze względu na regulacje szczególne art. 193 ust. 1c ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 226a ust. 1 ustawy o odpadach, nie wygasło z uwagi na upływ ww. terminu. Wnioskodawca spełnił bowiem warunek przewidziany w przywołanych przepisach prawa, tj. złożył wniosek o wydania nowego pozwolenia, w terminie trzech miesięcy przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 193 ust. 1d pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 226a ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach, **dotychczasowe pozwolenie** na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem Zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, **wygaśnie w dniu następującym po dniu, w którym niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne.**

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzysta z prawa do złożenia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 506 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, PKO BP S.A. nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
podpis elektroniczny

Otrzymują:

1. Marek Benedykciński-Pełnomocnik (eDoręczenia)
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna decyzji)
3. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (eDoręczenia)