



Prezentacja dot. realizacji inwestycji pn.
Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu
na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego
(IOP)

OPRACOWANIE:
JOANNA WÓJCIK-PRUCZKOWSKA




PODSTAWOWE DANE

Powierzchnia działki :	873 m²
Powierzchnia zabudowy budynku:	174 m²
Powierzchnia użytkowa:	477 m²
Kubatura budynku:	2.012 m³
Wysokość budynku (maksymalna):	11,7 m
Ilość kondygnacji:	4 (3 naziemne, 1 podziemna)



STAN OBECNY BUDYNKU



<p>Podkreślam, że niniejszy dokument został sporządzony w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały oparte na pomiarach satelitarnej nawigacji różnicowej, dokonywanych z użyciem stacji naziemnych różnicowej, mającej za zadanie zwiększenie dokładności.</p>	
<p>Opis: Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres wykonawcy: Nazwa i adres nadawcy: Nazwa i adres odbiorcy: Nazwa i adres wykonawcy: Nazwa i adres nadawcy: Nazwa i adres odbiorcy:</p>	<p>Nazwa i adres projektanta: Nazwa i adres nadawcy: Nazwa i adres odbiorcy: Nazwa i adres wykonawcy: Nazwa i adres nadawcy: Nazwa i adres odbiorcy:</p>
<p>Skala: 1:500 Data sporządzenia: 01.03.2024 r. Data wydania: 01.03.2024 r. Data zatwierdzenia: 01.03.2024 r.</p>	<p>Skala: 1:500 Data sporządzenia: 01.03.2024 r. Data wydania: 01.03.2024 r. Data zatwierdzenia: 01.03.2024 r.</p>

ZARZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII MIEJSKIEGO GEODCZ
 Zakład nr 26, ul. 17 Maja 105B, 15-005 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Pish, KRS 0000348525, NIP 142-274-53-11, REGON 142274531
 NIP: 142-274-53-11, REGON: 142274531, KRS: 0000348525
 ul. 17 Maja 105B, 15-005 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
 tel. 10 71 71 11 11, fax 10 71 71 11 12, e-mail: biuro@geodczi.pisz.pl
 www.geodczi.pisz.pl

Za zgodność z oryginałem
 mgr inż. Piotr Tokarczyk

LEGENDA PRZYŁĄCZA I INSTALACJE

	PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN 160
	PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIECIĄGE PVC DN 60
	PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN 160

TEMAT INWESTYCJI:	Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. 17 Maja 105B w Pish.	
LOKALIZACJA:	ul. 17 Maja 105B, 15-005 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie	
INWESTOR:	Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Piłsudskiego 10, 15-003 Pisz	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	
JEDYNOŚĆKA PROJEKTOWA PRZEWODZĄCA:	Archwika Sp. z o.o. ul. Juchaczowska 81 60-248 Poznań tel. +48 61 248 00 00, fax +48 61 248 11 11 biuro@archwika.pl www.archwika.pl	
PLANOWA:	NR I NAZWIWKO	NR LPM W SPEC. PODST.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Tokarczyk	mgr inż. Piotr Tokarczyk
SPRAWDZIŁ:		
TITCZ RYS:		SKALA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
DATA:	MARZEC 2024	NR KONTRAKTU: 00
SEKWENCJA:	NR RZEWOLU: 00	NR RYSUNKU: PZT 01

MAPA TERENU



ZDJĘCIA OD FRONTU



**ZDJĘCIA OD STRONY
OGRODU**



TARAS I BALKON



ZDJĘCIA WNĘTRZA



ZDJĘCIA WNĘTRZA



**ZDJĘCIA WNĘTRZA
PODDASZE**



PIWNICA



PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA:


- Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) to ośrodek - mieszkanie, przyjmujący noworodki i niemowlęta pozbawione czasowo opieki rodziców, w nagłych sytuacjach kryzysowych;
- Działalność IOP służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami braku odpowiedniej, fachowej opieki;
- IOP zapewnia dzieciom (do 1 rż) całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe. Ośrodek zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną i rehabilitację dzieciom;
- opieka dla 17 dzieci;
- pomieszczenia dla dzieci: sypialnie, bawialnia, izolatka, kuchnia, pomieszczenie spotkań z rodzicami, pomieszczenia dla kadry: dla dyrekcji, pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, rehabilitanta, opiekunów; archiwum, pralnia, magazyn żywności, magazyn ubrań, wózkarnia, winda.



RZUTY KONDYGNACJI



LEGENDA	
	Elementy istniejące
	Elementy do wykreślenia
	Elementy projektowane nowo




Zestawienie pomieszczeń		
Nr	Nazwa	Powierzchnia[m ²]
-1.01	Kafla schodowa	4,7
-1.02	Pom. techniczne - schowek	2,12
-1.03	Komunikacja	17,56
-1.04	Pom. led chłodniczych	2,05
-1.05	Magazyne produktów mlecznych	2,1
-1.06	Pom. techn.	1,87
-1.07	Pom. czyszczenia i suszenia	1,87
-1.08	Komunikacja	6,15
-1.09	Komunikacja	7,40
-1.10	Archiwum	2,85
-1.11	Kuchnia i zaplecie	15,36
-1.12	Pomieszczenie gospodarcze	18,48
-1.13	Pomieszczenie gospodarcze	19,83
-1.14	Pomieszczenie gospodarcze	12,0
-1.15	Pomieszczenie gospodarcze	3,19
-1.16	Pomieszczenie gospodarcze	3,14
-1.17	Pomieszczenie gospodarcze	1,73
-1.18	Komunikacja	1,78
SUMA		124,89 m ²

zg. z PN-ISO 8030:2015-12

Uwaga! W projekcie zaplanowano system okablowania DaF.

- UWAGI**
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Wzrostkami technicznymi wykonania i obrotu robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze zmian lub powiększenie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównaniu z inwestorem a także z projektem i za jego zgodą.
 3. Każdy szkic projektowy należy rozpatrywać i rozpracować w dokumencie w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjąć według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumencie.
 5. Zależnie niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wykluczyć i uzgodnić z projektantem.
 6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stłoczone i blansard obrotowej i drzewiowej, balkonów, i innych należy zamontować i wykończyć zgodnie z podziałem z uwzględnieniem obrotów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa i higieny, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
 8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
 9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budowlanego, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zmywaki, kuchenki i inne) należy wykluczyć wskazanym miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozstrzygnięcia instalacji w budynku i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
 10. Powierzchnie dźwiaki zgodnie z wytyczną i wpływem przekazanym przez inwestora.
 11. Powierzchnie szwintaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.
 12. Zg. z wytycznymi konserwatorskimi wykończenie ścian pozostało się do drogi inwestora. Należy dobrać odpowiednie materiały - typki i farby, które nie będą zbyt uciążliwie powłoki, aby nie powodowały braku możliwości odprowadzenia wilgoci z murów oraz naruszenia integralności zabudowy blansard.
 13. Kafla schodowa wewnętrzna zg. z ekspertyzą spoz. i postanowieniem - odstępowanie.
 14. Należy ustalić przyczynę występowania zawilgocenia w budynku m.in. odczynu na opuszczeniu i przyniesieniu objętych wody deszczowej. Należy wykonać izolację pionową.

RZUT PIWNICY

TEMAT INWESTYCJI	Remont, przebudowa, rozbiórka, zmianę sposobu użytkowania przybudówek i lokali na Interaktywne Centrum Preselekcji wraz z remontem dwóch budynków gospodarczych, z zagospodarowaniem terenu, remontem i modernizacją techniczną przy ul. Nagleńskiego 28 w Poznaniu		
LOKALIZACJA	Dzielnica nr 115, ul. 0008 Łazarz, ul. Nagleńskiego 28, gm. Poznań, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, krsn. dz. 30540/1.0008/AP.31.13		
INWESTOR	Współczesna Wielkopolska, ul. Nagleńskiego 24, 61-714 Poznań (Regulamin Ciepłego Punktów Spożycia) ul. Nagleńskiego 11, 61-725 Poznań		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	 Architektura Sp. z o.o. ul. Jarosławska 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 060 882, +48 602 991 561 www.architektura.pl		
FUNKCJA	BIŁO I NAZWIŚKO	NR UPFR. W SPEC.	PODPIS
ARCHITEKTURA	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	TRZEŚĆ RYS.
	mgr inż. arch. Monika Justka	mgr inż. arch. Joanna Różycka	
	WZKŁAD: 2007/255208 WZKŁAD: 2007/255208 WZKŁAD: 2007/255208 WZKŁAD: 2007/255208		
			SKALA
	BUDYNEK A - RZUT PIWNICY		1:100
DATA	WYKREŚLENIE	NR KONTRAKTU	552
BRANŻA	A	NR RYSUNKU	A.01

Rysunek stanowi własność Architektura Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wyodrębnionej pisemnej zgody właściciela.

PIWNICA:
m. in. magazyn,
archiwum, wózkarnia,
pom. na ubrania, pralnia




RZUT PARTERU

Nr	Nazwa	Zawieszenie porzeczności	Powierzchnię[m ²]
0.01	Konstrukcja ławki schodowej		18,24
0.02	Korbel		10,36
0.03	Pałki spłoki z rdzianki (czasowy pręt 3-8)		8,76
0.04	Pałki poprzeczne (czasowy pręt 3-8)		8,9
0.05	Pum. do uziębienia żelony słabek (czasowy pręt 3-8)		7,9
0.06	Lustrza do cięć		5,24
0.07	Bankiera do cięć (I cięć - max. 6 ośdi)		15,83
0.08	Pum. nr 2 do cięć (I cięć - max. 6 ośdi)		13,52
0.09	Pum. nr 1 do cięć (II cięć)		5,20
0.10	Pum. projektowa		8,82
0.11	WC dla WPZ do rozbiórki		8,41
	OGRA		115,48 m ²

zp. z PN-ISO 8000:2015-12

Uwaga! W projekcie zaproporzona system okienstwa Dali.




UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Wskazania technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze standardu lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpracować w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaktualizowane poprzednie projekty architekturalne i pozostające w opracowaniu branżowe oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszystkie elementy rusztowe, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stłoków i balustrad okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonać/montować na podstawie zweryfikowanych obciążeń rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoz. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przyszłocowe elementy wyposażenia budynków, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (po umywalni, sedwoy, brodziki przyścielowe) i łazienkowej (zlewoy, łazienki i lino) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powszechność działał zgodnie z wytyczną i wypisem przekazany przez Inwestora.
11. Powszechność skierowanych po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.
12. Zg z wytyczną konserwatorskąmi wykończenia ścian pozostawia się do decyzji inwestora. Należy dobrać odpowiednie materiały - tynki i farby, które nie będą zbyt uczulające powłoki, aby nie powodowały braku możliwości odparowania wilgoci z murów oraz naruszenia integralności zabytkowej ścian.
13. Ławki schodowe wewnętrzne zg z ekspertyzą ppoz. i postanowieniem - oddzielno.
14. Należy ustalić przyczynę występowania zawilgocenia w budynku m.in. drożność rur spustowych i prawidłowego odpływu wody deszczowej. Należy wykonać ławki pionowe.

TEMAT INWESTYCJI	Planerz, proekcja, rozbudowa, system opoznu obierwienia przychodni lokalizacji na terenowej Okręgu Przemysłowego wraz z numerem dwóch budynków gospodarczych, z zagospodarowaniem terenu, mierzonym ogrodzeniem i infrastruktura techniczna przy ul. Niepokoleńskich 25 w Poznaniu
LOKALIZACJA	Dzielnia nr 113, str. 0000 Laszka, ul. Niepokoleńskich 25, gm. Poznań, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, krm. dz. 300401_1_0008_AK_31_113
INWESTOR	Współspółka Walekspozna, ul. Niepokoleńskich 26, 61-714 Poznań (Pracownia Okręgu Przemysłowego i Regionalny Okręgu Przemysłowego) ul. Niepokoleńskich 11, 61-721 Poznań
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
EDYSTOTA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	Pracownia Architekcyjna Sp. z o.o. ul. Szostkowskiego 51 00-248 Poznań tel.: +48 604 000 981, +48 604 691 220 kontakt@arch-wal.pl www.arch-wal.pl
FUNCCJA	IME I NAZWISKO NR UPFR. W SPEC. PODPIS
ARCHITEKTURA	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Jasińska (wznowienie i odnowienie) mgr inż. arch. Joanna Głogozka (rozbiórka)
SPRAWDZIŁ	
TREŚĆ RYS.	SKALA
BUDYNEK A. RZUT PARTERU	1:100
DATA	KWIECIEŃ 2024
BRANZA	NR RYSUNKU NR KONTRAKTU NR RYSUNKU
	352 A.02

Pracek stworzył element Architekcyjna Sp. z o.o. i nie może być kopiuwany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wszelkością pisemnej zgody właściciela.

I PIĘTRO:
m. in. pom. Spotkań z rodzicami, bawialnia, sypialnia



Zestawienie pomieszczeń		
Nr	Nazwa	Powierzchnia[m ²]
1.01	Korridor-wieża schodowa	13,34
1.02	Korytarz	8,4
1.03	Lazienka dla pracowników	4,68
1.04	WC dla pracowników	3,40
1.05	Pom. socjalne (zazwyczaj 2-4)	0,54
1.06	biurowa dla klienta (zazwyczaj 2-4)	5,31
1.07	Biuro	2,09
1.08	Lazienka dla klienta	5,41
1.09	Pom. nr 5 dla klienta (5 dół - max. 6 osób)	10,1
1.10	Pom. nr 4 dla klienta (4 dół - max. 6 osób)	12,8
1.11	Pom. nr 3 dla klienta (3 dół - max. 6 osób)	12,89
1.12	Kuchnia obsługiwa	0,82
1.13	Zawieszka	6,13
SUMA		106,72 m ²

Uwaga! W projekcie zaprojektowane systemy obiektowe D&E.

RZUT PIĘTRA


- UWAGI:**
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Wzrostkami" technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika: ze zmian lub powołanie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności oszacowania i zastosowania takiego elementu w porównaniu z inwestorem a także z projektem i za jego zgodą.
 - Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
 - Zakładanie niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz elementami istniejącymi wymagać i uzgodnić z projektantem.
 - Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i bluszcz obrotowej i drzwiowej, balkonów, i drzwi należy zamawiać i wykonać z wyjątkiem na podstawie zwróconych opinii odczytanych z rysunków technicznych.
 - Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa spod. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i próby do stosowania w budownictwie.
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
 - Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia biurowego (np. umywalki, sedes, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zmywarka, kuchenki i inne) służyć wyłącznie wskazaniu rodzaju, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
 - Powierzchnie dachów zgodnie z wytyczną i wytycznym przekazanym przez inwestora.
 - Powierzchnie zmiernitowane po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.
 - Zg. z wytycznymi konserwatorskimi wykończenie ścian pozwalać się do decyzji inwestora. Należy dobrać odpowiednie materiały - tynki i farby, które nie będą zbyt uczulające powłoki, aby nie powodowały braku możliwości odparowania wilgoci z murów oraz naruszenia integralności zafakturowania.
 - Kłaska schodowa wewnętrzna zg. z ekspertyzą ppot. i postanowieniem - odstąpienie.
 - Należy ustalić przyczynę występowania zawilgocenia w budynku m.in. dostrzeżenie rur spustowych i prawidłowego odpływu wody deszczowej. Należy wykonać izolację pionową.

TEMAT INWESTYCJI	Planat. przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania przybudowlanej na Interwencyjny Ośrodek Przeproby wraz z nowoczesnym biurowym gospodarczym, z zagospodarowaniem terenu, remontem oporczewia i istniejącą techniczną przy ul. Niegostkowskich 28 w Poznaniu		
LOKALIZACJA	Dzielnica nr 113, ul. 0059 Łazarek, ul. Niegostkowskich 28, gm. Poznań, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, iden. dz. 309401_1_0009AA_31_113		
INWESTOR	Województwo Wielkopolskie, ul. Niegostkowskich 14, 61-714 Poznań (Pracownia Opinions Ciepłoty Spółdzielni J.A. Inżynierów 11, 01-571 Poznań)		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	Architektura Sp. z o.o. ul. Jerozolimskiego 81 60-246 Poznań tel. +48 604 080 982; +48 022 881 331 biuro@architektura.pl www.architektura.pl		
FUNKCJA	IMI I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
ARCHITEKTURA			
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Jaselska	IP-04001001 z 20200909	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	IP-04001001 z 20200909	
TREŚĆ RYS.			SKALA
BUDYNEK A. RZUT PIĘTRA			1:100
DATA	WZMIESZCZENIE	NR KONTRAKTU	352
BRANŻA	NR RZEMISZA	NR RYSUNKU	A.03
Prowadnik stanowi własność Architektura Sp. z o.o. i nie może być koplowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszego pisemnego zgody właściciela.			

II PIĘTRO:
m. in. sypialnia, kuchnia, izolotka



LEGENDA:	
[Symbol]	Ściany lustrzane
[Symbol]	Ściany do wykończenia
[Symbol]	Ściany projektowane murem



Nr	Nazwa	Przebiegniętość [m]
2.01	Stalca schodów	6,25
2.02	Konkretyzacja	7,2
2.03	Form. posadzkowe	2,4
2.04	Kocynki	6,42
2.05	Szalwetki	6,68
2.06	Półki przywieszki wiszące (osnowy płyt 2-4h)	4,8
2.07	Form. opłaskiwie ścian (osnowy płyt 2-4h)	5,73
2.08	WC dla pracowników	2,05
2.09	Półki (pląskarki, blachy, reżabimantelki) do podłożenia blach	11,7
2.10	Form. dymni	12,04
2.11	Form. ogólnie	3,42
SUMA		84,08 m ²

Uwaga! W projekcie zaprezentowano system okienstwa Dat.
 W większych oznaczonych należy do wycofać podłogę wykonać w całości.

Przebudowa schodów i tarasu zewnętrznych wykonana wg programu prac konserwatorskich. Montaż nowej barierki.

Schody wykończyć płytami keramizynowymi antypoślizgowymi.

Taras wykończyć płytami keramizynowymi na podestawkach.

Słupki wykończyć płytami keramizynowymi na podestawkach.

Schody wykończyć wykładziną przeciwpoślizgową.

pozostawienie ścian wpiętej dymnicy podwyższenie istniejącej balkonu z WT z zachowaniem istniejącego podłogi i trasek.

OSTĘPIWO P.POZ. ZG.Z. POSADZKIEM EKSPERTYZA

pozostawienie granitowych stopni w niezmiernym kontakcie

Proj. winda towarowa gastronomiczna

Proj. podłoga dla wózków

Proj. zamieszanie tarasu

Proj. markiza

Proj. podłoga dla wózków

Proj. winda towarowa gastronomiczna

Proj. podłoga dla wózków

Proj. zamieszanie tarasu

Proj. markiza

Proj. podłoga dla wózków

RZUT PODDASZA

TEMAT	Remont, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania przybudówki mieszczącej na Interaktywne Centrum Przebiegniętość wraz z remontem dwóch budynków gospodarczych z zagospodarowaniem terenu, remontem ogrodzenia i infrastruktury technicznej przy ul. Młogowskiej 29 w Poznaniu		
INWESTYTOR	Województwo Wielkopolskie, ul. Młogowska 29, 61-714 Poznań (Regionalny Ośrodek Projektowania i Kierownictwa Inżynierskiego)		
LOKALIZACJA	Działka nr 113, obr. 0038 Ławica, ul. Młogowska 29, gm. Pleszew, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, km. dz. 3064/1, 0038A_P1_3113		
INWESTOR	Województwo Wielkopolskie, ul. Młogowska 29, 61-714 Poznań (Regionalny Ośrodek Projektowania i Kierownictwa Inżynierskiego)		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Architekt Sp. z o.o. ul. Jerozolimskiego 51 60-348 Poznań tel.: +48 604 000 981; +48 602 881 531 biuro@architekt.pl www.architekt.pl		
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRL. W SPEC.	PODPIS
ARCHITEKTURA			
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Jasłńska	WZGASO 1001 Z 0000000	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Joanna Głuchowska	WZGASO 1001 Z 0000000	
TRZEŚC RYS.			SICAŁA
BUDYNEK A. RZUT PODDASZA		1:100	
DATA	KWIECIEŃ 2024	NR KONTRAKTU	352
BRANŻA	MECHANIZACJA	NR RYSUNKU	A.04

Rysunek stanowi własność Architekt Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

PODDASZE:
pom. dla kadry



WIZUALIZACJA*

* wizualizacja ma charakter poglądowy



**WIZUALIZACJA
GABINETY**



**WIZUALIZACJA
KLATKA SCHODOWA**



**WIZUALIZACJA
BAWIALNIA**



**WIZUALIZACJA
BAWIALNIA**



**WIZUALIZACJA
SYPIALNIA**



**WIZUALIZACJA
PLAC ZABAW**