

Kalisz, Grudzień 2018

OBIEKT:	Remont elewacji i dachu budynku administracyjno-usługowego
ADRES:	Kalisz, ul. Nowy Świat 35, dz. nr 142, obręb 0068 Czaszki
INWESTOR:	Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
(z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wykonany przeze mnie projekt został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami BHP.

mgr inż. Tomasz Łuczak
upr. nr LOD/2147/POOK/13
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

A. Opis techniczny

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem kolorystykę elewacji remontowanych części budynku oraz rysunki detali architektonicznych do utrzymania i odnowienia.

2. Renowacja elewacji

W ramach prac remontowych planuje się naprawę i odświeżenie elewacji balkonu frontowego. Prace polegać będą na skuciu tynków cementowych, przygotowaniu podłoża oraz ponownym wykonaniu tynków cementowych. Wykończeniem prac będzie ułożenie powłok malarskich wykonanych farbami przeznaczonymi do renowacji. Kolorystykę powłok malarskich wskazano w części rysunkowej projektu. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru odcieni farby należy przeprowadzić analizę porównawczą z kolorystyką pozostałej części elewacji po uprzednim oczyszczeniu jej fragmentu z zabrudzeń.

Oprócz prac malarskich przewiduje się wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL7001.

3. Detale architektoniczne.

W trakcie prac remontowych elewacji, należy oczyścić, a następnie uzupełnić elementy wystroju balkonu takie jak tralki, gzymsy, kolumny i nakrywy barierek.

Tralki i nakrywy barierki wykonane zostały z prefabrykatów betonowych a następnie w trakcie prowadzenia prac termoizolacyjnych pokryto je tynkiem cienkowarstwowym typu „baranek”. W ramach robót remontowych należy oczyścić powierzchnię tynku z zabrudzeń, usunąć a następnie uzupełnić luźne fragmenty powierzchni i na zakończenie pomalować farbami dobranymi w sposób identyczny jak opisano w punkcie 2.

Powierzchnia kolumn wspierających balkon została wykończona tynkiem gładkim i pomalowana farbami. Prace polegać będą na oczyszczeniu powierzchni, przygotowaniu podłoża i pomalowaniu kolumn farbami jak w punkcie 2. W części rysunkowej zamieszczono szczegóły detali architektonicznych.

mgr inż. Tomasz Łuczak
upr. nr LOD/2147/POOK/13
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

C. Część rysunkowa

Nr	Tytuł rysunku	Skala
D01	Detale architektoniczne	1:5
D02	Kolorystyka elewacji	1:100