


POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Lp.	Przedmiot:	Opis:	Ilość:	Uwagi/ sposób znakowania:	Wizualizacje
1	Ścianka tekstylna	<p>Ścianka reklamowa tekstylna Prosta 2,4m system z serii ścianek aluminiowych. Z możliwością prania tkaniny oraz jej szybkiego naciągania na aluminiowy, lekki szkielet. Ciężkość powinna współgrać z konstrukcją - krawędzie tkaniny obszyte zamkiem błyskawicznym. Zadrzewienie materiału tekstylnego grafiką. Barwy utrzymujące swoje nasycenie i głębię. Grafika wyraźna nawet z niewielkiej odległości. Ścianka reklamowa tekstylna mobilna, lekka i łatwa w transporcie w specjalnie przeznaczony do tego torbie. Kształt prostokąt. Stabilizacja: nośnik na podłożu - smukłe stopy stabilizujące.</p> <p>Szczegóły systemu: solidna, min. 30mm aluminiowa konstrukcja; elementy ramy oznaczone numerkami dla ułatwienia montażu; zastosowanie materiału tekstylnego najwyższej jakości, z możliwością jego prania; system pakowany w specjalnie przystosowaną do niego torbę transportową; system z dwiema stopami stabilizującymi na podłożu; wydruk posiadający certyfikat trudnopalności B1.</p> <p>Całkowite wymiary systemu w mm: 2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 400 (gł.) (+/-10%) Wymiary systemu w torbie w mm: 925 x 280 x 220 (+/- 10%)</p>	1	<p>Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny w oparciu o wytyczne Zamawiającego, zgodnie z logotypami i kolorystyką przedstawioną przez Zamawiającego.</p> <p>Druk solwentowy, 4/0, do 1440 dpi.</p> <p>Logotypy - full color.</p> <p>Zestawienie znaków dostarczy Zamawiający.</p> <p>Szczegółowe konsultacje w zakresie szaty graficznej nastąpią po zakończeniu procedury przetargowej, w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę.</p>	
2	Stojak reklamowy	<p>Stojak informacyjny z podstawą w formacie A3 na plakaty z ramką zatraskową. Płynna regulacja kąta nachylenia i orientacji ramki. Ramka na systemie OWZ - otwórz-włóż/wyjmi-zamknij. Regulowana teleskopowo wysokość.</p> <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 9007 • Tablica pionowa format A3, system OWZ, narożniki zaokrąglone lub zacinane • Podstawa metalowa malowana proszkowo o wymiarach: 280x250 mm (+/- 10%) • Wysokość całkowita stojaka: 1000 mm (+/- 10%) • Możliwość mocowania w pionie lub poziomie <p>Wymiary ramki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość: 42 cm (+/- 10%) • Szerokość: 29,7 cm (+/- 10%) 	1		
3	Potykaniec A2 dwustronny	<p>Potykaniec reklamowy A2 OWZ dwustronny, z ramą zatraskową wraz z dwoma foliami antyrefleksyjnymi.</p> <p><u>Dane techniczne:</u> Rama z aluminium anodowanego o profilu 35 mm (+/-10%) Wysokość po rozłożeniu: 97 cm (+/- 10%) Wymiary miejsca na plakat / reklamę : 50 x 70,7 cm (+/-10%) Obszar widoczny po zamknięciu profili: 47,8 x 68 cm (+/-10%) Szerokość : 53 cm (+/-10%) Zaokrąglone narożniki</p>	2		
4	Potykaniec drewniany z tablicą kredową	<p>Potykaniec drewniany z tablicą kredową 115x60cm (+/-10%) Wymiary potykacza około: wymiar zewnętrzny: 60 x 115cm(+/-10%) powierzchnia płyty:- 53 x 80cm(+/-10%) szerokość listwy : 3,5cm(+/-10%)</p>	1		

5	<p>Roll-up jednostronny</p> <p>Format ok. 100 x 200 cm. (+/-10%) Laminowany dwustronnie dwoma różnymi laminatami: od strony graficznej - laminat matowy, od strony niezadrukowanej - niepozwalający na przenikanie światła. Laminaty o wysokiej gramaturze pozwalającej na zwijanie i rozwijanie roll-upa bez uszczerbku na jakości. Wydruk na banerze blackout bez efektu zawijania się boków. Stabilna podstawa - aluminiowa kaseta. Maszt stabilny z grubościennego aluminium. Roll-up w pogrubianej torbie transportowej, suwak na całej długości torby.</p>	2	<p>Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny w oparciu o wytyczne Zamawiającego, zgodnie z logotypami i kolorystyką przedstawioną przez Zamawiającego. Druk solwentowy, 4/0, do 1440 dpi. Logotypy - full color. Zestawienie znaków dostarczy Zamawiający. Szczegółowe konsultacje w zakresie szaty graficznej nastąpią po zakończeniu procedury przetargowej, w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę.</p>	
6	<p>Namiot promocyjny o wymiarach 3m x 3m (+/-10%) w kolorze zielonym z nadrukiem na ścianie tylnej (bez nadruku na ścianach bocznych) z nadrukowaną serią 4 logotypów oraz sloganu na każdej z czterech owiewek; materiał dachu: poliester oxford powlekany PVC o gramaturze co najmniej 220g/m²; materiał ścian: poliester oxford o gramaturze co najmniej 140g/m²; namiot w całości wodoszczelny, mocowany na konstrukcji za pomocą rzepów. Namiot przystosowany do szybkiego montażu i demontażu (bez użycia narzędzi). Wysokość maksymalna namiotu w najwyższym punkcie do 320 cm, wysokość ścian około 200 cm. Waga maksymalna zestawu: 25 kg. Torba transportowa na wyposażeniu.</p>	1	<p>Znakowanie na tylnej ścianie oraz każdej z owiewek, Szczegółowe konsultacje w zakresie szaty graficznej nastąpią po zakończeniu procedury przetargowej, w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę.</p>	