



SEKRETARZ  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 02 października 2020 r.

DA-III-1-1.272.1.2020

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem /  
strona internetowa Zamawiającego**

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust.1, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikuje treść SIWZ.

**Pytanie 1:**

Dotyczy oprogramowania: komputery AIO – 130 szt.

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego wcześniej na innym urządzeniu.

**Pytanie 2:**

Dotyczy oprogramowania: komputery AIO – 130 szt.

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

**Pytanie 3:**

Dotyczy oprogramowania: komputery AIO – 130 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności takimi jak: certyfikat autentyczności (COA) lub naklejki GML lub aktywowany system oraz informacja na fakturze.

**Pytanie 4:**

Dotyczy oprogramowania: komputery AIO – 130 szt.

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

**Odpowiedź:**

Zmawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji legalności zainstalowanego oprogramowania przed formalnym odbiorem sprzętu.

**Pytanie 5:**

Dotyczy oprogramowania: komputery AIO – 130 szt.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?


**Odpowiedź:**

Zmawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginalności zainstalowanego oprogramowania u producenta przed formalnym odbiorem sprzętu

**Pytanie 6:**

Komputer stacjonarny – 130 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści porty USB umieszczone w dolnej części AIO umożliwiającą swobodny dostęp do tych portów? Np.:



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga min. 2 portów USB 3.2 z boku obudowy, w tym min. jeden port USB typu C.

Rozmieszczenie pozostałych portów USB jest dowolne.

**Pytanie 7:**

Komputer stacjonarny – 130 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści odchylenie ekranu w zakresie -5 do 20 stopni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza komputera stacjonarnego z odchyleniem ekranu w zakresie -5 do 20 stopni.

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera AiO który posiada: podstawa obudowy komputera nie może stykać się dolną krawędzią z blatem biurka, musi umożliwiać regulację pochylenia zarówno w przód jak w tył w stosunku do pionowego ustawienia matrycy w zakresie od min. -5 stopni do min. +20 stopni a także umożliwiać regulację wysokości min. 80mm.

Jednocześnie informujemy, że powyższa zmiana nie wpłynie na komfort użytkowania i spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza komputera stacjonarnego z odchyleniem ekranu w zakresie -5 do 20 stopni.

**Pytanie 9:**

Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia spełniały wymagania norm EnergyStar. Zwracamy uwagę, że program EU Energy Star obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na stronie <https://ec.europa.eu/energy/en/energy-star> 20 lutego 2018 roku wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Tym samym, nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo EnergyStar. **Prawo oznaczania logo EnergyStar dotyczy wyłącznie urządzeń wprowadzanych na rynek amerykański (USA)**, a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

**W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu Energy Star na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełnienia wymogów związanych z programem ENERGY STAR.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 4.2 do SOPZ (Monitor typ A) oraz z Załącznika nr 4.3. do SOPZ (Monitor typ B) następujący wpis:

**„Zgodność z wymogami ochrony środowiska (min.): ENERGY STAR® lub równoważny”.**  
Zamawiający informuje, że zmodyfikował Załącznik nr 4.2 do SOPZ oraz Załącznik nr 4.3. do SOPZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie 10:**

***Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ***

***ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY***

**Par. 2 ust. 3**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem o możliwość modyfikacji brzmienia par. 2 ust 3 umowy w taki sposób, aby wprowadzić minimalne terminy realizacji dostaw częściowych zamówień określonych w ww. przepisie umowy. Terminy te byłyby zastrzeżone na korzyść Wykonawcy i gwarantowałyby minimum czasu na przygotowanie i organizację dostaw częściowych - nie krótsze niż 7 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ.

**Pytanie 11:**

*Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ*

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

**Par. 4 ust. 4**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmiany brzmienia par. 4 ust. 4 Umowy poprzez usunięcie zdania 2 wskazanego zapisu, który w sposób nieuzasadniony i zbyt szeroki rozszerza pojęcie Wady Fizycznej w porównaniu do jej rozumienia nadanego przez zasady ogólne Kodeksu Cywilnego – co narusza równowagę kontraktową stron oraz prowadzić może do nadmiernego uprzywilejowania Zamawiającego w procesie reklamacyjnym i nieuzasadnionych strat Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ.

**Pytanie 12:**

*Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ*

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

**Par. 4 ust 7**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie par. 4 ust 7 umowy jako wykraczającego poza zapisy standardowych kart gwarancyjnych. Jego pozostawienie może prowadzić do powstawania strat po stronie Wykonawcy w procesie reklamacyjnym i konieczność uwzględnienia ryzyka w cenie oferty, albowiem Zamawiający będzie mógł żądać usuwania w ramach przyznanej gwarancji czegoś, czego nie przyznaje gwarancja jakości Producenta, a koszt takiej interwencji obciąży Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ.

**Pytanie 13:**

*Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ*

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

**par. 6**

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie stawki kary za opóźnienie w wykonaniu gwarancji, wsparcia technicznego z poziomu 1% za każdy dzień opóźnienia do poziomu 0,5% za każdy dzień zwłoki, jako wartości przyjmowanej standardowo w analogicznych umowach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ.

**Pytanie 14:**

*Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ*

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

**Par. 6 ust. 2**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o możliwość zmiany umowy w zakresie par. 6 ust. 2 poprzez wydłużenie terminu opóźnienia wykonania umowy, który uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od umowy z 10 do 14 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia Par. 6 ust. 2 na:

„W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie co najmniej 14 dni, Zamawiający w terminie siedmiu dni może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy.”

**Pytanie 15:**

***Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ  
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY***

**Par. 8 ust. 1 pkt e**

Wykonawca zwraca się z pytaniem o możliwość zmiany umowy poprzez usunięcie par. 8 ust. 1 lit.E która w nieuzasadniony sposób obciąża Wykonawcę konsekwencjami ekonomicznymi nieprawidłowego oszacowania potrzeb własnych przez Zamawiającego. W wypadku braku zgody na jego usunięcie – Wykonawca wnioskuję o doprecyzowanie komentowanego zapisu: „nastąpiło zmniejszenie potrzeb Zamawiającego w zakresie dostarczanego przedmiotu zamówienia jednak nie mniej niż do 70% wartości umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia za inną odpowiednio niższą cenę niż wskazana w jego ofercie z jednoczesnym zmniejszeniem ilości zamawianych produktów.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż intencją powyższego zapisu jest, aby w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego sprzętu uległa zmniejszeniu cena – wynagrodzenie Wykonawcy, przy uwzględnieniu cen jednostkowych wynikających z oferty.

**Zamawiający informuje, że:**

- niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert,
- termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Sekretarz Województwa Wielkopolskiego

/-/

Tomasz Grudziak

**Załączniki:**

- 1) Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowne
- 2) Zmodyfikowany Załącznik nr 4.2 do SOPZ – Monitor typ A
- 3) Zmodyfikowany Załącznik nr 4.3 do SOPZ – Monitor typ B