



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

DSR-II-2.7222.34.2019

Poznań, dnia 30 listopada 2020 r.
za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 4 i ust. 7, art. 211 ust. 1, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 10 i art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.), art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Sulańska 11. 62-510 Konin, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Radosława Trzaskę

ORZEKAM

I. Zmieni decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.33.2015 z dnia 4.12.2015 r., udzielającą Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o., w Koninie, przy ul. Sulańskiej 11, na działkach o numerach ewidencyjnych 114/2 i 114/3, obręb 0008 Maliniec, gm. Konin, sprostowaną postanowieniem znak: DSR-II-2.7222.34.2015 z dnia 25.01.2016 r., w następującym zakresie:

1. Do punktu I.8.3.4.1.5. (Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przetwarzanych w procesie odzysku R1), dodaje się podpunkt I.8.3.4.1.5.1., który otrzymuje brzmienie:

8.3.4.1.5.1. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów – określono w załączniku nr 3 niniejszej decyzji.

2. Do punktu I.8.3.4.2.5. (Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przetwarzanych w procesie unieszkodliwiania D10), podpunkt I.8.3.4.2.5.1., który otrzymuje brzmienie:

8.3.4.2.5.1. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów – określono w załączniku nr 3 niniejszej decyzji.

3. Do punktu I.8.3. (Gospodarka odpadami) dodaje się punkt I.8.3.5., który otrzymuje brzmienie:

8.3.5. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej

Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – zgodnie z „Operatem przeciwpożarowym zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Sulańska 11, 62-510 Konin”, opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, załączonym do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego (operat przeciwpożarowy został opracowany dla całego Zakładu i dotyczy gospodarki odpadami palnymi), w szczególności:

- a. Miejsca magazynowania odpadów są wydzielone oraz oznakowane.
- b. Place magazynowe, wiaty oraz budynki objęte operatem kwalifikuje się jako produkcyjno-magazynowe (PM).
- c. Odpady przeznaczone do odzysku i unieszkodliwiania w instalacji ITPO magazynowane są w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na ludzi i środowisko w sposób umożliwiający ich identyfikację, dalsze zagospodarowanie oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Biorąc pod uwagę technologię zakładu oraz rodzaje palnych odpadów występujących na terenie ZUO w Koninie dla instalacji termicznego przekształcania odpadów zagrożenie związane jest z zapaleniem palnych odpadów wskutek dostarczania ich do pieca oraz ewentualne zaproszenie ognia przez pracowników, lub podpalenie podczas obsługi instalacji.
- d. Zakład został podzielony na 1,2 oraz 3 strefę pożarową PM, przy czym instalacja termicznego przekształcania odpadów wraz magazynami zakaźnych odpadów medycznych oraz weterynaryjnych oraz placem magazynowym (B) wchodzi w teren 1 strefy.
- e. Gęstość obciążenia ogniowego dla 1 strefy pożarowej wynosić będzie powyżej 4000 Mj/ m².
- f. Brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem, nie wyznaczono stref zagrożenia wybuchem.
- g. Dla budynków jednokondygnacyjnych (hala spalarni wraz z magazynami), zaliczonych do kategorii PM z gęstością obciążenia powyżej 4000 Mj/ m² wobec elementów budynku NRO (nierozprzestrzeniające ognia) i powierzchni wewnętrznej spalarni wraz z magazynami poniżej 1000 m² wymagana jest klasa „E” odporności pożarowej, dla której nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej dla poszczególnych budynków.
- h. Dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego należy zapewnić następujące parametry:
 - Ściany oddzielenia przeciwpożarowego na granicy stref pożarowych powinny być w klasie REI 2490 odporności ogniowej oraz posiadać zamknięcia o klasie EI 120 odporności ogniowej.
 - Ściany stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
 - Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się instalowanie ww. przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
 - Na granicy stref pożarowych na elewacji zewnętrznej należy zapewnić pas o szerokości 2m materiałów niepalnych o klasie odporności ogniowej EI 60.
- i. Dla obiektów dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego powinna wynosić nie więcej niż 100 m. Przejście ewakuacyjne nie powinno prowadzić przez więcej niż 3 pomieszczenia.
- j. Biorąc pod uwagę wymagane urządzenia przeciwpożarowe, w celu spełnienia wymagań (strefa pożarowa 1) **należy zainstalować** hydranty wewnętrzne 52 mm z wężem płasko-składanym.
- k. Budynki wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy. Gaśnice rozmieszczono w miejscach łatwo dostępnych i widocznych.
- l. Drogi pożarowe są wymagane dla budynków zawierających strefy pożarowe 1 i 2. Dojazd do obiektów i placów zapewniony jest poprzez trzy wjazdy od ul. Sulańskiej i dalej wewnętrzne drogi asfaltowe zapewniając dostęp do budynków od strony frontowych elewacji i połączenie wyjść z budynków dojazdami o długości nieprzekraczającej 30 m.
- m. Uwzględniając strefy pożarowe budynków zlokalizowanych na terenie Zakładu, wymagana ilość wody przeznaczona do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów powinna wynosić co najmniej 30 dm³/s (dla strefy pożarowej 1). Wodę w ilości 30 dm³/s należy zapewnić z 3 hydrantów o średnicy 80 mm. Sieć wodociągowa powinna zapewnić wydajność i ciśnienie, przez co najmniej 2 h.

Przedmiotowy Zakład po podziale spalarni na strefy pożarowe oraz wyposażenia jej parteru w hydranty wewnętrzne spełniał będzie wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

4. Do ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.33.2015 z dnia 4.12.2015 r. , dodaje się załącznik nr 3, zatytułowany: Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów - w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

II. Zastrzec, że wobec ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Prowadzący instalację jest zobligowany do:

1. **ustanowienia** kolejnego zabezpieczenia roszczeń w gwarancji bankowej, przed upływem terminu ważności gwarancji obejmującej okres poprzedzający – pod sankcją cofnięcia posiadanego pozwolenia zintegrowanego;
2. **przedłożenia** Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oryginału gwarancji bankowej, o której mowa w pkt 1, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia (aneksu do umowy), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia (gwarancji bankowej).

Formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, określił postanowieniem znak: DSR-II-2.7222.34.2019 z dnia 1.07.2020 r.

III. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.33.2015 z dnia 4.12.2015 r., udzielającej Zakładowi Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., w Koninie, przy ul. Sulańskiej 11, na działkach o numerach ewidencyjnych 114/2 i 114/3, obręb 0008 Maliniec, gm. Konin, sprostowanej postanowieniem znak: DSR-II-2.7222.34.2015 z dnia 25.01.2016 r., pozostają bez zmian.

IV. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.33.2015 z dnia 4.12.2015 r., udzielającą Zakładowi Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o., w Koninie, przy ul. Sulańskiej 11, na działkach o numerach ewidencyjnych 114/2 i 114/3, obręb 0008 Maliniec, gm. Konin, sprostowaną postanowieniem znak: DSR-II-2.7222.34.2015 z dnia 25.01.2016 r.

UZASADNIENIE

Do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w dniu 12.11.2019 r., wpłynął wniosek Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Sulańska 11, 62-510 Konin, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Radosława Trzaskę, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.33.2015 z dnia 4.12.2015 r., udzielającej Zakładowi Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., w Koninie, przy ul. Sulańskiej 11, na działkach o numerach ewidencyjnych 114/2 i 114/3, obręb 0008 Maliniec, gm. Konin, sprostowanej postanowieniem znak: DSR-II-2.7222.34.2015 z dnia 25.01.2016 r.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organem właściwym w rozpatrywanej sprawie na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony, w związku z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) i w związku z art. 10 oraz art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia ITPO do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 5 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

Zakres ww. zmian nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym nie została pobrana opłata rejestracyjna oraz nie przeprowadzono postępowania z udziałem społeczeństwa. Przedmiotowa zamiana wynika wyłącznie z konieczności dostosowania decyzji do przepisów szczegółowych w tym zakresie.

W wyniku analizy ww. decyzji, nie wezwano Wnioskodawcy o uzupełnienie informacji w zakresie wymagań wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 11 ustawy o odpadach wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), gdyż uznano, iż przedmiotowa decyzja zawiera niżej wskazane dane:

- a. minimalna i maksymalna ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższa i najwyższa wartość kaloryczna oraz maksymalna zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich (pkt I.8.3.4.2.7. pozwolenia zintegrowanego);
- b. środki, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej (pkt I.3.5. pozwolenia zintegrowanego);
- c. sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko (pkt I.8.3.3. pozwolenia zintegrowanego);
- d. dalszy sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (pk.I.8.3.1.1. pozwolenia zintegrowanego).

Dążąc do rozpoznania sprawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca pismem z dnia 13.12.2019 r. oraz z dnia 23. 01.2020 r. uzupełnił przedmiotowy wniosek.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomił Stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Mając na uwadze art. 183c ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSR-II-2.7222.34.2019 z dnia 18.02.2020 r. zwrócił się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz w postanowieniu dołączonym do wniosku. Postanowieniem znak: MZ.5560.19.2.2019 z dnia 3.03.2020 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie pozytywnie zaopiniował wniosek w zakresie ww. wymagań przeciwpożarowych.

Zgodnie z art. 48a ust. 1-4 ustawy o odpadach – posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

- 1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach;
- 2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ww. ustawy

– w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1862 ze zm.) w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów .

Prowadzący instalację zadeklarował formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń w postaci polisy ubezpieczeniowej obejmującej kwotę 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) - dla odpadów przetwarzanych w ramach ITPO.

Stosownie do art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach Marszałek Województwa Wielkopolskiego, postanowieniem znak: DSR-II-2.7222.34.2019 z dnia 15.04.2020 r. określił ww. formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.

Zgodnie z art. 48a ust. 10 ustawy o odpadach, Wnioskodawca, w dniu 29.04.2020 r. przedstawił tutejszemu Organowi oryginał polisy ubezpieczeniowej. W związku z tym, iż przedłożona polisa nie spełniła wymagań określonych w przepisach ustawy o odpadach, w szczególności w zakresie oświadczenia Ubezpieczyciela dotyczącego uregulowania zobowiązań na rzecz właściwego organu egzekucyjnego, zobowiązano do przedłożenia dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia roszczeń spełniającego warunek, o którym mowa w art. 48a ust. 5 ustawy o odpadach.

W odpowiedzi na powyższe Wnioskodawca pismem z dnia 4.06.2020 r. zmienił formę zabezpieczenia roszczeń - z polisy ubezpieczeniowej na gwarancję bankową. Zatem, postanowieniem znak: DSR-II-2.7222.34.2019 z dnia 1.07.2020 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego, ponownie określił ww. formę (gwarancja bankowa) i wysokość zabezpieczenia roszczeń (kwota: 1 500 000 zł). W dniu 7.08.2020 r. Wnioskodawca przedstawił oryginał gwarancji bankowej, spełniającej przepisy prawa.

Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń (art. 48a ust. 11 ustawy o odpadach). Natomiast właściwy organ przechowuje złożone przez posiadacza odpadów dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia roszczeń przez cały okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów (art. 48a ust. 12 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 48a ust. 15 ustawy o odpadach – w razie stwierdzenia, że posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, nie utrzymuje ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, właściwy organ cofa zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, a w przypadku zakończenia obowiązywania zezwolenia, niezwłocznie wszczyna egzekucję wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 47 ust. 5 tejże ustawy.

Przywołane regulacje stosuje się do pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów (art. 48a ust. 23 ustawy o odpadach).

Na gruncie rozpatrywanej sprawy wymaga podkreślenia, że gwarancja bankowa obejmuje okres od 4.08.2020 r. do 31.12.2029 r. Z tego względu tutejszy Organ uznał za wskazane zastrzec w sentencji niniejszej decyzji, że Prowadzący instalację jest zobligowany do:

- 1) ustanawiania kolejnych zabezpieczeń roszczeń w formie gwarancji bankowej, przed upływem terminu ważności gwarancji obejmującej okres poprzedzający – pod sankcją cofnięcia posiadanego pozwolenia zintegrowanego;
- 2) przedkładania Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oryginałów gwarancji bankowych, o których mowa w pkt 1, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia (aneksu do umowy), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia (gwarancji).

Powyższe ma na celu zapewnienie ciągłości zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji i obowiązku, o których mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W przypadku nieutrzymywania przez Prowadzącego instalację zabezpieczenia roszczeń, w drodze kolejnych polis ubezpieczeniowych albo aneksowania już ustanowionych gwarancji, tutejszy Organ będzie zobligowany do cofnięcia udzielonego pozwolenia zintegrowanego, stosownie do art. 48a ust. 15 w zw. z ust. 23 ustawy o odpadach.

Natomiast obowiązek przedkładania oryginałów poszczególnych gwarancji stanowi odzwierciedlenie postanowień art. 48a ust. 12 ustawy o odpadach, w którym mowa jest o przechowywaniu, przez właściwy organ, złożonych przez posiadacza odpadów dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia roszczeń.

Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 48a ust. 8 ustawy o odpadach – w przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń, Prowadzący instalację jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń.

Na podstawie art. 10 § 1 „, poinformowano Stronę o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań w toku postępowania administracyjnego. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Przedmiotowy wniosek, został przedłożony wyłącznie w wyniku obowiązku zawartego w art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym Prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na przetwarzanie odpadów, obowiązany był w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych ustawą nowelizującą. Przedłożony wniosek spełnił wymagania określone prawem, do wniosku załączono stosowne zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia, o których mowa w ustawie nowelizującej.

Zatem na podstawie wymogów wskazanych w art. 14 ust. 7 ustawy nowelizującej, w niniejszej decyzji określono maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największą masę odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów (załącznik nr 3) oraz wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (na podstawie załączonego operatu przeciwpożarowego).

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za zmianą ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację. Brak jest również przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się dokonaniu zmiany w rozpatrywanym zakresie.

Ponadto należy zauważyć, iż złożenie wniosku w zakresie dostosowania decyzji do aktualnego stanu prawnego jest obligatoryjne i wynika z art. 10 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 1006,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska

Załącznik:

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów.

Otrzymują:

1. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.
ul. Sulańska 11, 62-510 Konin
2. Radosław Trzaska – Pełnomocnik
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (SIGW)
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
4. Minister Klimatu i Środowiska (na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
5. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
6. Prezydent Miasta Konina (kopia decyzji)
plac Wolności 1, 62-510 Konin
7. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku
8. Aa (x 2)