



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

DSR-II-2.7222.36.2019

Poznań, dnia 8 czerwca 2020 r.
Za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 4 i ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 6 pkt 1 i pkt 3, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 10 i art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.), art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice

ORZEKAM

I. Zmieni decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.III.7623-67/08 z dnia 4.05.2009 r., udzielającą Zakładowi Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o., pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Goździn, gm. Rakoniewice, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego: znak: DSR.VI.7623-112/09 z dnia 5.02.2010 r., znak: DSR.VI.7623-177/10 z dnia 26.11.2010 r., znak: DSR.VI.7222.27.2011 z dnia 19.05.2011 r., znak: DSR.VI.7222.125.2011 z dnia 14.11.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.40.2014 z dnia 5.11.2014 r. oraz znak: DSR-II-2.7222.90.2014 z dnia 19.12.2014 r., w następującym zakresie:

1. Tabela w punkcie II. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

| Nazwa instalacji | Rodzaj instalacji * | Parametr instalacji | Prowadzący instalację |
|--|---------------------|---|--|
| Instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton, zlokalizowana na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Goździn, gm. Rakoniewice | ust. 5 pkt 4 | Pojemność eksploatowanej kwatery wynosi 76 000 Mg | Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. Osiedle Drzymały 25 62-067 Rakoniewice NIP: 788-00-09-504 REGON: 301032091 |

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

2. Pkt II.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

II.2. Charakterystyka technologii

Unieszkodliwianie odpadów w procesie D5 – Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska) oraz odzysk polegający na wykonywaniu warstw izolacyjnych.

Składowanie odpadów - w sposób nieselektywny, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110).

Marszałek Województwa Wielkopolskiego decyzją znak: DSR-II-2.7241.1.7.2019 z dnia 15.07.2019 r. wyraził zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w m. Goździn, gm. Rakoniewice. W ramach rekultywacji przedmiotowego składowiska, prowadzony jest odzysk odpadów

3. Pkt IV.a. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

IV.a. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

- Uszczelnienie kwatery składowania geomembraną PEHD oraz uszczelnienie obwałowań.
- Odprowadzanie ścieków przemysłowych do szczelnego zbiornika na odcieki, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków lub rozdeszczowywanie odcieków w celu zwilżenia odpadów, w przypadku wystąpienia okresów bezdeszczowych. Kontrolowanie ilości odcieku w zbiorniku.
- Prowadzenie procesu przetwarzania odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym.
- Systematyczny nadzór zastosowanych środków mających na celu ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych m.in. poprzez prowadzenie stałego monitoringu wód podziemnych oraz natychmiastowe usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości.
- Postępowanie zgodnie z opracowanym dla składowiska Planem awaryjnym, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód podziemnych.

4. Pkt VI.3.2.1.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

VI.3.2.1.1. Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do odzysku

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Masa (Mg/rok) |
|---|---------------------------|---|---------------|
| Rekultywacja techniczna – warstwa wyrównawcza | | | |
| 1. | 16 01 03 ¹⁾ | Zużyte opony | 5833,00 |
| 2. | 17 01 01 ²⁾ | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 5833,00 |
| 3. | 17 01 02 ²⁾ | Gruz ceglany | 5833,00 |
| 4. | 17 01 03 ²⁾ | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 5833,00 |
| 5. | 17 01 07 ²⁾ | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 5833,00 |
| 6. | ex 17 01 80 ²⁾ | Tynki | 5833,00 |
| 7. | ex 17 01 81 ²⁾ | Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu | 5833,00 |
| 8. | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 5833,00 |
| 9. | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 5833,00 |
| Maksymalna łączna ilość odpadów przewidzianych do wykonywania warstwy wyrównawczej (zabezpieczenie przed erozją wodną i wietrzna skarp i powierzchni korony) łącznie nie może przekroczyć 5833,00 Mg | | | |
| Rekultywacja biologiczna – warstwa urodzajna | | | |
| 1. | 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopaliny inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 11 530,00 |

| | | | |
|--|------------------------|---|-----------|
| 2. | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 11 530,00 |
| 3. | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 11 530,00 |
| 4. | 10 01 01 ³⁾ | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 11 530,00 |
| 5. | 10 01 02 ³⁾ | Popioły lotne z węgla | 11 530,00 |
| 6. | 10 01 15 ³⁾ | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 | 11 530,00 |
| 7. | 10 01 80 ³⁾ | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 11 530,00 |
| 8. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 11 530,00 |
| 9. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 11 530,00 |
| 10. | 19 08 05 ³⁾ | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 11 530,00 |
| 11. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 11 530,00 |
| Maksymalna łączna ilość odpadów przewidzianych do wykonywania warstwy urodzajnej (rekultywacyjnej/biologicznej) łącznie nie może przekroczyć 11 530,00 Mg | | | |

¹⁾ - w przypadku wykorzystania zużytych opon, inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony przez jej wypełnienie, zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo,

²⁾ - odpady z podgrupy 17 01 przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu.

³⁾ - odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi.

Komunalne osady ściekowe wykorzystane do wykonania okrywy rekultywacyjnej nie mogą przekraczać warunków dla komunalnych osadów ściekowych określonych na podstawie przepisów szczegółowych w tym zakresie przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5. Pkt VI.3.2.1.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

VI.3.2.1.3. Metoda odzysku odpadów oraz opis procesu technologicznego

Metoda odzysku:

R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) – wykorzystanie odpadów posiadających substancje organiczne (np. odpady o kodzie: 02 03 80, 02 07 80, 19 05 03, 19 08 05) w tworzeniu okrywy rekultywacyjnej

R5 – Recykling lub odzysk materiałów nieorganicznych – wykorzystanie odpadów do budowy warstwy wyrównawczej oraz odpadów nieposiadających substancji organicznych do wykonania warstwy biologicznej.

Opis procesu technologicznego

Proces odzysku prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, tj. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r., poz. 523).

Odzysk odpadów w ramach prac rekultywacyjnych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Goździn, gm. Rakoniewice, obejmuje rekultywację techniczną i rekultywację biologiczną kwatery składowania.

Techniczne zamknięcie składowiska polega w głównej mierze na wykonaniu na powierzchni składowiska przy użyciu odpowiedniego sprzętu warstwy wyrównawczej (o maksymalnej miąższości 0,25 m) z wykorzystaniem odpadów wskazanych w tabeli w pkt VI.3.2.1.1. pozwolenia zintegrowanego.

Biologiczna rekultywacja polega w głównej mierze na wykonaniu warstwy urodzajnej (biologicznej) o grubości maksymalnej 2,0 m. z wykorzystaniem odpadów wskazanych w tabeli w pkt VI.3.2.1.1. pozwolenia zintegrowanego.

6. Do punktu IV.3.2.1. (Odzysk odpadów) w ww. decyzji dodaje się podpunkt VI.3.2.1.4., który otrzymuje brzmienie:

VI.3.2.1.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów i inne wymagania związane z magazynowaniem odpadów oraz wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Miejsce i sposób magazynowania odpadów i inne wymagania związane z magazynowaniem odpadów :

- a. miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów: nie określa się – odpady nie są magazynowane, a bezpośrednio wykorzystywane w procesie odzysku odpadów;
- b. maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku: nie określa się – odpady nie są magazynowane, a bezpośrednio wykorzystywane w procesie odzysku odpadów;
- c. największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów - nie określa się ze względu na brak miejsca magazynowania odpadów;
- d. całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów - nie określa się ze względu na brak miejsca magazynowania odpadów.

Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej miejsca magazynowania odpadów - nie określa się ze względu na brak miejsca magazynowania odpadów.

7. Punkt VII.2. ww. decyzji trzymuje brzmienie:

VII.2. Monitoring wód podziemnych

Analizę składu wód podziemnych i ich poziomu należy prowadzić w piezometrach (P1, P2, P3, P5) oraz z wykorzystaniem studni kontrolnej (otwór na ujęciu wody w Goździnie), w zakresie oraz z częstotliwością zgodną z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523). Częstotliwość dokonania pomiarów w studni kontrolnej – raz w roku.

8. Punkt VII.9. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

VII. 9. Monitoring opadu atmosferycznego

Pomiar wielkości opadu atmosferycznego należy prowadzić w oparciu o deszczomierz zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków, należącej do Wnioskodawcy (zlokalizowanej w Rakoniewicach – w odległości 3,5 km od składowiska).

II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.III.7623-67/08 z dnia 4.05.2009 r., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Goździn, gm. Rakoniewice, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego: znak: DSR.VI.7623-112/09 z dnia 5.02.2010 r., znak: DSR.VI.7623-177/10 z dnia 26.11.2010 r., znak: DSR.VI.7222.27.2011 z dnia 19.05.2011 r., znak: DSR.VI.7222.125.2011 z dnia 14.11.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.40.2014 z dnia 5.11.2014 r. oraz znak: DSR-II-2.7222.90.2014 z dnia 19.12.2014 r., pozostają bez zmian.

III. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.III.7623-67/08 z dnia 4.05.2009 r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Goździn, gm. Rakoniewice, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego: znak: DSR.VI.7623-112/09 z dnia 5.02.2010 r., znak: DSR.VI.7623-177/10 z dnia 26.11.2010 r., znak: DSR.VI.7222.27.2011 z dnia 19.05.2011 r., znak: DSR.VI.7222.125.2011 z dnia 14.11.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.40.2014 z dnia 5.11.2014 r. oraz znak: DSR-II-2.7222.90.2014 z dnia 19.12.2014 r.

UZASADNIENIE

Do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w dniu 15.11.2019 r., wpłynął wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o., o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Goździn, gm. Rakoniewice, udzielonego mocą decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.III.7623-67/08 z dnia 4.05.2009 r., zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego: znak: DSR.VI.7623-112/09 z dnia 5.02.2010 r., znak: DSR.VI.7623-177/10 z dnia 26.11.2010 r., znak: DSR.VI.7222.27.2011 z dnia 19.05.2011 r., znak: DSR.VI.7222.125.2011 z dnia 14.11.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.40.2014 z dnia 5.11.2014 r. oraz znak: DSR-II-2.7222.90.2014 z dnia 19.12.2014 r.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organem właściwym w rozpatrywanej sprawie na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony, w związku z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) i w związku z art. 10 oraz art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia składowiska do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

Zakres ww. zmian nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym nie została pobrana opłata rejestracyjna oraz nie przeprowadzono postępowania z udziałem społeczeństwa.

W toku postępowania wyjaśniającego, dwukrotnie wezwano Prowadzącego instalację do uzupełnienia wniosku. Ostatecznie wniosek uzupełniono pismem z dnia 9.03.2020 r.

Po usunięciu braków formalnych, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomił Stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, wypełniając obowiązek wynikający z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, tutejszy Organ zawiadomił Stronę o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w toku postępowania administracyjnego. We wskazanym terminie Strona nie wniosła uwag oraz wniosków do przedmiotowego postępowania.

Decyzją znak: DSR-II-2.7241.1.7.2019 z dnia 15.07.2019 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego, wyraził zgodę na zamknięcie przedmiotowego składowiska. Zgodnie z art. 123 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, do dnia zakończenia rekultywacji przedmiotowe składowisko odpadów znajduje się fazie eksploatacyjnej. Powyższą kwestię uwzględniono w pkt II.2. pozwolenia zintegrowanego. W ramach rekultywacji przedmiotowego składowiska prowadzony jest odzysk odpadów.

Przedmiotowy wniosek, został przedłożony m.in. w wyniku obowiązku zawartego w art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym Prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na przetwarzanie odpadów, obowiązany był w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych ustawą nowelizującą.

Przedłożony wniosek spełnił wymagania określone prawem, do wniosku załączono stosowne zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia, o których mowa w ustawie nowelizującej.

Wobec faktu, iż Wnioskodawca w ramach zezwolenia na przetwarzanie odpadów uwzględnionego w przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym nie zamierza magazynować odpadów, nie było wymagane przeprowadzenie kontroli oraz wydanie opinii przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

W związku ze zmianą siedziby Wnioskodawcy, uaktualniono zapisy w tabeli w pkt. II przedmiotowej decyzji.

Ponadto, w związku z tym, iż fazą eksploatacyjną jest okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do dnia zakończenia rekultywacji składowiska, niniejszą decyzją objęto również - na wniosek Zarządzającego składowiskiem - odzysk odpadów w ramach rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska w m. Goździn. W niniejszej decyzji określono zatem opis procesów technologicznych, dotyczących formalnego zamknięcia kwatery składowania przedmiotowego składowiska.

Proces odzysku w ramach rekultywacji przedmiotowego składowiska odpadów jest klasyfikowany jako proces R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych oraz jako proces R3, stanowiący recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Ww. procesy należy prowadzić z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

W niniejszej decyzji, biorąc pod uwagę zarówno wniosek Spółki oraz zgodność z ww. decyzją wyrażającą zgodę na zamknięcie przedmiotowego składowiska oraz decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7241.18.2019 z dnia 10.03.2020 r. zatwierdzającą nową „Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Goździn, gm. Rakoniewice”, zmieniono zapisy monitoringu wód podziemnych oraz opadów atmosferycznych.

Na podstawie art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 797 ze zm.), Zarządzający składowiskiem nie jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. Powyższą kwestię bowiem reguluje decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska.

Uwzględniając art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101), Prowadzący instalację do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dołączył analizę, z której wynika, iż eksploatacja instalacji nie obejmuje produkcji lub wykorzystywania substancji powodujących ryzyko oraz, że mimo uwalniania substancji powodujących ryzyko, nie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych tymi substancjami. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane. Niemniej jednak, w związku z brakiem magazynowania odpadów, dokonano zmiany pkt IV.a., dotyczącego wymagań zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za zmianą ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiej przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację. Brak jest również przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się dokonaniu zmiany w rozpatrywanym zakresie.

Ponadto należy zauważyć, iż złożenie wniosku w zakresie dostosowania decyzji do aktualnego stanu prawnego jest obligatoryjne i wynika z art. 10 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o.
Osiedle Drzymały25, 62-067 Rakoniewice
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (SIGW)
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
3. Minister Klimatu (na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
4. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
5. Burmistrz Rakoniewic (kopia decyzji)
Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice
6. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku
7. Aa (x 2)