



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSK-III.7222.89.2021 Poznań, dnia 31 marca 2022 r.
za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, art. 376 pkt 2b, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Janusza Kałużnego, prowadzącego działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Janusz Kałużny, Gałązki Wielkie 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowanego przez pełnomocnika – Bartosza Jeszke (Reginy Kałużnej, prowadzącej działalność pod nazwą: Ferma Drobiu Regina Kałużna, Gałązki Małe 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowanej przez pełnomocnika – Bartosza Jeszke)

ORZEKAM

I. **Zmienić** decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.43.2014 z dnia 17.12.2014 r., udzielającą Januszowi Kałużnemu, prowadzącemu działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Janusz Kałużny, Gałązki Wielkie 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu położonej w miejscowości Gałązki Małe, gm. Nowe Skalmierzyce, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.158.2016 z dnia 26.06.2017 r. oraz znak: DSK-III.7222.98.2021 z dnia 1.07.2021 r., w następujący sposób:

1. Tabela w pkt I.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji*	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
Instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowana na terenie Fermy Drobiu w m. Gałązki Małe, na działce o nr ewid. 60/2, obręb Gałązki Małe, gm. Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski	ust. 6 pkt 8 lit. a	69 020 stanowisk (1 656,48 DJP – Dużych Jednostek Przeliczeniowych)	Regina Kałużna Ferma Drobiu Regina Kałużna Gałązki Małe 7a 63-460 Nowe Skalmierzyce NIP: 6222318361 REGON: 387996413

*wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

2. Pkt I.1.1. ppkt 1 ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

1. Instalację, wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja do chowu drobiu, na której prowadzony jest chów indyczek ras mięsnych. Chów odbywa się w 4 budynkach inwentarskich:

- a. Indycznik I-1 – o maksymalnej obsadzie 17 255 szt.,
- b. Indycznik I-2 – o maksymalnej obsadzie 17 255 szt.,
- c. Indycznik I-3 – o maksymalnej obsadzie 17 255 szt.,
- d. Indycznik I-4 – o maksymalnej obsadzie 17 255 szt.

3. Pkt I.1.2. ppkt 7 ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

7. Ilość powstającego na terenie instalacji pomiotu wynosi 2 553,74 Mg/rok. Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, biomasa w postaci odchodów – podlegająca przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – nie jest traktowana jako odpad. Obornik wykorzystywany jest do rolniczego wykorzystania własnych pól (plan nawożenia) oraz sporadycznie – w przypadku takiej konieczności – magazynowany na zadaszanej płycie obornikowej znajdującej się na terenie Fermy. Wykorzystywanie oraz magazynowanie obornika należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

4. Punkt I.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

Lp.	Rodzaj wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw	Jednostka	Zużycie w ciągu roku
1.	Energia elektryczna	MWh	605,65
2.	Woda	m ³	11 636,75
3.	Pasza	Mg	5 590,62
4.	Olej opałowy	m ³	25,00

5. Pkt I.3. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:

3. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji dotyczących na lepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu:

- a. Wdrożenie procedur i stosowanie wymaganych cech systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1).
- b. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń w należytym stanie technicznym (BAT 2).
- c. Magazynowanie padłych sztuk w szczelnym konfiskatorze, w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich zawartych do środowiska gruntowo-wodnego i systematyczny ich odbiór z terenu Fermy przez uprawniony podmiot (BAT 2).
- d. Stosowanie zrównoważonej diety pod względem zawartości azotu w oparciu o potrzeby energetyczne i przyswajalne aminokwasy, dodawanie kontrolowanych ilości aminokwasów do diety ubogiej w surowe białko (BAT 3).
- e. Wykorzystywanie wysokostrawnych nieorganicznych fosforanów w celu częściowego zastąpienia konwencjonalnych źródeł fosforu w paszach (BAT 4).
- f. Żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych wymogów danego okresu produkcji (BAT 3, BAT 4).
- g. Stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość wydalanego azotu i fosforu (BAT 3, BAT 4).

- h. Prowadzenie rejestru zużycia wody (BAT 5).
- i. Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa (BAT 5).
- j. Stosowanie poidel uniemożliwiających wyciek wody na ściółkę (BAT 5, BAT 34).
- k. Regularne kontrolowanie i korygowanie kalibracji urządzeń do dystrybucji wody pitnej (BAT 5).
- l. Ograniczenie zużycia wody poprzez dokładne wstępne mechaniczne czyszczenie indykcji przed myciem, a następnie spłukiwanie wodą pod wysokim ciśnieniem za pomocą myjek (BAT 5, BAT 6).
- m. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych (BAT 7).
- n. Zastosowanie sterowanego automatycznie systemu wentylacji, zapewniającego utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w budynkach inwentarskich (BAT 8).
- o. Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia (BAT 8).
- p. Izolacja ścian, podłóg i sufitów w pomieszczeniach dla zwierząt (BAT 8).
- q. Stosowanie środków operacyjnych ograniczających emisję hałasu do środowiska (BAT 10).
- r. Stosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu (BAT 10).
- s. Stosowanie podawania paszy *ad libitum* (BAT 11).
- t. Wykorzystywanie paszy granulowanej (BAT 11).
- u. Wyposażenie pneumatycznie napełnianych magazynów paszy (silosów) w filtry workowe (BAT 11).
- v. Eksploatowanie systemu wentylacji przy niskiej prędkości powietrza w pomieszczeniu (BAT 11).
- w. Zapewnienie odpowiedniej odległości między gospodarstwem a obiektem wrażliwym (BAT 13).
- x. Utrzymywanie zwierząt i powierzchni w stanie czystym i suchym (BAT 13).
- y. Utrzymywanie ściółki w stanie suchym i w warunkach aerobowych (BAT 13).
- z. Zadaszenie płyty obornikowej w przypadku magazynowania obornika (BAT 13).
- aa. Aplikacja obornika poza instalacją, na polach eksploatujących instalację, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie (BAT 20).
- bb. Stosowanie wymuszonej wentylacji i niewyciekowego systemu pojenia (BAT 34).

6. Pkt I.4. lit. f ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

- f. Zagospodarowywanie pomiotu bezpośrednio po zakończonym cyklu produkcyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się magazynowanie obornika sporadycznie na zadaszonej płycie obornikowej zlokalizowanej na terenie Fermy, na nieprzepuszczalnym podłożu wyposażonym w system odwadniania.

7. Pkt I.6.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

6.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust. 1 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

6.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- a. Głównym źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza są procesy produkcyjne zachodzące w budynkach inwentarskich i powodujące emisję amoniaku, siarkowodoru oraz pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.
- b. Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza za pośrednictwem wentylatorów wyciągowych. Na każdym z czterech indykcji zainstalowano 17 szt. wentylatorów umieszczonych na dachu budynku oraz 7 szt. wentylatorów umieszczonych w ścianie szczytowej budynku.

- c. Budynki inwentarskie są ogrzewane za pomocą nagrzewnic opalanych olejem opałowym. W każdym budynku zainstalowana jest jedna nagrzewnica o mocy 120 kW. Emisja substancji powstających w wyniku spalania oleju opałowego odbywa się za pomocą osobnych odciągów spalin.
- d. Emisja gazów i pyłów do powietrza odbywa się w 2 podokresach, związanych z różnymi wariantami pracy wentylatorów. W podokresie pierwszym (3 510 h) pracują wszystkie wentylatory umieszczone na dachu budynku, natomiast w podokresie drugim (3 510 h) pracują wszystkie wentylatory umieszczone na dachu i w ścianie szczytowej budynku.

6.1.2. Źródła emisji i emitory, ich charakterystyka i warunki pracy

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji				Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Temperatura gazów [K]	Prędkość gazów [m/s]	
Indycznik I-1							
1.	E-1 do E-17	Pionowy, umieszczony na dachu	8,0	0,63	293	11,40	7 020
2.	E-18 do E-24	Poziomy, umieszczony w ścianie szczytowej	1,7	1,30	293	10,71	100
3.	E-97	Pionowy, zadaszony	3,5	0,15	393	0,00	3 510
Indycznik I-2							
4.	E-25 do E-41	Pionowy, umieszczony na dachu	8,0	0,63	293	11,40	7 020
5.	E-42 do E-48	Poziomy, umieszczony w ścianie szczytowej	1,7	1,30	293	10,71	100
6.	E-98	Pionowy, zadaszony	3,5	0,15	393	0,00	3 510
Indycznik I-3							
7.	E-49 do E-65	Pionowy, umieszczony na dachu	8,0	0,63	293	11,40	7 020
8.	E-66 do E-72	Poziomy, umieszczony w ścianie szczytowej	1,7	1,30	293	10,71	100
9.	E-99	Pionowy, zadaszony	3,5	0,15	393	0,00	3 510
Indycznik I-4							
10.	E-73 do E-89	Pionowy, umieszczony na dachu	8,0	0,63	293	11,40	7 020
11.	E-90 do E-96	Poziomy, umieszczony w ścianie szczytowej	1,7	1,30	293	10,71	100
12.	E-100	Pionowy, zadaszony	3,5	0,15	393	0,00	3 510

6.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

a. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z każdego budynku inwentarskiego.

Źródło emisji (numer budynku)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji
		[kg/stanowisko/rok]
Chów drobiu (wszystkie budynki inwentarskie)	Amoniak	0,2736
	Siarkowodór	0,00032
	Pył: ¹⁾ w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	0,24 0,080064 0,0237

¹⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

b. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora).

Lp.	Źródła emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora	Emitowana substancja	Wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]	
				podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
Indycznik I-1					
1.	Utrzymanie ptaków – wentylatory na dachu	E-1 do E-17	Amoniak	0,0396	0,01464
			Siarkowodór	0,000046	0,000017
			Pył: ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0347 0,01157	0,0128 0,00427
2.	Utrzymanie ptaków – wentylatory w ścianie szczytowej	E-18 do E-24	Amoniak	-	0,06053
			Siarkowodór	-	0,000071
			Pył: ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	-	0,0531 0,0177
Indycznik I-2					
3.	Utrzymanie ptaków – wentylatory na dachu	E-25 do E-41	Amoniak	0,0396	0,01464
			Siarkowodór	0,000046	0,000017
			Pył: ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0347 0,01157	0,0128 0,00427
4.	Utrzymanie ptaków – wentylatory w ścianie szczytowej	E-42 do E-48	Amoniak	-	0,06053
			Siarkowodór	-	0,000071
			Pył: ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	-	0,0531 0,0177
Indycznik I-3					
5.	Utrzymanie ptaków – wentylatory na dachu	E-49 do E-65	Amoniak	0,0396	0,01464
			Siarkowodór	0,000046	0,000017
			Pył: ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0347 0,01157	0,0128 0,00427
6.	Utrzymanie ptaków – wentylatory w ścianie szczytowej	E-66 do E-72	Amoniak	-	0,06053
			Siarkowodór	-	0,000071
			Pył: ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	-	0,0531 0,0177
Indycznik I-4					
7.	Utrzymanie ptaków – wentylatory na dachu	E-73 do E-89	Amoniak	0,0396	0,01464
			Siarkowodór	0,000046	0,000017
			Pył: ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0347 0,01157	0,0128 0,00427

Lp.	Źródła emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora	Emitowana substancja	Wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]	
				podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
8.	Utrzymanie ptaków – wentylatory w ścianie szczytowej	E-90 do E-96	Amoniak	-	0,06053
			Siarkowodór	-	0,000071
			Pył: ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	-	0,0531 0,0177
9.	Nagrzewnice	E-97 do E-100	Pył: ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,002421 0,002421	-
			Dwutlenek siarki	0,00848	-
			Dwutlenek azotu	0,01424	-
			Tlenek węgla	0,00406	-

1) Emisja substancji przypadająca na jeden emitör,

2) Podokresy: 1 (3 510 h) – Pracują wszystkie wentylatory umieszczone na dachu, nagrzewnice włączone, 2 (3 510 h) – Pracują wszystkie wentylatory umieszczone na dachu i w ścianie szczytowej budynku, nagrzewnice wyłączone.

3) Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.4. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
Pył: ¹⁾	16,599
w tym pył zawieszony PM 10	5,560
w tym pył zawieszony PM 2,5	1,6636
Amoniak	18,884
Siarkowodór	0,0221
Dwutlenek siarki	0,119
Dwutlenek azotu	0,200
Tlenek węgla	0,057

¹⁾ Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitörów – nie określono.

Ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych nie ma możliwości zlokalizowania na nich punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskiej Normy PN-Z-04030-7.

8. Punkt I.7. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

7. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

7.1. Monitorowanie parametrów procesu

7.1.1. Należy monitorować zużycie energii elektrycznej, wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, za pomocą odpowiednich liczników lub faktur poprzez prowadzenie rejestru. Raz do roku podsumowywać wyniki monitoringu w książce monitoringu (BAT 29).

7.1.2. Należy monitorować stan liczebny stada, przez rejestrowanie zasiedleń i upadków. Wyniki wpisywać do książki monitoringu po każdym zakończonym cyklu i sumarycznie raz do roku (BAT 29).

7.1.3. Należy prowadzić ewidencję ilości powstającego obornika. Wyniki wpisywać do książki monitoringu po każdym zakończonym cyklu i sumarycznie raz do roku (BAT 29).

7.2. Monitorowanie całkowitych ilości azotu i fosforu wydalaných w oborniku

Należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydane w oborniku raz w roku, poprzez obliczanie z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu w paszy i produktywność zwierząt. Raz na trzy lata obliczenia potwierdzać badaniami próbek pomiotu z oznaczeniem całkowitej zawartości azotu i fosforu (BAT 24).

7.3. Monitorowanie emisji amoniaku do powietrza

Należy monitorować emisje amoniaku do powietrza raz w roku, poprzez oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalenie i całkowitą zawartość azotu na każdym etapie stosowania obornika (BAT 25).

7.4. Monitorowanie emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt

Należy monitorować emisje pyłu raz w roku, poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 27).

7.5. Monitoring gospodarki wodno-ściekowej

7.5.1. Monitoring ilości pobieranej wody

7.5.1.1. Należy prowadzić monitoring ilości wykorzystywanej wody, w oparciu o odczyty wskazań wodomierza z częstotliwością raz na miesiąc oraz dodatkowo przed rozpoczęciem, a także po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Wyniki należy odnotowywać w rejestrze zużycia wody zawartym w książce monitoringu (BAT 5, BAT 29).

7.5.1.2. W przypadku uszkodzenia wodomierza należy go bezzwłocznie wymienić lub na czas naprawy zastąpić urządzeniem zastępczym, mierzącym pobór wody.

7.5.2. Monitoring ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych

Należy prowadzić ewidencję powstających ścieków przemysłowych z mycia pomieszczeń inwentarskich, obejmującą ilość i datę przekazania ścieków do oczyszczalni.

9. Punkt I.8. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu wykazanego w pkt I.7. decyzji, należy przedkładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, każdorazowo podczas kontroli. Sprawozdania z prowadzonego monitoringu należy składać ww. organom w formie pisemnej w terminie do końca I kwartału każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

II. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:

DSR-II-1.7222.43.2014 z dnia 17.12.2014 r., udzielającej Januszowi Kałużnemu, prowadzącemu działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Janusz Kałużny, Gałązki Wielkie 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu położonej w miejscowości Gałązki Małe, gm. Nowe Skalmierzyce, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.158.2016 z dnia 26.06.2017 r. oraz znak: DSK-III.7222.98.2021 z dnia 1.07.2021 r., pozostają bez zmian.

III. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.43.2014 z dnia 17.12.2014 r., udzielającą Januszowi Kałużnemu, prowadzącemu działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Janusz Kałużny, Gałązki Wielkie 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu położonej w miejscowości Gałązki Małe, gm. Nowe Skalmierzyce, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.158.2016 z dnia 26.06.2017 r. oraz znak: DSK-III.7222.98.2021 z dnia 1.07.2021 r.

UZASADNIENIE

W dniu 30.10.2018 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Janusza Kałużnego, prowadzącego działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Janusz Kałużny, Gałązki Wielkie 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowanego przez pełnomocnika – Bartosza Jeszke, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.43.2014 z dnia 17.12.2014 r., udzielającej Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu położonej w miejscowości Gałązki Małe, gm. Nowe Skalmierzyce, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.158.2016 z dnia 26.06.2017 r. oraz znak: DSK-III.7222.98.2021 z dnia 1.07.2021 r. w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. W trakcie prowadzonego postępowania Wnioskodawca zmarł, natomiast na podstawie aktu notarialnego z dnia 23.01.2021 r., którym dokonano częściowego działu spadku oraz zniesienia współwłasności, prawo do składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa pod nazwą: Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Janusz Kałużny, Gałązki Wielkie 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, nabyła Regina Kałużna.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podstawą wydania niniejszej decyzji jest wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego wraz z uzupełnieniami, złożony w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.1.93.2017 z dnia 17.08.2017 r. do zmiany pozwolenia zintegrowanego, celem dostosowania zapisów decyzji do wymogów określonych w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L. z 2017 r., Nr 43, str. 1).

Przedmiotowa zmiana nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, która mogłaby powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym nie była wymagana opłata rejestracyjna oraz przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego dwukrotnie wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków formalnych wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz sześciokrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSK-III.7222.89.2021 z dnia 24.11.2021 r. na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz o możliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie. Strona nie skorzystała z tego uprawnienia.

W toku postępowania poinformowano również Prowadzącego instalację, że wskutek reorganizacji Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dotychczasowa sprawa znak: DSR-II-1.7222.158.2018 została ponownie zarejestrowana pod znakiem: DSK-III.7222.89.2021.

We wniosku, w nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska przeanalizowano spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Analizę przeprowadzono w oparciu o Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017 r.) oraz decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Stosowane technologie chowu są zgodne z technologią chowu drobiu wg dokumentu referencyjnego, konkluzji (BAT), jak również z dobrą praktyką rolniczą, która ma wpływ na ilości substancji wprowadzanych do powietrza.

W celu dostosowania ww. decyzji do konkluzji BAT zmieniono pkt I.3. (sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości) decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.43.2014 z dnia 17.12.2014 r. ze zm., doprecyzowując jej zapisy. Zmiana dotyczy również określenia numeru NIP i REGON posiadacza odpadów, doprecyzowania rodzaju prowadzonej działalności, sposobu postępowania z pomiotem oraz zmniejszenia ilości wykorzystywanej paszy.

We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie Fermy na stan jakości powietrza w związku ze zwiększeniem dopuszczalnej emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z procesu chowu oraz instalacją nagrzewnic w budynkach inwentarskich, stanowiących integralną część instalacji.

W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy zlokalizowany na terenie Fermy. Agregat nie stanowi integralnej części instalacji, dlatego nie został objęty niniejszym pozwoleniem.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Ponadto Wnioskodawca wykazał zastosowanie na terenie Fermy technik pozwalających na spełnienie wymagań w zakresie ochrony powietrza, określonych w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE ustanowionych decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r.

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania określono w niniejszym pozwoleniu zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez prowadzącego instalację we wniosku o wydanie pozwolenia oraz uzupełnieniach do wniosku i zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1710), Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.

Zgodnie z wnioskiem Strony, ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych, na wentylatorach wyciągowych kurników nie ma możliwości zlokalizowania punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

Aktualny sposób postępowania z obornikiem implikował konieczność uzupełnienia punktu pozwolenia zintegrowanego związanego z charakterystyką stosowanej technologii (pkt I.1.2. ppkt 7 ww. decyzji). Obornik jest wykorzystywany na polach eksploatującej instalację, sporadycznie magazynowany na zadaszanej płycie obornikowej. Obornik należy wykorzystywać zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2020 r., poz. 243).

Zgodnie z BAT 5, 24, 25, 27 i 29 stanowiących załącznik do ww. decyzji wykonawczej, Prowadzący instalację zobowiązany jest do monitorowania ilości wykorzystywanej wody, zużycia energii elektrycznej i paszy, stanu liczebnego stada w tym upadków, ilości powstającego obornika oraz jego rozchodów, całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku, emisji amoniaku i pyłu do powietrza. Ponadto, zobowiązano Wnioskodawcę do prowadzenia ewidencji ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych, obejmującej ilości zużytej wody na ten cel. W związku z powyższym, nadano nowe brzmienie pkt I.7. ww. decyzji. Dodatkowo w pkt I.8. doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu i częstotliwości przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzję ostateczną, na mocy której strona nabyła prawo, można zmienić za zgodą strony jeśli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. Za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes Wnioskodawcy. Jednocześnie przepisy szczególne nie zakazują dokonania zmiany.

Wobec powyższego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Agnieszka Lewicka
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Regina Kałużna
Ferma Drobiu Regina Kałużna
Gałązki Małe 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
2. Bartosz Jeszke – pełnomocnik
3. Minister Klimatu i Środowiska (na adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
4. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
5. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
6. Aa x 2