



DSK-IV.7244.88.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 43 ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. k., z siedzibą w Kokoszkach 25, 62-330 Nekla

ORZEKAM

I. **Udzielić** Wnioskodawcy zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie działki o numerze ewidencyjnym 30/2 w miejscowości Stępocin, gmina Nekla z zachowaniem następujących warunków:

1. **Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów:**
7891762719

2. **Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku**

2.1 Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ¹	5 000,00
2.	17 01 02	Gruz ceglany ¹	500,00
3.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	3 000,00
4.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	7 000,00
5.	17 05 04	Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 ^{1, 2}	7 000,00
Łączna masa odpadów przetwarzanych w okresie roku nie przekroczy 22 500,00 Mg/rok			

¹ – odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach, tj. tożsame z odpadami wskazanymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277)

² – wydobyta w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczona gleba lub ziemia



2.2 Rodzaje odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	500,00
2.	17 01 02	Gruz ceglany	50,00
3.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	300,00
4.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	700,00
5.	17 05 04	Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	700,00
6.	19 12 02	Metale żelazne	70,00
7.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	150,00
Łączna masa odpadów wytworzonych w okresie roku nie przekroczy 2470,00 Mg/rok			

3. Miejsce przetwarzania odpadów

Odpady przetwarzane są na terenie działki o nr ewid. 30/2 w miejscowości Stępocin, gmina Nekla. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na podstawie umowy użyczenia.

4. Dopuszczona metoda przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opisu procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

4.1 Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

4.2 Opis technologiczny procesu przetwarzania odpadów

Przetwarzanie odpadów nie jest wykonywane w trybie ciągłym, a okresowo w miarę pozyskania odpowiedniej ilości odpadów do przetworzenia. Odpady przed dostarczeniem na teren zakładu są ważone usługowo na wagach innych podmiotów, z którymi prowadzący przetwarzanie odpadów posiada umowy na ich korzystanie. Teren na którym są magazynowane odpady jest utwardzony przy użyciu wyrobów budowlanych i nie posiada systemu kanalizacji deszczowej. Odpady przewidziane do przetwarzania są magazynowane luzem, selektywnie w pryzmach. Miejsca magazynowania i rodzaje poszczególnych odpadów przeznaczonych do przetwarzania są oznaczone i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Teren, na którym magazynowane i przetwarzane są odpady jest częściowo ogrodzony za pomocą siatki, a częściowo wałem ziemnym. Zakład funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Czas pracy kruszarki i przesiewacza wynosi około 6 godzin na dobę w godzinach funkcjonowania zakładu. Urządzenia pracują naprzemiennie. Przetwarzanie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 81 i 17 03 02 odbywa się w mobilnej kruszarce szczękowej HARTL1265

z kalibracją urządzenia nie większą niż 50 Mg/h. Z uwagi na czas pracy w ciągu dnia wynoszący 6 godzin na dobę, partia odpadów kierowanych do przetworzenia w kruszarce nie będzie większa niż 300 Mg/dobę. Proces przetwarzania zaczyna się od wsypania odpadów do leja zasypowego za pomocą koparko-ładowarki. Przenośnik wstrząsowy przegubowy zapewnia stały dopływ materiału do leja wlotowego kruszarki. Miejsce zrzutu z przenośnika wstrząsowego posiada sito wstępne, które separuje frakcje piasku od materiału przeznaczonego do kruszenia. Taśmą składaną z zabierakiem frakcja odsiana jest usuwana z urządzenia na hałdę. Czysty gruz trafia między dwie szczęki, które go kruszą. Kruszarka pracuje na zasadzie kruszenia dźwignią kolanową. Pokruszone kruszywo spod szczęk trafia na główny taśmociąg, nad którym zamontowany jest elektromagnes wychwytyjący i separujący elementy metalowe od kruszywa betonowego. Odpady są kruszone i przesiewane do frakcji 16-32 mm oraz 45-60 mm. Uzyskane w procesie przetwarzania kruszywo jest wykorzystywane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych. Około 30% skruszonego materiału (gotowego produktu) może wymagać dodatkowego przesiewania na przesiewaczu w celu pozyskania pożądanej frakcji. W celu potwierdzenia właściwości obojętnych dla odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02 oraz 17 05 04 prowadzący przetwarzanie odpadów posiada podstawowe karty charakterystyki dla ww. odpadów. Niniejsza karta ma zastosowanie przy ocenie identyfikującej odpady pod względem składu fizyko-chemicznego oraz ich właściwości. Odpady, które nie są zgodne z opisem z karty charakterystyki odpadów nie są przyjmowane przez prowadzącego przetwarzanie odpadów. Przetwarzanie odpadu o kodzie 17 05 04 odbywa się w mobilnym przesiewaczu trzyfrakcyjnym HARTL3715 o wydajności 200 Mg/h. Z uwagi na czas pracy w ciągu dnia wynoszący 6 godzin na dobę, partia odpadów kierowanych do przetworzenia w przesiewaczu nie będzie większa niż 1200 Mg/dobę. Celem zastosowania przesiewacza jest rozdzielenie urobku na frakcje, które są produktem końcowym procesu przetwarzania i znajdują zastosowanie w praktyce do celów budowlanych lub wymagają dalszego przetwarzania w kruszarce np. kamienie, w celu rozkruszenia ich na frakcje, które będą mogły również znaleźć praktyczne zastosowanie i są sprzedawane jako gotowy produkt budowlany. Przesiane frakcje powstałe z przetwarzania odpadu o kodzie 17 05 04 trafiają na pryzmy i są magazynowane na terenie zakładu do czasu ich zbycia lub są bezpośrednio załadowywane na środki transportowe i wywożone z terenu zakładu. Frakcja otrzymanego materiału, która będzie wymagała dalszego procesu przetwarzania, jest kierowana za pomocą koparko-ładowarki do mobilnej kruszarki szczękowej, gdzie następuje jej rozkruszenie do pożądanej frakcji.

4.3 Moc przerobowa instalacji

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Nekla o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak NG.6220.11.2021 z dnia 27.04.2023 r., kruszarka oraz przesiewacz będą pracować maksymalnie przez 402 godziny/rok.

Maksymalna moc przerobowa instalacji biorąc pod uwagę wydajność godzinową kruszarki wynoszącą do 50 Mg oraz przesiewacza 200 Mg, zakładając, że przetwarzanie będzie odbywać się do 6 godzin na dobę wynosi dla kruszarki ok. 300 Mg/dobę, natomiast dla przesiewacza ok. 1200 Mg/dobę. Uwzględniając warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach maksymalna roczna moc przerobowa kruszarki wynosi 20 100 Mg/rok,

a przesiewacza 80 400 Mg/rok. Łączna ilość odpadów poddanych przetwarzaniu wynosi **22 500 Mg/rok.**

4.4 Warunki utraty statusu odpadów

Rodzaje odpadów, dla których przewidziana jest utrata statusu odpadów: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04. Mieszanka kruszyw otrzymana w procesie odzysku spełni co najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8 mieszanki mineralno-asfaltowe – wymagania - część 8: destrukta asfaltowy. Dla otrzymanej mieszanki kruszyw, która utraci status odpadu zostanie również opracowana deklaracja właściwości użytkowych z zastosowaniem systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 2+ lub 4. Niniejsza deklaracja potwierdza identyfikację wyrobu powstałego po przetworzeniu odpadów, które będą mogły być wykorzystywane jako kruszywo spełniające normę PN-EN 13242+A1:2010 – kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. z 2011 r., t. 88, str. 5 ze zm.). Deklaracja jest podpisywana przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, jako biorącego odpowiedzialność za jakość używanych lub sprzedawanych produktów. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest wykonanie badań wstępnych gotowego produktu zgodnie z ww. normami, czyli oceny zgodności oraz dalsze badania kontrolne w ramach zakładowej kontroli produkcji. Wytworzone mieszanki kruszywa są badane w akredytowanym laboratorium w celu potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych. Częstotliwość wykonywania badań winna być zgodna z ww. normami. Produkt otrzymany w wyniku przetwarzania odpadów jest wykorzystywany do podbudowy dróg, chodników, wzmocnień gruntów oraz jako podsypka pod utwardzenia. Jest wykorzystywany również do wywyższenia terenu, do budowy nasypów ziemnych oraz do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych i drogach kolejowych. Produkty, które nie spełnią norm jakościowych dla danego wyrobu należy traktować jako odpad. W przypadku, gdy dany produkt nie spełni warunków utraty statusu odpadów, jest przekazywany pod kodem pod którym został przyjęty do dalszego zagospodarowania, na podstawie karty przekazania odpadów, do uprawnionych podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.

5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania oraz maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów, a także całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsc magazynowania odpadów

5.1 Miejsce, sposób i rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady magazynowane luzem w pryzmie na utwardzonym poprzez zagęszczenie (wyrównanie i ubicie) placu magazynowym oznaczonym nr 9, w sposób selektywny. Miejsce jest oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W celu zapobiegania niepożądanego rozprzestrzeniania się odpadów są zraszane wodą.
2.	17 01 02	Gruz ceglany	Odpady magazynowane luzem w pryzmie na utwardzonym poprzez zagęszczenie (wyrównanie i ubicie) placu magazynowym oznaczonym nr 6, w sposób selektywny. Miejsce jest oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W celu zapobiegania niepożądanego rozprzestrzeniania się odpadów są zraszane wodą.
3.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	Odpady magazynowane luzem w pryzmie na utwardzonym poprzez zagęszczenie (wyrównanie i ubicie) placu magazynowym oznaczonym nr 7, w sposób selektywny. Miejsce jest oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W celu zapobiegania niepożądanego rozprzestrzeniania się odpadów są zraszane wodą.
4.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	Odpady magazynowane luzem w pryzmie na utwardzonym poprzez zagęszczenie (wyrównanie i ubicie) placu magazynowym oznaczonym nr 5, w sposób selektywny. Miejsce jest oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W celu zapobiegania niepożądanego rozprzestrzeniania się odpadów są zraszane wodą.
5.	17 05 04	Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	Odpady magazynowane luzem w pryzmie na utwardzonym poprzez zagęszczenie (wyrównanie i ubicie) placu magazynowym oznaczonym nr 8, w sposób selektywny. Miejsce jest oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W celu zapobiegania niepożądanego rozprzestrzeniania się odpadów są zraszane wodą.

5.2 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów przetwarzanych magazynowanych w tym samym czasie i w okresie roku oraz maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przetwarzanych, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	3 000,00	5 000,00
2.	17 01 02	Gruz ceglany	300,00	500,00
3.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	1 000,00	3 000,00
4.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	2 850,00	7 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne				
5.	17 05 04	Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	2 850,00	7 000,00
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku [Mg]			10 000,00	22 500,00

5.3 Największa masa odpadów przetwarzanych, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania: 10 950,00 Mg, w tym dla:

- placu magazynowego oznaczonego nr 5 wynosi: 3150,00 Mg
- placu magazynowego oznaczonego nr 6 wynosi: 300,00 Mg
- placu magazynowego oznaczonego nr 7 wynosi: 1200,00 Mg
- placu magazynowego oznaczonego nr 8 wynosi: 3150,00 Mg
- placu magazynowego oznaczonego nr 9 wynosi: 3150,00 Mg

5.4 Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania: 15 150,00 Mg, w tym dla:

- placu magazynowego oznaczonego nr 5 wynosi: 4200,00 Mg
- placu magazynowego oznaczonego nr 6 wynosi: 675,00 Mg
- placu magazynowego oznaczonego nr 7 wynosi: 1875,00 Mg
- placu magazynowego oznaczonego nr 8 wynosi: 4200,00 Mg
- placu magazynowego oznaczonego nr 9 wynosi: 4200,00 Mg

6. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, w związku z przetwarzaniem odpadów – nie dotyczy. Zgodnie z opinią przeciwpożarową opracowaną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, odpady poddawane przetwarzaniu stanowią wyłącznie odpady niepalne wskazane w załączniku nr 2a ustawy o odpadach. W związku z powyższym zgodnie za art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach nie ma obowiązku wykonania operatu przeciwpożarowego oraz przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

7. Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów

Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- a. prawidłowego prowadzenia przetwarzania odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji, w sposób niestanowiący zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi albo środowiska,
- b. kontrolowania jakości odpadów pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem,
- c. odmowy przyjęcia odpadów przewidzianych do przetwarzania, w przypadku wątpliwości co do ich składu i właściwości,
- d. kontrolowania jakości produktu powstającego w wyniku przetwarzania, pod kątem spełnienia wymagań technicznych dla zastosowania do konkretnych celów oraz posiadania stosownych deklaracji właściwości użytkowych,
- e. wprowadzania do obrotu wyrobu budowlanego w postaci kruszywa recyklingowego, po uzyskaniu zgodności z odpowiednimi normami PN-EN dla kruszyw recyklingowych,
- f. w stosunku do odpadów o kodzie 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04 do przyjmowania do przetwarzania:
 - wyłącznie odpadów obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach, tj. tożsamy z odpadami wskazanymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach tj. mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki, stanowiących tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe z niską zawartością innego rodzaju materiałów (jak metale, tworzywa sztuczne, ziemia, odpady organiczne, drewno, guma itp.);
 - żadnych odpadów budowlanych, poddanych obróbce, pokrytych lub pomalowanych materiałami ze znaczną zawartością substancji niebezpiecznych (poniżej 5% zawartości substancji niebezpiecznych),
- g. w stosunku do odpadu o kodzie 17 01 81 do przyjmowania do przetwarzania:
 - wyłącznie odpadów stanowiących uszkodzone elementy betonowe konstrukcji drogowych tj. kostka brukowa, płyty chodnikowe, rury betonowe, studzienki betonowe, krawężniki i ławy betonowe spod krawężników,
 - wyłącznie odpadów wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i drogach kolejowych,
- h. przyjmowania do przetwarzania wyłącznie odpadów określonych w punkcie I.2 niniejszej decyzji, powyższe odpady muszą być pozbawione wszelkich frakcji zanieczyszczających np. azbestu, tworzyw sztucznych i innych materiałów niebezpiecznych oraz frakcji biodegradowalnych i złośliwych,
- i. kontrolowania jakości odpadów pod kątem ich zgodności z podstawową charakterystyką odpadów,
- j. przechowywania przez cały okres prowadzenia działalności (albo obowiązywania decyzji) podstawowej charakterystyki dla każdej partii przyjętych odpadów obojętnych i udostępniania jej każdorazowo organom kontroli,

- k. posiadania deklaracji właściwości użytkowych dla produktów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów metodą R5,
- l. posiadania treści norm i dokumentów potwierdzających przeprowadzanie badań wytworzonej mieszanki kruszyw która utraci status odpadów,
- m. magazynowania i przetwarzania wyłącznie odpadów, z przemysłu których wody odciekowe nie powodują zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,
- n. okresowego zraszania wodą pryzm odpadów przeznaczonych do przetwarzania oraz pryzm otrzymanego gotowego produktu,
- o. posiadania na terenie zakładu sorbentów w odpowiedniej ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,
- p. dopuszczania sprzętu służącego przetwarzaniu odpadów, który jest w pełni sprawny oraz spełnia wymogi dopuszczające go do użytku,
- r. magazynowania wytworzonych odpadów selektywnie w oznaczonych szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach w sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywania ich do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie,
- s. prowadzenia regularnych przeglądów i konserwacji wszystkich maszyn i urządzeń oraz do niezwłocznych usuwania ewentualnych awarii,
- t. magazynowania odpadów planowanych do przetworzenia selektywnie na wyznaczonych placach magazynowych w odpowiednio oznaczonych pryzmach,
- u. odrębnego magazynowania gotowego materiału budowlanego od miejsc magazynowania odpadów.

8. Ustala się termin obowiązywania niniejszego zezwolenia na okres 10 lat, tj. od dnia 7.04.2025 r. do dnia 7.04.2035 r.

UZASADNIENIE

W dniu 17.10.2023 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Zakładu Robót Wielobranżowych Kubiacyk Sp. k., z siedzibą w miejscowości Kokoszki 25, 62-330 Nekla, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie działki o nr ewid. 30/2 w miejscowości Stępocin, gmina Nekla.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz mając na uwadze art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

W toku postępowania administracyjnego, tutejszy Organ, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych i do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania w ww. sprawie. Poza Wnioskodawcą przymiot Strony posiada Michalina Kubiaczyk, która jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 30/2 w miejscowości Stępocin, na której prowadzone będzie przetwarzanie odpadów.

Stosownie do art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, tutejszy Organ – pismem znak: DSK-IV.7244.88.2023 z dnia 22.07.2024 r. – wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji/miejsca magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Po przeprowadzeniu kontroli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał opinię pozytywną, w drodze postanowienia znak: ODI.703.585.3.2024.DJ z dnia 4.11.2024 r. Wobec faktu, iż zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy wyłącznie odpadów niepalnych (określonych w załączniku nr 2a do ustawy o odpadach stanowiącym niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych) oraz mając na uwadze fakt, iż do wniosku prowadzący przetwarzanie odpadów przedłożył opinie przeciwpożarową dotyczącą odpadów niepalnych przewidzianych do przetwarzania, sporządzoną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nie było wymagane przeprowadzenie kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach.

Mając na uwadze art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7244.88.2023 z dnia 22.07.2024 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku w zakresie zgodności sposobu postępowania z odpadami – określonego w przedmiotowym wniosku z przepisami prawa miejscowego. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla nie zajął stanowiska w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Wobec czego, zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego uznał, że wydano opinię pozytywną.

Wnioskodawca zadeklarował formę zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach, w postaci depozytu, w wysokości 4350,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych). Tutejszy Organ stwierdził, że powyższe spełnia ustawowe wymagania oraz umożliwi pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach) oraz obowiązku usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2187). W konsekwencji, postanowieniem znak: DSK-IV.7244.88.2023 z dnia 3.03.2025 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 13.03.2025 r. Wnioskodawca poinformował tutejszy Organ o wpłacie depozytu.

Mając na uwadze art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Strony o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem rozstrzygnięcia. We wskazanym terminie nie zostały wniesione uwagi do przedmiotowego postępowania.

Przedstawiony wniosek wraz z uzupełnieniami spełnił wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. Działalność w zakresie przetwarzania odpadów realizowana jest w Stępcinie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 30/2. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów, w myśl art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach. Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na podstawie umowy użyczenia nr 1/2023 z dnia 20.03.2023 r., zawartej na czas nieoznaczony z Michaliną Kubiacyk. Wnioskodawca przedstawił dowody, o których mowa w art. 14 ustawy o odpadach, na spełnienie warunków utraty statusu odpadów w wyniku poddania odpadów przetwarzaniu. Ponadto do wniosku dołączona została decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Nekla znak: NG.6220.11.2021 z dnia 27.04.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie informacji zawartych we wniosku i uzupełnieniach, w niniejszym zezwoleniu określono NIP Prowadzącego przetwarzanie odpadów, rodzaje odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, miejsce i dopuszczoną metodę przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opisu procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji, maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów, a także czas obowiązywania zezwolenia. Ponadto, w zezwoleniu określono dodatkowe warunki przetwarzania odpadów.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska, ustawy o odpadach i przepisów szczegółowych w tym zakresie, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Odpady należy magazynować selektywnie, z zachowaniem przepisów BHP, wymagań ochrony środowiska, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz przepisów szczegółowych w tym zakresie. Magazynowanie odpadów należy prowadzić tak, aby nie przekraczało możliwości magazynowych zakładu, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych w tym zakresie, tj. rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). Tutejszy Organ uznał, iż Wnioskodawca posiada możliwości techniczne i organizacyjne, aby należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, a magazynowanie odbywać się będzie w sposób zabezpieczający odpady przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

W przypadku prawidłowego prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę, przedstawiony we wniosku oraz w niniejszej decyzji sposób postępowania z odpadami nie powinien stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz negatywnie oddziaływać na środowisko.

Gospodarowanie odpadami należy prowadzić uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach.

Gospodarując odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełni wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie udzielonego zezwolenia bez odszkodowania.

Termin obowiązywania niniejszego zezwolenia został określony na maksymalny dopuszczalny okres 10 lat, zgodnie z wnioskiem Strony.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą rzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutemu Organowi oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony rzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzystają z prawa do złożenia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, PKO BP S.A., Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

*z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu*

Otrzymują:

1. Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. k.
2. Michalina Kubiaczyk
3. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf.)
4. Aa. x2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań