



DSK-III.7222.62.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 4, ust. 7, art. 211 ust. 1, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Volkswagen Poznań Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Danutę Dutkiewicz

ORZĘKAM

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.III.7623-17/08, SR.VII-3.6600-129/07 z dnia 18.07.2008 r., udzielając Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji pieców gazowych i indukcyjnych Zakładu Nr 3 Volkswagen Poznań sp. z o.o. – Odlewnia Aluminium, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Poznaniu, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.82.2011 z dnia 4.08.2011 r., znak: DSR-II-1.7222.80.2013 z dnia 26.11.2013 r., znak: DSR-II-1.7222.160.2014 z dnia 10.12.2014 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.75.2017 z dnia 29.06.2018 r. w następującym zakresie:

1. Pkt IV.3.1. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:

IV.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	25	Szlam posiada uwodnienie ok. 95%. Roztwór zawiera rozpuszczone siarczany. Może zawierać niewielkie ilości kwasu siarkowego. Właściwości: ekotoksyczne.
2	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	2 000	Odpad stanowią przepracowane syntetyczne oleje rozpuszczalne w wodzie o stężeniu nie wyższym niż 10%. Skład: roztwór wodny syntetycznych koncentratów olei < 8%. Koncentraty olejów syntetycznych zawierają: etoksylogowany alkanoloamid < 5%, etanoloamina < 5%, 2-(2-butoksyetoksy)etanol < 5%, tert-dodekanotriol siarkowy < 5%, kwas borowy. Odpady zawierają węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką. Właściwości: ekotoksyczne, rozpuszczalny w wodzie, zapach słaby - neutralny, niepalny.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
3	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	15	Odpady stanowią przepracowane wysokorafinowane oleje mineralne zawierające poniżej 3% DMSO (dimetylosulfotlenek) jako rozpuszczalnik. Odpady zawierają węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką. Właściwości: ekotoksyczne.
4	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	150	W skład odpadów wchodzi: bawełna, tworzywa sztuczne, metale, papier zanieczyszczony olejami. Odpady zawierają węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką. Właściwości: ekotoksyczne.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1	10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25	150	Skład chemiczny: uwodnienie 48,37%, Fe – 12,03% s.m., SO ₄ – 0,905% s.m., Cl – 0,187% s.m., małe ilości Cr, Cu, Mg, Ni, SiO ₄ i Al. Właściwości: szlam o konsystencji półpłynnej, odczyn pH obojętny, nieaktywny chemicznie.
2	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	2 500	Skład chemiczny: powyżej 95% Al, pozostałe to sole rafinacyjne. Właściwości: postać stała aluminium. Zawarte w masie Al są możliwe do wypłukania wodą. Bez wody chemicznie nieaktywne.
3	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	55 000	Skład chemiczny: powyżej 99% SiO ₄ . Właściwości: postać stała, odczyn pH lekko alkaliczny (7,8), nieaktywny chemicznie.
4	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	1 000	Skład chemiczny: pył ze stacji regeneracji piasku zawiera 100% SiO ₄ . Pył wychwytywany z odpylania odlewów). Zawartość Al to 50%, pozostałe to SiO ₄ . Właściwości: pyły piaski o granulacji do 20 µm, nie mieszają się praktycznie z wodą, chemicznie nieaktywne.
5	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	10 000	Skład chemiczny: 100% Al w formie nadlewów, część odpadów mogą zawierać wtrącenia Fe. Właściwości: postać stała, obojętne, nieaktywne chemicznie.
6	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	10	Skład chemiczny: 98% to kompozyt epoksydowy, pozostała zawartość to Cu. Właściwości: postać stała, obojętne, nieaktywne chemicznie.
7	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	200	Skład chemiczny: tkaniny i filtry poliestrowe, poliestrowo-akrylowe, bawełna wzmocniona poliamidem, również bawełna, papier zanieczyszczony pyłem krzemionki. Właściwości: postać stała, obojętne, nieaktywne chemicznie.
8	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	300	Skład chemiczny: materiały ceramiczne zawierające 40-60% kaolinu, 20-30% skalenia, 20-30% kwarcu. Właściwości: postać stała, ogniotrwałe, obojętne chemicznie, po zmieszaniu z wodą również obojętne i nieaktywne chemicznie.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
9	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	60	Skład chemiczny: uwodnienie do 10%, Ca ok. 36,8% s.m., Fe – 6% s.m., SO ₄ – 0,1% s.m., Cl – 0,15% s.m. oraz małe ilości Cr, Cu, Mg, Ni, Al. Pozostałe to SiO ₂ . Właściwości: postać osadu odwodnionego na prasie filtracyjnej, po neutralizacji mlekiem wapiennym.

2. Dodaje się punkt IV.3.4. do ww. decyzji, w brzmieniu:

IV.3.4. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – zgodnie z „Operatem przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu produkcyjnego nr 3 Volkswagen Poznań sp. z o.o., znajdującego się przy ul. 28 czerwca 1956 r. 240 w Poznaniu”, opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, załączonym do wniosku o zmianę decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, w szczególności:

W zakładzie znajdują się 3 miejsca magazynowania odpadów palnych oznaczonych odpowiednio A, B i C. W miejscu A i B magazynowane są stałe odpady palne, natomiast miejsce C przeznaczone jest do magazynowania ciekłych odpadów palnych.

a. Miejsce magazynowania A

- Pomieszczenie przeznaczone na magazyn stałych odpadów palnych. Pomieszczenie stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni około 136 m², oddzieloną elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Miejsce magazynowania znajduje się na parterze hali nr 2. Wysokość magazynowania nie większa niż 2 m.
- Odległość strefy pożarowej A od budynku zlokalizowanego na terenie zakładów HCP przekracza 15 m.
- Na przedmiotowym obszarze nie przewiduje się magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.
- Gęstość obciążenia ogniowego w miejscu magazynowania A wynosi $1000 < Q \leq 2000$ MJ/m².
- W pomieszczeniu nie przewiduje się stref zagrożenia wybuchem.
- Dla miejsca magazynowania wymagana jest klasa C odporności pożarowej.
- Pomieszczenie zostało wyposażone w instalację hydrantów wewnętrznych 52.
- Miejsce magazynowania zostało wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, w co najmniej 2 kg lub 3 dm³ środka gaśniczego na każde 100 m² strefy pożarowej.
- Miejsce jest chronione systemem sygnalizacji pożarowej oraz jest wyposażone w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
- Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia wynosi 10 dm³/s, przy czym zapewniono wodę w ilości nie mniejszej niż 20 dm³/s z zakładowej sieci wodociągowej.
- Do hali nr 2 zapewniono drogę pożarową.

b. Miejsce magazynowania B

- Stanowią cztery kontenery o pojemności 34 m³ każdy. Ich wysokość nie przekracza 3 m. Łączna powierzchnia magazynowania wynosi ok. 300 m². Miejsce magazynowania znajduje się na placu zewnętrznym, po północnej stronie hali nr 2.
- Kontenery są zlokalizowane w odległości minimum 8 m od budynku zakładu HCP.
- Na przedmiotowym obszarze nie przewiduje się magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.
- Gęstość obciążenia ogniowego wynosi ca 885,6 MJ/m².
- Brak przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem.
- Nie stosuje się wymagań w zakresie wyposażenia w gaśnice.
- Zapewniono wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości nie mniejszej niż 20 dm³/s z zakładowej sieci wodociągowej przy wymaganej ilości wynoszącej 10 dm³/s.
- Uzgodniony jako droga pożarowa układ dróg wewnętrznych umożliwia prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, pozwalając na przejazd bez cofania.

c. Miejsce magazynowania C

- Stanowią zbiorniki o pojemności 1 m³ przeznaczone do magazynowania cieczy palnych, które zostaną zlokalizowane w trzech kontenerach posiadających klasę odporności ogniowej EI 120. Miejsce magazynowania znajduje się pod ścianą zewnętrzną hali nr 1 oraz hali nr 2 i stanowi odrębną strefę pożarową oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Powierzchnia kontenerów, w których będą magazynowane ciekłe odpady palne będzie wynosić łącznie ok. 52 m².
- W przedmiotowych obszarach przewiduje się magazynowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo tj. cieczy palnych o temperaturze < 55°C.
- Gęstość obciążenia ogniowego – wyłączono z norm.
- Brak przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem.
- Kontenery będą wyposażone w rozwiązanie ograniczające rozlewisko oraz wyposażone w punkt ze sprzętem gaśniczym zawierający 1 gaśnicę przenośną oraz 1 koc gaśniczy o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m.
- Zapewniono wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm³/s, przy wymaganej ilości wynoszącej 10 dm³/s.
- Do miejsc magazynowania zapewniono drogę pożarową. Uzgodniony jako droga pożarowa układ dróg wewnętrznych umożliwia prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, pozwalając na przejazd bez cofania.

- Dla miejsc magazynowania zostanie zapewniona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

d. Zapewnienie na terenie zakładu tzw. Grupy Prewencji Pożarowej.

II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:

DSR.III.7623-17/08, SR.VII-3.6600-129/07 z dnia 18.07.2008 r., udzielającej Volkswagen

Poznań Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań, pozwolenia

zintegrowanego na prowadzenie instalacji pieców gazowych i indukcyjnych Zakładu Nr 3

Volkswagen Poznań sp. z o.o. – Odlewnia Aluminium, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229

w Poznaniu, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:

DSR.VI.7222.82.2011 z dnia 4.08.2011 r., znak: DSR-II-1.7222.80.2013 z dnia 26.11.2013 r.,

znak: DSR-II-1.7222.160.2014 z dnia 10.12.2014 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.75.2017 z dnia 29.06.2018 r. pozostają bez zmian.

II. Decyzja niniejsza jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.III.7623-17/08, SR.VII-3.6600-129/07 z dnia 18.07.2008 r., udzielającą Volkswagen Poznań Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji pieców gazowych i indukcyjnych Zakładu Nr 3 Volkswagen Poznań sp. z o.o. – Odlewnia Aluminium, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Poznaniu, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.82.2011 z dnia 4.08.2011 r., znak: DSR-II-1.7222.80.2013 z dnia 26.11.2013 r., znak: DSR-II-1.7222.160.2014 z dnia 10.12.2014 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.75.2017 z dnia 29.06.2018 r.

UZASADNIENIE

Do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w dniu 8.07.2024 r., wpłynął wniosek Volkswagen Poznań Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Danutę Dutkiewicz o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.III.7623-17/08, SR.VII-3.6600-129/07 z dnia 18.07.2008 r., udzielającej Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji pieców gazowych i indukcyjnych Zakładu Nr 3 Volkswagen Poznań Sp. z o.o. – Odlewnia Aluminium, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Poznaniu, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.82.2011 z dnia 4.08.2011 r., znak: DSR-II-1.7222.80.2013 z dnia 26.11.2013 r., znak: DSR-II-1.7222.160.2014 z dnia 10.12.2014 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.75.2017 z dnia 29.06.2018 r.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 2 pkt 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w rozpatrywanej sprawie wynika z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Zmiana ww. pozwolenia nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie

z powyższym nie została pobrana opłata rejestracyjna. Nie było także wymagane przeprowadzenie procedury zapewnienia udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji.

Prowadzący instalację przedłożył, łącznie z wnioskiem o zmianę pozwolenia, dowód uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku i jego uzupełnień w wersji elektronicznej.

Po przeanalizowaniu dokumentacji, wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz do złożenia pisemnych wyjaśnień merytorycznych. Wnioskodawca usunął braki formalne. Natomiast, przez wzgląd na niewystarczające wyjaśnienia merytoryczne tutejszy Organ ponownie wezwał Prowadzącego instalację do złożenia wyjaśnień. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądany zakresie.

W toku postępowania Wnioskodawca jeszcze dwukrotnie składał uzupełnienia do wniosku

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSK-III.7222.62.2024 z dnia 10.12.2024 r. na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją.

Na podstawie art. 183c ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, tutejszy Organ – pismem znak: DSK-III.7222.62.2024 z dnia 10.12.2024 r. – wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym, a także w postanowieniu uzgadniającym te warunki.

Po przeprowadzeniu kontroli tamtejszy Organ, postanowieniem znak:

MZ.52805.60.4.2024.BG z dnia 30.01.2025 r., wydał opinię pozytywną.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem znak: DSK-III.7222.62.2024 z dnia 6.03.2025 r., zawiadomiono Wnioskodawcę o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego informowano Wnioskodawcę o nowym terminie załatwienia sprawy.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami podyktowana została potrzebą dostosowania zapisów pozwolenia zintegrowanego do stanu faktycznego instalacji. W związku z powyższym zmianie uległa ilość odpadów o kodzie 13 01 05* - *Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych* wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji oraz doprecyzowano właściwości fizyczne ww. odpadu. Mając powyższe na uwadze, nadano nowe brzmienie punktowi IV.3.1. pozwolenia zintegrowanego.

Do wniosku załączono operat przeciwpożarowy wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu uzgadniającym pozytywnie operat przeciwpożarowy.

W związku z powyższym w decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dodano punkt IV.3.4. określający wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji zostały określone w załączonym do wniosku operacie przeciwpożarowym.

Odpady należy magazynować selektywnie, z zachowaniem przepisów BHP, wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań ochrony środowiska, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

Magazynowanie odpadów należy prowadzić tak, aby nie przekraczało możliwości magazynowych Zakładu, z uwzględnieniem warunków wynikających z przepisów szczegółowych w tym zakresie, tj., rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzję ostateczną, na mocy której Strona nabyła prawo, można zmienić za zgodą Strony przez organ administracji publicznej który ja wydał, jeśli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes Strony i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. Za zmianą przedmiotowej decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.III.7623-17/08, SR.VII-3.6600-129/07 z dnia 18.07.2008 r. ze zm. przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację. Jednocześnie tutejszy Organ stwierdził, że przepisy szczególne nie sprzeciwiają się dokonaniu zmiany.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 1 006,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. Marszałka Województwa
Agnieszka Lewicka
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Danuta Dutkiewicz – pełnomocnik (e-puap)
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf)
3. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań