



DSK-IV.7244.67.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 43 ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Holcim Kruszywa Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Jerozolimskich 142B, 02-305 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocników Szymona Dolata oraz Annę Socha

ORZEKAM

I. **Udzielić** Wnioskodawcy zezwolenia na przetwarzanie odpadów przy ul. Gołężyckiej 95 w Poznaniu, na terenie działek o nr ewidencyjnych: 1/17, 1/21 i części działki o nr ewidencyjnym 1/40 (obszar określony w załączniku decyzji) z zachowaniem następujących warunków:

1. **Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów:**

5210411806

2. **Rodzaje i masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku**

2.1 **Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku**

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ¹	200 000,00
2.	17 01 02	Gruz ceglany ¹	200 000,00
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 ¹	200 000,00
4.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	200 000,00
Łączna masa odpadów przetwarzanych w okresie roku nie przekroczy 200 000,00 Mg/rok			

¹ – odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach, tj. tożsame z odpadami wskazanymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277)



2.2 Rodzaje odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	17 04 05	Żelazo i stal	500,00
2.	19 12 02	Metale żelazne	2000,00
3.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	200,00
4.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	200,00
Łączna masa odpadów wytworzonych w okresie roku nie przekroczy 2900,00 Mg/rok			

3. Miejsce przetwarzania odpadów

Odpady przetwarzane są przy ul. Gołężyckiej 95 w Poznaniu, na działkach o nr ewid. 1/17, 1/21 i części działki o nr ewid. 1/40. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny. Właścicielem terenu jest Miasto Poznań, a użytkownikiem wieczystym Holcim Kruszywa Sp. z o.o (księga wieczysta o nr PO2P/00214046/8).

4. Metoda przetwarzania odpadów wraz z opisem procesów technologicznych, warunkami utraty statusu odpadów oraz mocami przerobowymi instalacji do przetwarzania odpadów

4.1 Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 załącznika nr 1 do ustawy o odpadach (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

4.2 Opis technologiczny procesu przetwarzania odpadów

Odpady są dostarczane na teren zakładu pojazdami ciężarowymi. Następnie są ważone oraz rejestrowane przy wjeździe za pomocą wagi samochodowej, która zlokalizowana jest przy kontenerze socjalno-biurowym. Podczas ważenia odpadów przeprowadzona jest kontrola jakości przyjmowanych odpadów oraz ich zgodności z kartą przekazania odpadów. Prowadzący instalację prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z przepisami w tym zakresie, a dane gromadzone są za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Następnie odpady kierowane są do odpowiednio przygotowanych i wydzielonych miejsc selektywnego magazynowania (procesu odzysku R13) skąd trafiają do instalacji do przetwarzania. Instalacja do przetwarzania odpadów składa się z kruszarki udarowej i przesiewacza, które funkcjonują okresowo w zależności od lokalnych wyburzeń/remontów, stąd też ww. maszyny są dowożone na przedmiotowy teren na czas prowadzenia przetwarzania odpadów. Na terenie zakładu pracuje również koparka oraz ładowarka. W instalacji przetwarzane są odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Po procesie przetwarzania powstały odpad kruszywa staje się produktem kruszywa budowlanego i tym samym traci status odpadu po wystawieniu deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z normą PN-EN 12620,

PN-EN 12620, PN-EN 13043. Ww. normy dopuszczają w ilości do 1% zanieczyszczeń w gotowym produkcie. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest wykonanie badań wstępnych gotowego produktu zgodnie z ww. normami, czyli oceny zgodności oraz dalsze badania kontrolne w ramach zakładowej kontroli produkcji. Częstotliwość wykonywania badań winna być zgodna z ww. normami. Wydajność przerobowa kruszarki i przesiewacza wynosi maksymalnie 100 Mg/godzinę. Wydajność dobową instalacji wynosi 1400 Mg/dobę. Kruszarka udarowa wyposażona jest w separator magnetyczny służący do eliminowania ze strumienia odpadów metalowych zanieczyszczeń znajdujących się w materiale wsadowym. Na wyjściu kruszarki udarowej strumień przekruszonych odpadów trafia na separator elektromagnetyczny w celu wyłapania zanieczyszczeń, które stanowią odpady wytworzone o kodzie 17 04 05, 19 12 02, 19 12 12. Po przekruszeniu w kruszarce udarowej powstaje gotowy produkt o frakcjach 0-20 mm, 0-31 mm lub 0-63 mm, jak również materiał wsadowy trafiający do przesiewacza, w celu uzyskania produktu końcowego o frakcjach ok. 0-2 mm, 2-8 mm, 8-16 mm oraz 16-31 mm lub 16-63 mm. Określone frakcje otrzymuje się dzięki dobraniu odpowiednich sit przesiewacza. Wielkość oczek sit określane są za pomocą wartości numerycznych, które oznaczają średnicę otworu lub szczeliny w milimetrach, co ustala granicę wielkości ziaren kruszywa. Odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02 oraz 17 01 07 przyjmowane do przetwarzania to odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach, tj. tożsame z odpadami wskazanymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Odpad o kodzie 17 05 08 stanowi wyłącznie odpady wytworzone w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, które mogą być ponownie wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych i na drogach kolejowych. W przypadku, gdy otrzymane kruszywo nie spełni norm przewidzianych dla wyrobu budowlanego, inwestor traktuje wytworzony materiał jako odpady o kodach 19 12 09 oraz 19 12 12, które przekazuje dalszym odbiorcom w celu poddania procesowi odzysku.

4.3 Moc przerobowa instalacji

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Poznania o środowiskowych uwarunkowaniach znak KSr-V.6220.1.188.2023 z dnia 29.05.2024 r., instalacja składająca się z kruszarki oraz przesiewacza pracuje maksymalnie przez 2000 godzin/rok. Maksymalna moc przerobowa instalacji biorąc pod uwagę wydajność godzinową kruszarki i przesiewacza wynosi do 100 Mg/godzinę, zakładając, że przetwarzanie będzie odbywać się do 14 godzin na dobę wynosi ona ok. 1400 Mg/dobę. Uwzględniając warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach maksymalna roczna moc przerobowa instalacji wynosi 200 000 Mg/rok. Łączna ilość odpadów poddanych przetwarzaniu w ciągu roku nie może przekroczyć **200 000 Mg/rok.**

4.4 Warunki utraty statusu odpadów

- a) Dla odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 08 kierowanych do przetworzenia przewidywana jest utrata statusu odpadów;
- b) Powstałe w wyniku przetwarzania kruszywa spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu wykorzystywanego powszechnie w budownictwie tj.:
 - PN-EN 13242: Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
 - PN-EN 12620: Kruszywa do produkcji betonu,
 - PN-EN 13043: Kruszywa stosowane do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych;
- c) Istnieje rynek, popyt na wytworzone kruszywo;
- d) Produkt otrzymany w wyniku przetwarzania odpadów jest wykorzystywany do produkcji materiałów budowlanych tj. beton, mieszanki niezwiązane i związane oraz do budowy dróg, stabilizacji podłoża, utwardzania placów i parkingów oraz do fundamentowania i utwardzania terenu;
- e) Wytworzone mieszanki kruszywa są badane w akredytowanym laboratorium w celu potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych. Częstotliwość wykonywania badań winna być zgodna z ww. normami;
- f) W przypadku wytworzenia kruszywa, które nie spełni norm przewidzianych dla wyrobu budowlanego, prowadzący przetwarzanie odpadów będzie traktować wytworzony materiał jako odpad, który przekazywany jest do dalszego odzysku uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami oraz zapewniających ich właściwe zagospodarowanie.

5. Magazynowanie odpadów przewidywanych do przetwarzania

5.1 Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady magazynowane na utwardzonym kruszywie naturalnym terenie w pryzmach, luzem w sposób selektywny w miejscu magazynowania nr 1 w czterech sektorach w sposób rotacyjny. Miejsce magazynowania jest oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
2.	17 01 02	Gruz ceglany	
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
4.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	

5.2 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	24 000,00	200 000,00
2.	17 01 02	Gruz ceglany	24 000,00	200 000,00
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	24 000,00	200 000,00
4.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	24 000,00	200 000,00
Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów [Mg]			24 000,00	200 000,00

5.3 Największa masa odpadów przetwarzanych, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania: **24 000,00 Mg**

5.4 Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania: **27 750,00 Mg**.

6. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, w związku z przetwarzaniem odpadów – nie określa się ze względu na magazynowanie odpadów wyłącznie niepalnych wskazanych w pkt 3 załącznika 2a do ustawy o odpadach, tj. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z wyłączeniem odpadów drewna, odpadów tworzyw sztucznych, odpadów papieru i odpadów oklein.

7. Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów

Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- prawidłowego prowadzenia przetwarzania odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji, w sposób niestanowiący zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi albo środowiska,
- kontrolowania jakości odpadów pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem,

- c) odmowy przyjęcia odpadów przewidzianych do przetwarzania, w przypadku wątpliwości co do ich składu i właściwości,
- d) magazynowania w sposób selektywny odpadów przewidzianych do przetworzenia, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,
- e) w stosunku do odpadu o kodzie 17 05 08 zobowiązać Wnioskodawcę do przyjmowania wyłącznie odpadów wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, które mogą być ponownie wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych i na drogach kolejowych.
- f) W stosunku do odpadów o kodzie 17 01 01, 17 01 02 oraz 17 01 07 do przyjmowania do przetwarzania:
 - wyłącznie odpadów obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach, tj. tożsamy z odpadami wskazanymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach tj. mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki, stanowiących tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe z niską zawartością innego rodzaju materiałów (jak metale, tworzywa sztuczne, ziemia, odpady organiczne, drewno, guma itp.);
 - żadnych odpadów budowlanych, poddanych obróbce, pokrytych lub pomalowanych materiałami ze znaczną zawartością substancji niebezpiecznych (poniżej 5% zawartości substancji niebezpiecznych),
- g) przyjmowania do przetwarzania wyłącznie odpadów określonych w punkcie I.2 niniejszej decyzji, powyższe odpady muszą być pozbawione wszelkich frakcji zanieczyszczających np. azbestu, tworzyw sztucznych i innych materiałów niebezpiecznych oraz frakcji biodegradowalnych i złośliwych,
- h) kontrolowania jakości odpadów pod kątem ich zgodności z podstawową charakterystyką odpadów,
- i) przechowywania przez cały okres prowadzenia działalności (albo obowiązywania decyzji) podstawowej charakterystyki dla każdej partii przyjętych odpadów obojętnych i udostępniania jej każdorazowo organom kontroli,
- j) posiadania treści norm i dokumentów potwierdzających przeprowadzanie badań wytworzonej mieszanki, która utraci status odpadów oraz udostępniania ich właściwym organom podczas kontroli,
- k) magazynowania i przetwarzania wyłącznie odpadów, z przemycania których wody odciekowe nie powodują zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,
- l) okresowego zraszania wodą pryzm odpadów przeznaczonych do przetwarzania oraz pryzm otrzymanego gotowego produktu,
- m) posiadania na terenie zakładu sorbentów w odpowiedniej ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,

- n) dopuszczania sprzętu służącego przetwarzaniu odpadów, który jest w pełni sprawny oraz spełnia wymogi dopuszczające go do użytku,
- o) prowadzenia regularnych przeglądów i konserwacji wszystkich maszyn i urządzeń oraz do niezwłocznych usuwania ewentualnych awarii,
- p) magazynowania odpadów planowanych do przetworzenia selektywnie na wyznaczonym placu magazynowym w odpowiednio oznaczonych pryzmach,
- r) magazynowania wytworzonych odpadów selektywnie w oznaczonych szczelnych kontenerach lub w pryzmach w sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywania ich do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie,
- s) odrębnego magazynowania gotowego materiału budowlanego od miejsc magazynowania odpadów.

8. Ustala się termin obowiązywania niniejszego zezwolenia na okres 10 lat, tj. od dnia 13.05.2025 r. do dnia 13.05.2035 r.

UZASADNIENIE

W dniu 15.07.2024 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Holcim Kruszywa Sp. z o.o., z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocników Szymona Dolata oraz Annę Socha, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie działek o nr ewid. 1/17, 1/21 i części działki o nr ewid. 1/40 przy ul. Gołężyckiej 95 w Poznaniu.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia Spółka przedłożyła decyzję Prezydenta Miasta Poznania znak: KSr-V.6220.1.188.2023 z dnia 29.05.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. *„Uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonego przy ul. Gołężyckiej 95, na działkach o nr ewid. 1/17, 1/21, 1/40 obr. 11 Starołęka arkusz 09 w Poznaniu”*.

W toku postępowania wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych podania oraz do złożenia wyjaśnień merytorycznych do przedłożonej dokumentacji. Do tutejszego Organu wpłynęły stosowne uzupełnienia.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Poza Wnioskodawcą przymiot Strony posiada Miasto Poznań, które jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1/17, 1/21 oraz 1/40, przy ul. Gołężyckiej 95 w Poznaniu, na której prowadzone będzie przetwarzanie odpadów. Mając na uwadze art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7244.67.2024 z dnia 16.12.2024 r. zwrócił się do Prezydenta Miasta Poznania z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Postanowieniem znak: KSr-II.6234.10.2024 z dnia 30.12.2024 r. Prezydent Miasta Poznania pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

Z uwagi na magazynowanie odpadów wyłącznie niepalnych nie było wymagane sporządzenie oraz przedłożenie operatu przeciwpożarowego, a także przeprowadzenie kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach. W niniejszej decyzji nie określono także warunków ochrony przeciwpożarowej.

Stosownie do art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, tutejszy Organ – pismem znak: DSK-IV.7244.67.2024 z dnia 16.12.2024 r. – wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji/miejsca magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Po przeprowadzeniu kontroli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał opinię pozytywną, w drodze postanowienia znak: WI.703.36.3.2025.bj z dnia 25.03.2025 r. Wnioskodawca zadeklarował formę zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach, w postaci depozytu, w wysokości 24000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Tutejszy Organ stwierdził, że powyższe spełnia ustawowe wymagania oraz umożliwi pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach) oraz obowiązku usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2187). W konsekwencji, postanowieniem znak: DSK-IV.7244.67.2024 z dnia 4.04.2025 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 18.04.2025 r. Wnioskodawca poinformował tutejszy Organ o wpłacie depozytu. Przed wydaniem niniejszej decyzji, wypełniając obowiązek wynikający z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomieniem znak: DSK-IV.7244.67.2024 z dnia 24.04.2025 r., tutejszy Organ zawiadomił Strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w toku postępowania administracyjnego. Strony nie wniosły żadnych uwag.

Przedstawiony wniosek wraz z uzupełnieniami spełnił wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. Działalność w zakresie przetwarzania odpadów realizowana jest przy ul. Gołężyckiej 95 w Poznaniu na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1/17, 1/21 i części działki o nr ewid. 1/40. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów, w myśl art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach.

Wnioskodawca przedstawił dowody, o których mowa w art. 14 ustawy o odpadach, na spełnienie warunków utraty statusu odpadów w wyniku poddania odpadów przetwarzaniu. Na podstawie informacji zawartych we wniosku i uzupełnieniach, w niniejszym zezwoleniu określono NIP prowadzącego przetwarzanie odpadów, rodzaje odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, miejsce i dopuszczoną metodę przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opisu procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji, maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane

w okresie roku, największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów, a także czas obowiązywania zezwolenia. Ponadto, w zezwoleniu określono dodatkowe warunki przetwarzania odpadów.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska, ustawy o odpadach i przepisów szczegółowych w tym zakresie, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, o ile ich przetwarzanie odbywało się będzie zgodnie z warunkami niniejszej decyzji.

Odpady należy magazynować selektywnie, z zachowaniem przepisów BHP, wymagań ochrony środowiska, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz przepisów szczegółowych w tym zakresie. Magazynowanie odpadów należy prowadzić tak, aby nie przekraczało możliwości magazynowych zakładu, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych w tym zakresie, tj. rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). Tutejszy Organ uznał, iż Wnioskodawca posiada możliwości techniczne i organizacyjne, aby należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, a magazynowanie odbywa się w sposób zabezpieczający odpady przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

W przypadku prawidłowego prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę, przedstawiony we wniosku oraz w niniejszej decyzji sposób postępowania z odpadami nie powinien stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz negatywnie oddziaływać na środowisko.

Gospodarowanie odpadami należy prowadzić uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach.

Gospodarując odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełni wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania. Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli. Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie udzielonego zezwolenia bez odszkodowania.

Termin obowiązywania niniejszego zezwolenia został określony na maksymalny dopuszczalny okres 10 lat, zgodnie z wnioskiem Strony.

Zgodnie z art. 40 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli strona ustanowiła kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać

takiego pełnomocnika. Wobec powyższego niniejszą decyzję doręcza się jednemu pełnomocnikowi – Szymonowi Dolata.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tut. Stronie Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzystają z prawa do złożenia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, PKO BP S.A., Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

*z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu*

Załącznik:

Mapa z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów przetwarzanych oraz wytwarzanych, wraz z miejscem magazynowania gotowego produktu i lokalizacją instalacji do przetwarzania odpadów.

Otrzymują:

1. Szymon Dolata - pełnomocnik (e-PUAP)
2. Holcim Kruszywa Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
3. Prezydent Miasta Poznania (e-Doręczenia)
4. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf)
5. Aa. x2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań