



DSK-IV.7222.20.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 4, ust. 7, art. 211 ust. 1 oraz ust. 6 pkt 1, pkt 6, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 54) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła, reprezentowanej przez pełnomocnika – Piotra Wojewódzkiego

ORZEKAM

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.12.2015 z dnia 1.07.2015 r., udzielającą Spółce Wodno-Ściekowej „GWDA” Sp. z o.o. (obecnie GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła), pozwolenia zintegrowanego dla instalacji kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i innych bioodpadów, zlokalizowanej w Pile (sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II.2722.12.2015 z dnia 30.12.2015 r.), zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.42.2016 z dnia 21.07.2016 r., znak: DSR-II-2.7222.37.2017 z dnia 20.09.2017 r. (sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.77.2017 z dnia 27.12.2017 r.), zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.79.2017 z dnia 18.01.2018 r., znak: DSR-II-2.7222.27.2018 z dnia 29.08.2018 r., znak: DSR-II-2.7222.31.2019 z dnia 20.10.2020 r., znak: DSK-IV.7222.34.2021 z dnia 16.02.2022 r. (sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7222.34.2021 z dnia 10.05.2022 r.) oraz znak: DSK-IV.7222.18.2023 z dnia 12.06.2024 r., w następującym zakresie:

1. Pkt I.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

2. Opis instalacji

Instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja przeznaczona do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, tj. kompostownia odpadów, należąca do GWDA sp. z o.o. Kompostownia odpadów zlokalizowana jest w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 88/15 (ul. Na Leszkowie 4) i 111 (ul. Młodych), obręb Piła nr 35.

Przedmiotowa instalacja do przetwarzania odpadów składa się następujących obiektów oraz urządzeń:

1. Place kompostowe:

- plac kompostowy nr 1 – 8987 m²,
- plac kompostowy nr 2 – 6372 m²,
- plac kompostowy nr 3 – 4968 m²,
- plac kompostowy nr 4 – 16 080 m²,

Plac kompostowy nr 1 zlokalizowany jest na działce o nr ew. 88/15. Posadzkę placu stanowi szczelna płyta betonowa o zbrojeniu rozproszonym polipropylenowym. Płyta betonowa ułożona jest na folii PEHD i betonie podkładowym. Spadek placu do rowu odwodnieniowego usytuowany jest wzdłuż dłuższego boku, odciek skierowany do studzienek usytuowanych w drodze i dalej do istniejącej kanalizacji.

Plac kompostowy nr 2 zlokalizowany jest na działce o nr ew. 88/15. Plac z systemem odwodnieniowym i warstwami filtracyjnymi. Nawierzchnia ułożona jest z płyt żelbetowych ułożonych na warstwach filtracyjnych z odciekiem kierowanym do kanalizacji. Spadek placu do rowu odwodnieniowego usytuowany jest wzdłuż dłuższego boku, odciek skierowany do studzienek usytuowanych w drodze i dalej do istniejącej kanalizacji.

Plac kompostowy nr 3 zlokalizowany jest na działce o nr ew. 88/15. Posadzkę placu stanowi szczelna płyta betonowa o zbrojeniu rozproszonym polipropylenowym. Płyta betonowa ułożona jest na folii PEHD i betonie podkładowym. Spadek placu do rowu odwodnieniowego usytuowanego wzdłuż dłuższego boku, odciek skierowany do studzienek usytuowanych w drodze i dalej do istniejącej kanalizacji.

Plac kompostowy nr 4 zlokalizowany jest na działce o nr ew. 111. Posadzkę placu stanowi szczelna płyta betonowa, ułożona na folii PEHD. Warstwy nawierzchni placu stanowi beton, izolacja PEHD oraz beton podkładowy, podsypka piaskowo-żwirowa. Ocieki, wody opadowe i roztopowe z placu zbierane są centralnym kanałem grawitacyjnym biegnącym przez środek placu, kanał uchodzi do pompowni ścieków. Plac nr 4 wykorzystywany jest w oznaczonych częściach do magazynowania odpadów oraz do prowadzenia procesu przetwarzania.

Proces magazynowania odpadów odbywa się w strefie pożarowej nr 1 placu nr 4. Natomiast strefa pożarowa nr 2 wykorzystywana jest wyłącznie do przetwarzania (kompostowania odpadów).

Magazynowanie odpadów w strefie pożarowej nr 1 (sekcja pożarowa nr 1) realizowane jest w dwóch doraźnie wyznaczonych sektorach magazynowych (sektor I i sektor II) o wymiarach 40 m x 10 m każdy.

W granicach sektora nr I ustawione są pojemniki i kontenery przeznaczone do magazynowania odpadów (zarówno odpadów wytwarzanych i przetwarzanych), natomiast w granicach sektora nr II odpady magazynowane są w przyzmach o wymiarach maksymalnie 40 m x 3 m i odstępach między przyzmaci 1 m (maksymalnie 3 przyzmy o przekroju trapezu) – odpady wytwarzane. Łączna powierzchnia magazynowa wynosi 360 m². W sektorze tym magazynowane są wyłącznie odpady wytwarzane. W przypadku sektora nr II, w przypadku braku magazynowania odpadów, dopuszcza się także realizację przetwarzania odpadów – ułożenie przyzm kompostowych odpadu o kodzie 20 02 01.

2. Zasięki odwodnieniowo magazynowe – boksy magazynowe wykonane z żelbetu, ściany wewnętrzne wydzielają trzy boksy, zlokalizowane na terenie placu kompostowego nr 1. Służą one do odwadniania odpadów o dużym stopniu uwodnienia (etap przetwarzania odpadów). Niektóre rodzaje odpadów poddawane są odwodnieniu maksymalnie do momentu zaprzestania generowania odcieku. W ten sposób odbywa się korekta wilgotności odpadów przewidzianych do przetwarzania.

3. Stanowisko mycia kół.

4. Waga najazdowa.

Do obsługi instalacji (kompostowni odpadów) wykorzystywane są następujące rodzaje sprzętu mechanicznego: **rębak z platformą podającą odpad**, mobilne sito, wyposażone w bębny przesiewające; ładowarki; przerzucarki do kompostu, w tym jedna wyposażona w przystawkę do rozwijania tkanin wraz z zestawem specjalistycznych tkanin (membran) zamykających przyzmę; ciągnik z przyczepą/przyczepami oraz mobilne urządzenia służące do dezodoryzacji.

2. Punkt I.8.3.1.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.3.1.3. Miejsca i sposoby magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku normalnej pracy instalacji oraz sposób ich dalszego zagospodarowania

a. 15 01 02 – Opakowania z tworzy sztucznych

Odpady magazynowane są w dwóch kontenerach metalowych KP7, zamykanych odgórnie, co zabezpiecza przed wpływem warunków atmosferycznych, każdy kontener o pojemności 7 m³ - co pozwala na magazynowanie do 5 Mg odpadów w jednym kontenerze. Kontenery ustawione na placu nr 4, zamiennie w strefie pożarowej nr 1 (dwa kontenery) w obrębie sektora nr I. Łącznie na terenie kompostowni znajdują się dwa kontenery mogące pomieścić po 5 Mg odpadów każdy (łącznie 10 Mg).

Kontenery oznaczone są informacją podającą rodzaj i kod odpadu.

Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwianie).

b. 19 05 01 – Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

Odpady magazynowane w pryzmach, na placu nr 4, w strefie pożarowej nr 1, w obrębie sektora nr II o powierzchni 40 m x 10 m, w 3 pryzmach, o wymiarach 40 m x 3 m, o maksymalnej wysokości 2 m. Pryzmy o przekroju trapezu o wymiarach dolnej podstawy 3 m i górnej 2 m, objętość pojedynczej pryzmy wynosi 160 m³. Przy gęstości nasypowej odpadu 500 kg/m³, każda pryzma posiada pojemność 80 Mg odpadów - łącznie 240 Mg.

Odpady są magazynowane zamiennie z odpadami o kodzie ex 19 05 03, 19 05 03 i 19 05 99 – jednakże łączna ilość wszystkich tych rodzajów nie może przekroczyć 336 Mg

Aktualnie magazynowany odpad oznaczony jest tabliczką informacyjną z kodem i rodzajem odpadu.

Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwianie).

c. ex 19 05 03 - Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) wytworzony z odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie

Odpady magazynowane w pryzmach, na placu nr 4 w strefie pożarowej nr 1, w obrębie sektora nr II o powierzchni 40 m x 10 m, w 3 pryzmach o wymiarach 40 m x 3 m, o maksymalnej wysokości 2 m. Pryzmy o przekroju trapezu o wymiarach dolnej podstawy 3 m i górnej 2 m, objętość pojedynczej pryzmy wynosi 160 m³. Przy gęstości nasypowej odpadu 700 kg/m³, każda pryzma posiada pojemność 112 Mg odpadów - łącznie 336 Mg.

Opad magazynowany zamiennie z odpadami o kodzie 19 05 01, 19 05 03 i 19 05 99 - łącznie ilość odpadów wszystkich tych rodzajów nie może przekroczyć 336 Mg.

Aktualnie magazynowany odpad oznaczony jest tabliczką informacyjną z kodem i rodzajem odpadu.

Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwianie).

d. 19 05 03 - Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

Odpady magazynowane w pryzmach, na placu nr 4 w strefie pożarowej nr 1, w obrębie sektora nr II o powierzchni 40 m x 10 m, w 3 pryzmach o wymiarach 40 m x 3 m, o maksymalnej wysokości 2 m. Pryzmy o przekroju trapezu o wymiarach dolnej podstawy 3 m i górnej 2 m, objętość pojedynczej pryzmy wynosi 160 m³. Przy gęstości nasypowej odpadu 700 kg/m³, każda pryzma posiada pojemność 112 Mg odpadów - łącznie 336 Mg.

Opad magazynowany zamiennie z odpadami o kodzie 19 05 01, ex 19 05 03 i 19 05 99 - łącznie ilość odpadów wszystkich tych rodzajów nie może przekroczyć 336 Mg.

Aktualnie magazynowany odpad oznaczony jest tabliczką informacyjną z kodem i rodzajem odpadu.

Odpad może być powtórnie poddawany odzyskowi R3 w celu uzyskania pełnowartościowego produktu lub należy przekazywać go podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwianie).

e. 19 05 99 – Inne niewymienione odpady

Odpady magazynowane w przyzmach, na placu nr 4 w strefie pożarowej nr 1, w obrębie sektora nr II o powierzchni 40 m x 10 m, w 3 przyzmach o wymiarach 40 m x 3 m, o maksymalnej wysokości 2 m. Przyzmy o przekroju trapezu o wymiarach dolnej podstawy 3 m i górnej 2 m, objętość pojedynczej przyzmy wynosi 160 m³. Przy gęstości nasypowej odpadu 700 kg/m³, każda przyzma posiada pojemność 112 Mg odpadów - łącznie 336 Mg.

Odpad magazynowany zamiennie z odpadami o kodzie 19 05 01, ex 19 05 03 i 19 05 03 - łącznie ilość odpadów wszystkich tych rodzajów nie może przekroczyć 336 Mg.

Aktualnie magazynowany odpad oznaczony jest tabliczką informacyjną z kodem i rodzajem odpadu.

Odpad może być powtórnie poddawany odzyskowi R3 w celu uzyskania pełnowartościowego produktu lub należy przekazywać go podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwianie).

f. Odpady z podgrupy 19 12

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
1.	Papier i tektura	19 12 01	Odpady magazynowane w zamykanym pojemniku z tworzywa sztucznego, o pojemności 1100 l, co pozwala zmagazynować, biorąc pod uwagę ciężar odpadów maksymalnie 200 kg (0,200 Mg) odpadów papieru i tektury - pojemnik zlokalizowany na placu nr 4, w strefie pożarowej nr 1, w granicach sektora nr I. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwianie).

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
2.	Metale żelazne	19 12 02	Odpady magazynowane w pojemniku z tworzywa sztucznego zamkniętego, o pojemności 1100 l co pozwala zmagazynować, biorąc pod uwagę ciężar nasypowy odpadów maksymalnie 500 kg (0,500 Mg) odpadów metali żelaznych - pojemnik zlokalizowany na placu nr 4, w strefie pożarowej nr 1, w granicach sektora nr I. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami (odzysk).
3.	Metale nieżelazne	19 12 03	Odpady magazynowane w pojemniku z tworzywa sztucznego zamkniętego, o pojemności 1100 l co pozwala zmagazynować, biorąc pod uwagę ciężar nasypowy odpadów maksymalnie 500 kg (0,500 Mg) odpadów metali nieżelaznych - pojemnik zlokalizowany na placu nr 4, w strefie pożarowej nr 1, w granicach sektora nr I. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami (odzysk).
4.	Tworzywa sztuczne i guma	19 12 04	Odpady magazynowane w pojemniku z tworzywa sztucznego zamkniętego, o pojemności 1100 l co pozwala zmagazynować, biorąc pod uwagę ciężar nasypowy odpadów maksymalnie 200 kg (0,200 Mg) odpadów tworzyw - pojemnik zlokalizowany na placu nr 4, w strefie pożarowej nr 1, w granicach sektora nr I. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwianie).
5.	Szkło	19 12 05	Odpady magazynowane w pojemniku z tworzywa sztucznego zamkniętego, o pojemności 1100 l co pozwala zmagazynować, biorąc pod uwagę ciężar nasypowy odpadów maksymalnie 500 kg (0,500 Mg) odpadów szkła - pojemnik zlokalizowany na placu nr 4, w strefie pożarowej nr 1, w granicach sektora nr I. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwianie).

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
6.	Tekstylia	19 12 08	Odpady magazynowane w pojemniku z tworzywa sztucznego zamkniętego, o pojemności 1100 l co pozwala zmagazynować, biorąc pod uwagę ciężar nasypowy odpadów maksymalnie 200 kg (0,200 Mg) odpadowych tekstyliów - pojemnik zlokalizowany na placu nr 4, w strefie pożarowej nr 1, w granicach sektora nr I. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwianie).

- g. W obrębie placu nr 4 wyznaczono dwie nowe strefy pożarowe wraz z miejscami magazynowania i przetwarzania odpadów:
- strefa nr 1 o powierzchni 850 m² z dwoma wydzielonymi sektorami (miejscami) magazynowania I i II (miejsca 10 m x 40 m każde). W sektorze nr 2 może być prowadzone również przetwarzanie odpadów o kodzie 20 02 01;
 - strefa nr 2 o powierzchni 12120 m², przeznaczona do przetwarzania odpadów.
- h. Formowanie pryzm magazynowanych odpadów dotyczyć będzie tylko i wyłącznie odpadu jednego rodzaju. Choć odpady przewiduje się magazynować zamiennie w danym miejscu to w określonym czasie, formowane pryzmy magazynowe odpadów będą składać się tylko i wyłącznie z jednego rodzaju odpadu. Magazynowanie odpadów w postaci pryzm nie wyklucza możliwości ich selektywnego umieszczania w poszczególnych sektorach magazynowych. Zamiennie magazynowanie odpadów w tych samych miejscach wynika z rotacji różnych rodzajów odpadów wykorzystywanych do procesu kompostowania, w przypadku zwolnienia danego sektora magazynowego przewiduje się możliwość jego wykorzystania do magazynowania innego odpadu, a w przypadku sektora nr II możliwość realizacji przetwarzania (kompostowania) odpadu 20 02 01.
- i. Odpady należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Miejsca i sposoby magazynowania odpadów wytwarzanych oraz sposób ich dalszego zagospodarowania są takie same zarówno dla wariantu I oraz wariantu II pracy instalacji.

3. Punkt I.8.3.2.1.6. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.3.2.1.6. Magazynowanie odpadów przewidzianych do przetwarzania

a. Miejsca i sposoby magazynowania odpadów przetwarzanych w kompostowni (R3/D8)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	Odpady magazynowane, na placu nr 4 w 10 zamykanych kontenerach typu KP7 ustawionych w strefie pożarowej nr 1, w obrębie sektora nr I o powierzchni 40 x 10 m. W pojedynczym kontenerze o kubaturze 7 m ³ magazynowane jest do 7 Mg odpadu, łącznie do 70 Mg. Magazynowanie przyjętego odpadu w okresie do 7 dni. Kontenery oznakowane informacją podającą kod i rodzaj odpadu. Odpad magazynowany zamiennie z odpadem 20 02 01.
2	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane, na placu nr 4 w 10 zamykanych kontenerach typu KP7 ustawionych w strefie pożarowej nr 1, w obrębie sektora nr I o powierzchni 40 x 10 m. W pojedynczym kontenerze o kubaturze 7 m ³ magazynowane jest do 3,5 Mg odpadu, łącznie do 35 Mg. Magazynowanie przyjętego odpadu w okresie do 7 dni. Kontenery oznakowane informacją podającą kod i rodzaj odpadu. Odpad magazynowany zamiennie z odpadem 19 08 05.

- b. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów:

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg]	Masa magazynowanych odpadów w ciągu roku [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	70,00	1 500,00
2.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	35,00	15 000,00
Maksymalna łączna ilość odpadów			70,00	15 000,00
Największa masa magazynowanych odpadów [Mg]			70,00	
Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania [Mg]			70,00	

- c. Odpady przetwarzane należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Odpady przewidziane do przetwarzania magazynować zatem w zamykanych, szczelnych kontenerach nie przekraczając okresu magazynowania do 7 dni.

4. Punkt I.8.3.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.3.3. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej

Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – zgodnie z operatem przeciwpożarowym opracowanym w 24.06.2024 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, załączonym do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, w szczególności stanowią je:

- a. Odpady należy magazynować zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji.
- b. W związku z obciążeniem ogniowym, maksymalną ilość magazynowanych odpadów w danej chwili (w tym samym czasie) przed ich przetwarzaniem określono w pkt I.8.3.2.1.6.
- c. Poniżej określa się maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych w wyniku procesu kompostowania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (Mg):

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna ilość magazynowanego odpadu w tej samej chwili [Mg]
1.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych (odpad palny)	10,00
2.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych (odpad palny)	240,00
3.	ex 19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) wytworzony z odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie (odpad niepalny)	336,00
4.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (odpad niepalny)	336,00
5.	19 05 99	Inne niewymienione odpady (odpad niepalny)	336,00
6.	19 12 01	Papier i tektura (odpad palny)	0,20
7.	19 12 02	Metale żelazne (odpad niepalny)	0,50
8.	19 12 03	Metale nieżelazne (odpad niepalny)	0,50
9.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma (odpad	0,20

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna ilość magazynowanego odpadu w tej samej chwili [Mg]
		palny)	
10.	19 12 05	Szkło (odpad niepalny)	0,50
11.	19 12 08	Tekstylia (odpad palny)	0,20

- d. Sposób postępowania w przypadku pożaru odpadów – punkt 6 operatu p.poż. Użytkownicy obiektu muszą być zaznajomieni oraz przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
- e. Operat obejmuje plac nr 4, gdzie zlokalizowane są miejsca magazynowania i przetwarzania odpadów, które podzielone jest na 2 strefy pożarowe: strefa pożarowa z odpadami stałymi nr 1, obejmująca 2 sektory nr I i II, gdzie magazynowane są odpady palne i odpady niepalne (wariantowo dopuszcza się przetwarzanie odpadów w obrębie sektora nr II), strefa pożarowa z odpadami stałymi nr 2, na której prowadzone będzie przetwarzanie odpadów.
- f. Maksymalna powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi nr 1 wynosi 850 m² (dwa sektory o wymiarach 40 m x 10 m), a powierzchnia strefy nr 2 wynosi 12120 m².
- g. Granice strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem oznacza się na powierzchni terenu, a gdy to niemożliwe – oznacza się tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały (dotyczy strefy nr 1 i nr 2)
- h. Magazynowania odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, prowadzi się w sektorach magazynowych o powierzchni nie większej niż 400 m² (strefa pożarowa nr 1 - 2 sektory, w strefie pożarowej nr 2 nie magazynuje się odpadów – prowadzone jest tylko ich przetwarzanie).
- i. Rozpiętość sektorów nie może przekroczyć 10 m (w strefie nr 1). Sektory magazynowe oddziela się od siebie pasem wolnego terenu o szerokości co najmniej 5 m (dotyczy strefy pożarowej z odpadami stałymi nr 1).
- j. Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkiem nie może przekroczyć 4 m. Natomiast odpady magazynowane w strefie pożarowej z odpadami stałymi nr 1 magazynowane są w formie pryzm, o maksymalnej wysokości 2 m. Opakowania z tworzyw sztucznych i inne odpady z grupy 19 12 oraz odpady 20 02 01 magazynować zgodnie z zapisami niniejszej decyzji.
- k. W strefie pożarowej nr 2 nie przewiduje się magazynowania odpadów – realizacja tylko przetwarzania odpadów.
- l. Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej z odpadami stałymi nr 1 $Q_d = 3578,12$ MJ/m².
- m. Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej z odpadami stałymi nr 2 $Q_d = 28,9$ MJ/m².
W ww. strefach nie występują strefy zagrożone wybuchem.
- n. Nie stwierdzono by wzajemne usytuowanie miejsc magazynowania odpadów oraz wzajemne oddziaływanie i reagowanie między sobą mogło zainicjować zagrożenie pożarowe. Zachowanie odległości między sektorami oraz sposoby izolacji mają za zadanie minimalizować rozprzestrzenianie się pożaru.
- o. Należy zaktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.
- p. Należy zapewnić wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

- q. Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać w obiekcie ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru – o terminie i zakresie przeprowadzenia ćwiczeń poinformować Komendanta Powiatowego PSP w Pile nie później niż 14 dni przed ich przeprowadzeniem, do powiadomienia należy załączyć plan ćwiczeń.
- r. Teren Zakładu wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości zgodne z wymaganiami wskazanymi w operacie przeciwpożarowym.
- s. Zapewnić dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze)
- t. Oznakować obiekty oraz teren przedsiębiorstwa zgodnie z normą PN-EN ISO 7010.
- u. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic występujących na terenie Zakładu, przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku.
- v. Należy magazynować materiały palne zgodnie z złoženiami przyjętymi w operacie ochrony przeciwpożarowej.
- w. Poszczególne miejsca magazynowania odpadów należy oznakować tablicami informacyjnymi o rodzaju magazynowanych odpadów w poszczególnych sektorach.
- x. Należy przeszkolić pracowników przedsiębiorstwa z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - szkolenia przeprowadzać minimum raz w roku.

5. Punkt I.8.4.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy

L.p.	Źródło hałasu	Czas pracy źródeł [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
1.	Ładowarki czołowe – 3 szt.	10	-
2.	Ładowarka teleskopowa	10	-
3.	Ciągnik rolniczy z przyczepami	10	-
4.	Przerzucarka do kompostu – 2 szt.	10	-
5.	Sito mobilne	10	-
6.	Urządzenia dezodoryzujące – 8 szt.	16	8
7.	Rębak	10	-

- II. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.12.2015 z dnia 1.07.2015 r., udzielającej Spółce Wodno-Ściekowej „GWDA” Sp. z o.o. (obecnie GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła), pozwolenia zintegrowanego dla instalacji kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i innych bioodpadów, zlokalizowanej w Pile (sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II.2722.12.2015 z dnia 30.12.2015 r.), zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.42.2016 z dnia 21.07.2016 r., znak: DSR-II-2.7222.37.2017 z dnia 20.09.2017 r. (sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.77.2017 z dnia 27.12.2017 r.), zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.79.2017 z dnia 18.01.2018 r., znak: DSR-II-2.7222.27.2018 z dnia 29.08.2018 r., znak: DSR-II-2.7222.31.2019 z dnia 20.10.2020 r., znak: DSK-IV.7222.34.2021 z dnia 16.02.2022 r. (sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7222.34.2021 z dnia 10.05.2022 r.) oraz znak: DSK-IV.7222.18.2023 z dnia 12.06.2024 r., pozostają bez zmian.
- III. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.12.2015 z dnia 1.07.2015 r., udzielającą Spółce Wodno-Ściekowej „GWDA” Sp. z o.o. (obecnie GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła), pozwolenia zintegrowanego dla instalacji kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i innych bioodpadów, zlokalizowanej w Pile (sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II.2722.12.2015 z dnia 30.12.2015 r.), zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.42.2016 z dnia 21.07.2016 r., znak: DSR-II-2.7222.37.2017 z dnia 20.09.2017 r. (sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.77.2017 z dnia 27.12.2017 r.), zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.79.2017 z dnia 18.01.2018 r., znak: DSR-II-2.7222.27.2018 z dnia 29.08.2018 r., znak: DSR-II-2.7222.31.2019 z dnia 20.10.2020 r., znak: DSK-IV.7222.34.2021 z dnia 16.02.2022 r. (sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7222.34.2021 z dnia 10.05.2022 r.) oraz znak: DSK-IV.7222.18.2023 z dnia 12.06.2024 r.

UZASADNIENIE

W dniu 28.08.2024 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek GWDA Sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła), reprezentowanej przez pełnomocnika – Piotra Wojewódzkiego, o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i innych bioodpadów, zlokalizowanej w Pile, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.12.2015 z dnia 1.07.2015 r. (sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II.2722.12.2015 z dnia 30.12.2015 r.), zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.42.2016 z dnia 21.07.2016 r., znak: DSR-II-2.7222.37.2017 z dnia 20.09.2017 r. (sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego

znak: DSR-II-2.7222.77.2017 z dnia 27.12.2017 r.), zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.79.2017 z dnia 18.01.2018 r., znak: DSR-II-2.7222.27.2018 z dnia 29.08.2018 r., znak: DSR-II-2.7222.31.2019 z dnia 20.10.2020 r., znak: DSK-IV.7222.34.2021 z dnia 16.02.2022 r. (sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7222.34.2021 z dnia 10.05.2022 r.) oraz znak: DSK-IV.7222.18.2023 z dnia 12.06.2024 r.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organem właściwym w rozpatrywanej sprawie na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego, wezwano Prowadzącego instalację do uzupełnienia wniosku. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie i spełnił wymagania określone w przepisach szczegółowych. Wniosek został uzupełniony w dniu 18.09.2024 r., 7.10.2024 r., w dniu 12.12.2024 r. (w toku trwającej kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska), 3.02.2025 r., 28.02.2025 oraz w dniu 5.03.2025 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSK-IV.7222.20.2024 z dnia 19.09.2024 r. poinformował Stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zakres ww. zmian nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym nie została pobrana opłata rejestracyjna oraz nie przeprowadzono postępowania z udziałem społeczeństwa.

Uznano, iż zmiany nie wymagały konieczności przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

We wniosku uwzględniono następujące zmiany dotyczące:

- a. zmiany miejsc i sposobów magazynowanych odpadów (2 strefy pożarowe w obrębie placu kompostowego nr 4);
- b. zmiany miejsca przetwarzanych odpadów w obrębie placu kompostowego nr 4,
- c. możliwość wykorzystania rębaka w procesie kompostowania odpadów.

Mając powyższe na uwadze dokonano zmiany następujących pkt decyzji:

- a. I.2. (Opis instalacji) - wyłącznie w akapicie dotyczącym magazynowania odpadów oraz miejsca przeznaczonego do przetwarzania (zmiany organizacyjne placu nr 4) oraz w akapicie odnoszącym się do wyposażenia kompostowni odpadów (poprzez dodanie rębaka);
- b. I.8.3.1.3. odnoszący się do miejsc i sposobów magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku normalnej pracy instalacji oraz sposoby ich dalszego zagospodarowania – wyznaczono 2 strefy pożarowe, przy czym wyłącznie w strefie nr I magazynowane są odpady (w pojemnikach i kontenerach – sektor I oraz w postaci pryzm (sektor II);

c. I.8.3.2.1.6. dotyczący magazynowania odpadów przetwarzanych o kodzie 20 02 01 oraz 19 08 05 – odpady te magazynowane są zamiennie w kontenerach (przez okres nie dłuższy niż 7 dni);

d. I.8.3.3. określający wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji hałasu do środowiska (pkt. I.8.4.2) związana jest z zainstalowaniem dodatkowego źródła hałasu – rębaka. Rębak będzie pracował tylko w porze dnia. Wnioskodawca przedstawił analizę rozprzestrzeniania hałasu z przedmiotowej instalacji, która wykazała brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem.

W związku z tym, że z powodów ekonomicznych oraz lokalizacyjno-terenowych Spółka nie była w stanie do stycznia 2025 r. zrealizować inwestycji polegającej na wybudowaniu i oddaniu do użytkowania hali magazynowej dla odpadów mogących powodować uciążliwość odorową, tym samym minął okres pozwalający na magazynowanie odpadów ulegających biodegradacji luzem, we wniosku określono sposób magazynowania odpadów poddawanych przetwarzaniu odpowiadający wymogom §12 ust 3 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (szczelne zamykane kontenery, w których okres zmagazynowania nie przekroczy okresu 7 dni).

Mając powyższe na uwadze przedmiotową zmianę uznano za istotną zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu art. 41a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r, poz. 1587 ze zm.).

Na podstawie art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7222.20.2024 z dnia 9.10.2024 r., zwrócił się do Prezydenta Miasta Piły, z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Postanowieniem znak: GKOŚ-III.6234.6.2024 z dnia 16.10.2024 r. Prezydent Miasta Piły pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

W związku z wprowadzeniem zmian merytorycznych we wniosku (dotyczących magazynowania odpadów poddawanych przetwarzaniu oraz zmian w zakresie źródeł hałasu występujących na terenie kompostowni), tutejszy Organ pismem znak: DSK-IV.7222.20.2024 z dnia 7.03.2025 r, ponownie zwrócił się do Prezydenta Miasta Piły o zajęcie stanowiska lub podtrzymanie wcześniej już wyrażonego stanowiska.

Tamtejszy Organ, pismem znak: GKOŚ-III.6234.6.2024 z dnia 13.03.2025 r., poinformował Marszałka Województwa Wielkopolskiego, iż podtrzymuje stanowisko wyrażone postanowieniem znak: GKOŚ-III.6234.6.2024 z dnia 16.10.2024 r.

Zgodnie z art. 183c ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 41a ust. 1a i ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7222.20.2024 z dnia 9.10.2024 r. zwrócił się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji i miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Po przeprowadzeniu kontroli, postanowieniem znak: PZ.5268.33.3.2024 z dnia 22.11.2024 r. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wskutek zmian merytorycznych wprowadzonych do wniosku, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7222.20.2024 z dnia 7.03.2025 r. ponownie wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile o zajęcie stanowiska. Tamtejszy Organ kontroli, postanowieniem znak: PZ.5268.6.3.2025 z dnia 9.05.2025 r. ponownie pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 41a ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy o odpadach, pismem znak: DSK-IV.7222.20.2024 z dnia 9.10.2024 r., tutejszy Organ zwrócił się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z prośbą o przeprowadzenie kontroli na terenie instalacji wraz z przedstawicielem Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wskutek przeprowadzonej kontroli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem znak: PDI.7023.311.2024.MD z dnia 20.01.2025 r. negatywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Powyższe wynikało z faktu, iż Prowadzący instalację nie określił we wniosku sposobu i miejsca magazynowania odpadów o kodzie 19 08 05 przewidzianych do przetwarzania podczas powstania sytuacji wymagającej czasowego magazynowania wskazanych odpadów. Sytuacja taka może być spowodowana awarią środków technicznych, czynnikiem ludzkim lub niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi czy względami logistycznymi. Zdaniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wskazane sytuacje mogą spowodować konieczność czasowego magazynowania przedmiotowych odpadów.

Tutejszy Organ zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami wniosku, brak magazynowania odpadów wynika z ich bezpośredniego przetwarzania w procesie kompostowania. W trakcie kontroli nie stwierdzono magazynowania odpadów o kodzie 19 08 05 przewidzianych do przetworzenia, co również zostało wskazane w postanowieniu.

W dniu 3.02.2025 r. wpłynęło stanowisko Wnioskodawcy dotyczące braku wyznaczonego miejsca do magazynowania odpadów o kodzie 19 08 05. Spółka wyjaśniła, iż pomimo przyjmowania odpadów o kodzie 19 08 05 Spółka nie prowadziła i nie prowadzi magazynowania odpadów przed przetwarzaniem, gdyż procedury funkcjonujące w Zakładzie pozwalają na taki sposób postępowania z odpadami, a instrukcje uwzględniają wszelkie sytuacje, w tym awarie sprzętu, problemy techniczne i inne sytuacje.

Do instalacji kompostowni ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05 przyjmowane są :

- z własnej oczyszczalni ścieków (wytwarzane na terenie tego samego Zakładu),
- od dostawców zewnętrznych, z którymi Spółka posiada zawarte umowy.

Odpady te zarówno z własnej oczyszczalni, jak i od dostawców przyjmowane są bezpośrednio do procesu technologicznego bez etapu magazynowania, tj. rozładunek odpadów jest jednocześnie z ich wymieszaniem ze słomą, zrębką i innymi surowcami, tak sporządzona masa kompostowa stanowi pierwszy etap procesu kompostowania.

Na terenie kompostowni pracują 4 ładowarki, a co najmniej jedna uczestniczy przy przyjęciu osadów ściekowych, właśnie po to, aby bezpośrednio w trakcie przyjęcia osadów zagospodarować przyjęty odpad, co jest tożsame jest z rozpoczęciem procesu przetwarzania. Każda dostawa osadów ściekowych jest awizowana z kilkudniowym wyprzedzeniem, co pozwala na przygotowanie miejsca rozładunku i odpowiedniej ilości surowców, by osad został bezpośrednio zagospodarowany. Godziny dostaw są tak uzgodnione, aby ostatni pojazd z odpadami przyjechał w czasie pozwalającym na zagospodarowanie odpadów przez zakończeniem pracy operatorów kompostowni. Ochrona obiektu po zważeniu pojazdu wpuszcza pojazd na instalację kompostowni wyłącznie po potwierdzeniu obsługi kompostowni zgody na wjazd.

Osady ściekowe z własnej oczyszczalni ścieków transportowane są bezpośrednio z instalacji oczyszczalni, których ostatnim elementem jest stacja odwadniania osadu własnym transportem (ciągnik z przyczepą) na instalację kompostowni także po wcześniejszym uzgodnieniu operatorów instalacji. Proces technologiczny oczyszczalni ścieków jest ściśle nadzorowany w tym również wytwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych jest procesem sterowanym i nadzorowanym, a czas i ilość wytworzonego osadu jest przewidywana i zaplanowana oraz uzgodniona z operatorem odbierającym i przewożącym osad na kompostownię bezpośrednio do procesu przetwarzania odpadów.

Tryb pracy stacji do odwadniania osadów ściekowych uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb. Nie jest prowadzona praca ciągła stacji z uwagi na mniejszą produkcję osadu niż nominalna wydajność wirówek. Dni pracy stacji odwadniania uzależnione są od potrzeby technologicznej z nagromadzenia osadów i ich przefermentowaniu. Dąży się do maksymalizacji czasu fermentacji z uwagi na lepsze właściwości osadu, zdolność do odwadniania, oszczędność polimerów do odwadniania. Długi czas na optymalizację pracy stacji powoduje że uruchamianie jej na np. kilka godzin każdego dnia jest nieracjonalne i trudne organizacyjnie.

Bepośrednio pod wylotem wirówki osadu znajduje się wiata, która jest częścią instalacji - integralną technologicznie częścią obiektu stacji odwadniania osadu, skąd bezpośrednio osad przetransportowany jest na kompostownię odpadów do procesu przetwarzania. Nie zachodzi proces magazynowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Ponadto, sposób gospodarowania odpadu o kodzie 19 08 05, bez etapu magazynowania, miało na celu spełnienie wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r., gdyż obecnie warunki techniczne – brak hali magazynowej wymusiło dostosowanie poprzez zmianę organizacji procesu kompostowania.

W dniu 28.02.2025 r. pełnomocnik GWDA sp. z o.o., przedstawił wyjaśnienia wskutek wezwania tutejszego Organu znak: DSK-IV.7222.20.2024 z dnia 30.01.2025 r. Uwzględniając negatywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Spółka ostatecznie wyznaczyła miejsce magazynowania odpadów o kodzie 19 08 05. W uzupełnieniu Spółka wyjaśniła, iż będą one zamiennie magazynowane w kontenerach z odpadami o kodzie 20 02 01. W związku z bezpośrednim kierowaniem do procesu kompostowania części odpadu o kodzie 19 08 05, bez etapu jego magazynowania, roczna ilość magazynowanych osadów ściekowych wynosi do 1500 Mg.

Ponadto, Spółka podkreśliła, że jest to sytuacja tymczasowa, gdy w chwili obecnej trwa procedura związana z budową nowej hali spełniającej wymagania §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Po zrealizowaniu inwestycji i zaktualizowaniu warunków pozwolenia zintegrowanego magazynowanie odpadów realizowane będzie w opisywanej wyżej hali.

Ww. uzupełnienia Marszałek Województwa Wielkopolskiego, przekazał Organowi kontrolnemu pismem znak: DSK-IV.7222.20.2024 z dnia 7.03.2025 r., celem wyrażenia ponownej opinii lub podtrzymania wcześniej wyrażonego stanowiska. Pismem znak: PDI.7023.178.2024.MD z dnia 18. 12.2024 r., Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, poinformował, iż podtrzymuje stanowisko wyrażone postanowieniem znak: PDI.7023.178.2024. MD z dnia 21.10.2024 r. negatywnie opiniującym spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Zdaniem tutejszego Organu, wyjaśnienia przedstawione przez GWDA Sp. z o.o. są zasadne.

Wymaga podkreślenia, że pozwolenie zintegrowane jest wydawane na eksploatację w warunkach normalnych, awarie zaś są przypadkami incydentalnymi, odbiegającymi od normalnych warunków. Ponadto, sam fakt prowadzenia przetwarzania odpadów nie wymaga zapewnienia miejsc magazynowania przedprocesowego. Tutejszy Organ zwraca również uwagę, iż przetwarzanie odpadów na bieżąco jest wyrazem realizacji BAT 13 w zakresie przetwarzania odpadów.

Sama Spółka ostatecznie wyznaczyła miejsce magazynowania odpadów o kodzie 19 08 05, gdyż wyjaśniła, iż będą one zamiennie magazynowane z odpadami o kodzie 20 02 01 w 10 kontenerach, przez okres nie dłuższy niż 7 dni.

Tutejszy Organ stwierdził, iż pomimo negatywnej opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, wydanie decyzji nie spowoduje powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska, zatem pozwolenie zintegrowane może zostać zmienione. Powyższe jest zgodne z art. 41a ust. 4 ustawy o odpadach.

W ramach prowadzonego postępowania „dostosowawczego” znak: DSR-II.2.7222.31.2019, Wnioskodawca (GWDA Sp. z o.o., ul. Leszkowie 4, 64-920 Piła) ustanowił zabezpieczenie roszczeń (wpłacił depozyt) o czym poinformował Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Depozyt obejmował kwotę 1 080 000 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych). Podczas następnej zmiany pozwolenia zintegrowanego – postępowanie znak:

DSK-IV.7222.18.2023, kwota zabezpieczenia, wskutek reorganizacji miejsca magazynowania odpadów, była większa i wyniosła 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Zatem Prowadzący instalację, obowiązany był do wpłaty depozytu na kwotę 420 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych), stanowiącą różnicę w wysokości zabezpieczenia roszczeń. Wnioskodawca, w dniu 19.02.2024 r. przedstawił tutejszemu Organowi informację o wpłacie depozytu w kwocie 420 000 zł. Tym samym wysokość zabezpieczenia roszczeń wpłacona w formie depozytu wynosi 1 500 000 zł.

W toku przedmiotowego postępowania wyjaśniającego, Prowadzący instalację zadeklarował formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń w postaci depozytu obejmującego kwotę 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Kwota ta jest znacznie niższa od powyżej wskazanej kwoty. Odpady wcześniej bowiem były magazynowane w formie pryzm na placu magazynowym.

Aktualnie, przed procesem kompostowania, odpady magazynowane są w pojemnikach, do czego zobowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Tutejszy Organ stwierdził, że powyższe spełnia ustawowe wymagania oraz umożliwi pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach) oraz obowiązku usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2187).

W konsekwencji, postanowieniem znak: DSK-IV.7222.20.2024 z dnia 16.04.2025 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń. Niemniej jednak mając na uwadze, iż kwota zabezpieczenia roszczeń objęta niniejszym postanowieniem jest niższa od wpłaconego depozytu, tuteszy Organ, dokona zwrotu nadpłaconej różnicy zabezpieczenia roszczeń w kwocie 1 479 000 zł.

Uwzględniając art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tuteszy Organ zawiadomił Stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W terminie wyznaczonym ww. zawiadomieniem nie wpłynęły uwagi ani wnioski.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, o ile ich magazynowanie odbywało się będzie zgodnie z warunkami niniejszej decyzji oraz warunkami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Za zmianą ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację. Brak jest również przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się dokonaniu zmiany w rozpatrywanym zakresie.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tuteszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 253 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań:
PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Piotr Wojewódzki – pełnomocnik GWDA Sp. z o.o. (e-PUAP)
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna decyzji PDF)
3. Aa (x 2)

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
2. Minister Klimatu i Środowiska (na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)