



DSK-III.7030.1.7.2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

POSTANAWIAM

Zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odlewni żeliwa z magazynem odlewów, budynkiem biurowo-socjalnym oraz niezbędnym zapleczem technicznym w Pleszewie przy ul. Śmieja Młyn/Wschodnia, na dz. ewid. nr 2243/4 oraz 2247/4, obręb Miasto Pleszew, ark. 26.

UZASADNIENIE

Pismem znak: OS.6220.1.22.2023.JB18 z dnia 3.02.2025 r., Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą o opinię dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie odlewni żeliwa z magazynem odlewów, budynkiem biurowo-socjalnym oraz niezbędnym zapleczem technicznym w Pleszewie przy ul. Śmieja Młyn/Wschodnia, na dz. ewid. nr 2243/4 oraz 2247/4, obręb Miasto Pleszew, ark. 26.

Do pisma została załączony skan wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz załącznikami, wezwania i uzupełnienia do raportu, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadomienie o zmianie nazwy spółki – w formie elektronicznej. Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpiła FAMOT Pleszew Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew (aktualnie: DMG MORI Poland Sp. z o.o.), reprezentowana przez pełnomocników - Jakuba Jakubowskiego, Michała Korneckiego i Wojciecha Hałamskiego.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 13 lit. b oraz § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Ponadto, przedsięwzięcie zalicza się do instalacji, o których mowa w art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego wynika z zaliczenia przedmiotowej instalacji do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymienionej w ust. 2 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tego pozwolenia.

W toku postępowania wyjaśniającego Marszałek Województwa Wielkopolskiego dwukrotnie wezwał pełnomocnika Inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentację uzupełniono w żądanym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę odlewni żeliwa, w której produkowane będą odlewy żeliwne, wykorzystywane głównie jako bazy/łoża dla maszyn produkowanych przez Inwestora. Surowcami używanymi do produkcji odlewów będą: złom, surówka hutnicza oraz dodatkowe związki chemiczne.

Instalacja do wytopu składać się będzie z 2 pieców indukcyjnych pracujących w tandemie o maksymalnej wydajności 13,4 Mg/h. Maksymalna pojemność każdego tygla to 12,9 Mg. Na terenie inwestycji znajdować się będą 2 linie do przygotowania rdzeni i 2 linie do przygotowania form odlewniczych. Gotowe odlewy po ostygnięciu kierowane będą do dalszej obróbki.

Przewidywana roczna wielkość produkcji ciekłego metalu wyniesie 31 195 Mg/rok, a produkcja gotowych odlewów – 20 000 Mg/rok.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniach zawarto dane oraz obliczenia wielkości emisji substancji z planowanych źródeł i miejsc emisji (o parametrach podanych w dokumentacji).

Substancje emitowane z procesu topienia w dwóch piecach indukcyjnych wprowadzane będą do powietrza emitorem E-1 o wydajności 130 000 m³/h, po wcześniejszym odpyleniu na filtrach (stężenie pyłu za filtrami wyniesie maksymalnie 5 mg/m³). Strefa mieszania mas formierskich wyposażona będzie we wspólny odpylacz z emitorem E-2 o wydajności 40 000 m³/h (planowane stężenie pyłu za filtrami wyniesie maksymalnie 5 mg/m³).

Strefa zalewania i chłodzenia form wyposażona będzie we wspólny odpylacz z emitorem E-3 o wydajności 300 000 m³/h oraz o planowanej skuteczności filtrów, za którymi stężenie pyłu wyniesie maksymalnie 5 mg/m³. Emisja substancji z procesu wybijania odlewów z form, regeneracji piasku oraz silosów magazynowych trafiać będzie do wspólnego odpylacza zakończonego emitorem E-4 o wydajności 180 000 m³/h oraz skuteczności filtrów, za którymi stężenie pyłu wyniesie maksymalnie 5 mg/m³.

Emisor E-5 o wydajności 140 000 m³/h odprowadzać będzie do powietrza substancje pyłowe powstające w strefie czyszczenia i piaskowania odlewów. Odprowadzane powietrze będzie odpylane (odpylacz będzie wyposażony w filtr gwarantujący stężenie pyłu 5 mg/m³).

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu takich substancji jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu jako dwutlenek azotu, tlenek węgla, alkohol furfurylowy, fenol, kwas p-toluenosulfonowy, benzen, toluen, alkohol benzylowy, ołów, kadm, mangan, żelazo, węgiel elementarny, cynk i jego związki, cyna i jej związki, miedź, formaldehyd, etylobenzen, ksylen, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, amoniak oraz pył (w tym pyłu zawieszony PM₁₀ i pyłu zawieszony PM_{2,5}) wynika, iż ich emisje nie będą powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Ze względu na planowane wykorzystywanie preparatów zawierających w swoim składzie lotne związki organiczne (strefa malowania), w dokumentacji przedstawiono analizę, z której wynika, że standardy emisyjne dla LZO określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860) będą dotrzymane.

Wnioskodawca przedstawił obliczenia, z których wynika, że procesy prowadzone w instalacji nie będą powodowały przekroczenia stosownych granicznych wielkości emisji (BAT-AEL), określonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/2974 z dnia 29 listopada 2024 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych w odniesieniu do sektora kuźni i odlewni (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz. 2974 ze zm.).

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja będzie spełniać wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

W dokumentacji przedstawiono rozwiązania ograniczające oddziaływanie na stan jakości powietrza. Zastosowane będą m.in. odpylacze redukujące zawartość pyłów w gazach odlotowych. Emisje wytwarzane podczas procesów odlewania, chłodzenia i wybijania wyłapywane będą jak najbliżej źródła emisji.

Z uwagi na brak unormowań prawnych (dopuszczalnych norm) w zakresie wielkości emisji substancji złośliwych do środowiska, tutejszy Organ, nie ma możliwości ograniczenia wielkości emisji złośliwych, na etapie projektowania instalacji, jak również egzekwowania prawa w zwalczaniu ewentualnych przekroczeń poziomów substancji zapachowych w powietrzu.

W związku z czym, w przypadku, w którym obiekty wrażliwe (w trakcie funkcjonowania instalacji objętej niniejszym postanowieniem) odczują dokuczliwość odorów, Prowadzący instalację zobligowany jest do opracowania, wdrożenia i regularnego podawania przeglądowi planu zarządzania zapachami, jako części systemu zarządzania środowiskowego (BAT 32).

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Inwestora, w celu zapobiegania emisjom odorów na terenie instalacji stosowane będą m.in. powłoki na bazie wody, wyłapywanie emisji wytwarzanych w wyniku wykonywania form i/lub rdzeni jak najbliżej źródła emisji, filtr tkaninowy.

W instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, odbywać się będzie także przetwarzanie odpadów pochodzących od dostawców zewnętrznych.

W raporcie określono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji realizowanego przedsięwzięcia oraz przetwarzanych, ich miejsca magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania.

Inwestor zakłada przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w postaci odpadów złomu w maksymalnej masie nieprzekraczającej 16 300 Mg/rok (44 Mg/dobę).

Proces przetwarzania polega na dozowaniu odpadów do wsadu odlewniczego przetapianego w dwóch piecach indukcyjnych. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), proces przetapiania złomu w piecach indukcyjnych jest procesem odzysku R4 - Recykling lub odzysk metali i związków metali. W wyniku ww. procesu odzysku nastąpi utrata statusu odpadów, w rozumieniu art. 14 ustawy o odpadach.

Z przedstawionych informacji wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Odpady należy magazynować w wyznaczonych oraz oznakowanych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, w tym przed przenikaniem substancji zawartych w odpadach do środowiska gruntowo-wodnego oraz zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) i z uwzględnieniem wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Wytwarzane odpady należy przekazywać do przetwarzania podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Zaś proces odzysku należy prowadzić w sposób niezagrożający środowisku.

Przedsięwzięcie będzie zaopatrywane w wodę z przyłącza miejskiej sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie na cele socjalno-bytowe. Inwestor nie przewiduje wykorzystywania wody do celów technologiczno-produkcyjnych. Zgodnie z dokumentacją w procesie technologicznym używana, będzie woda lodowa (bez konieczności jej uzupełniania). W wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia, nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Inwestor przedstawił rozwiązania i techniki zapewniające ochronę środowiska gruntowo-wodnego. Zastosowana zostanie m.in. szczelna posadzka przemysłowa w hali. Poszczególne rodzaje odpadów będą magazynowane selektywnie, w miejscach do tego przystosowanych, wyposażonych w szczelne nawierzchnie i chronionych przed dostępem osób niepowołanych, aż do czasu odbioru przez uprawnioną firmę. Zakład wyposażony będzie w sorbenty. Odpady płynne będą ustawione na wannach odciekowych.

W dokumentacji przedstawiono rozprzestrzenianie hałasu powodowanego przez planowane przedsięwzięcie. Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem, zlokalizowanych w sąsiedztwie Inwestycji - zabudowa jednorodzinna na działce o nr ewid. 2250/3; na południowy-wschód - zabudowa jednorodzinna na działkach o nr ewid.: 2266/6, 2266/8, na północny-zachód – zabudowa jednorodzinna w odległości ok. 22 m od działki o nr ewid. 2243/4, na zachód – zabudowa jednorodzinna w odległości ok. 68 m od działki o nr ewid. 2243/4 oraz na północ od terenu inwestycji – tereny mieszkaniowo-usługowe.

Zabudowa na działkach o nr ewid. 2250/3, 2266/6 i 2266/8, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana jest na terenach oznaczonych jako 2P i 3P/U, tj. terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. W związku z powyższym, Inwestor wykazał, że poziom hałasu wewnątrz budynków nie będzie przekraczał dopuszczalnych wartości wewnątrz zabudowy, tj. 40 dB w porze dziennej i 30 dB w porze nocnej.

Pozostałe ww. tereny oznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 2MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej i w związku z tym w analizie akustycznej przyjęto dopuszczalne poziomy hałasu wynoszące 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej.

Mimo, iż w dokumentacji przyjęto rodzaj terenów podlegających ochronie przed hałasem o mniej rygorystycznym dopuszczalnym poziomie hałasu, z przedstawionej analizy akustycznej wynika, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, tj. 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej na ww. terenach objętych ochroną akustyczną.

Planowane przedsięwzięcie jest związane z eksploatacją instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono porównanie technik planowanych do stosowania w przedmiotowej instalacji z technikami określonymi w konkluzjach dotyczących najlepszych

dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do sektora kuźni i odlewni.

Jak wynika z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie będzie zaliczane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strony mogą zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

z up. Marszałka Województwa

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Data udostępnienia niniejszego postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 25.07.2025 r.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew (e-Doręczenie)
2. Wojciech Halamski - pełnomocnik
3. Pozostałe Strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
4. Aa