



DSK-III.7222.13.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, art. 211 ust. 1 i ust. 6 pkt 7, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku SEDKOR SZAMIŁOW Spółka komandytowa, Rakowo 59, 62-250 Czarniejewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Marzenę Kaźmierczak

ORZEKAM

- I. Zmienić** decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.341.2014 z dnia 28.05.2015 r., udzielającą Igorowi Szamiłowi, prowadzącemu działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Igor Szamiłowi, Rakowo 59, 62-250 Czarniejewo, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 szt., położonej w m. Orlina Duża, gm. Gizałki, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.153.2018 z dnia 20.08.2020 r. oraz znak: DSK-III.7222.66.2022 z dnia 24.08.2022 r., w następującym zakresie:

1. Pkt I.1.1. lit. a ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:
 - a. Instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja do chowu drobiu (tucz brojlerów) położona na działkach o nr ew. 267, 268, 269 obręb Orlina Duża, gm. Gizałki. Chów odbywa się w piętnastu budynkach inwentarskich, każdy o powierzchni użytkowej 2 268 m² i obsadzie 55 000 szt. Łączna obsada instalacji wynosi 825 000 szt. (3 300 DJP).
2. Pkt I.1.1. lit. b ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:
 - b. Na terenie Fermy oprócz budynków inwentarskich znajdują się:
 - 30 szt. silosów paszowych o pojemności 24 Mg każdy,
 - 30 szt. zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe o pojemności 10 m³ każdy,
 - 11 szt. zbiorników bezodpływowych na ścieki socjalno-bytowe o pojemności 10 m³ każdy,
 - stacja paliw ze zbiornikiem o pojemności 2,5 m³,



- chłodnia kontenerowa mieszcząca 4 pojemniki o pojemności 1 Mg każdy,
- ujęcie wody (2 studnie głębinowe) wraz ze stacją uzdatniania wody,
- 2 szt. agregatów prądotwórczych o mocy 400 kW każdy,
- stacja transformatorowa,
- 12 szt. zbiorników na gaz propan-butan o pojemności 9 200 l każdy,
- zbiornik ppoż. o pojemności 4 250 m³,
- budynek socjalno-bytowy,
- budynek techniczno-socjalny.

3. Pkt I.1.2. lit. e ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:

- e. Woda na potrzeby instalacji pobierana jest z własnego ujęcia wód podziemnych. Woda zużywana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu, mycie kurników, zraszanie kurników) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji. Pobierana woda wymaga uzdatnienia w stacji uzdatniania wody.

4. Pkt I.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

Rodzaj wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw	Jednostka	Wielkość zużycia
Energia elektryczna	MWh/rok	900
Woda	m ³ /rok	219 000
Ściółka	Mg/rok	3 300
Pasza	Mg/rok	21 660

5. Pkt I.6.2 ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:

6.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna: art. 202 ust. 6, art. 211 ust. 1 oraz ust. 6 pkt 7, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 393 ust. 4, art. 403 ust. 2 pkt. 1, pkt 6, pkt 9, pkt 12, pkt 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 960)

6.2.1. Zaopatrzenie w wodę

- a. Woda na potrzeby instalacji pobierana jest z własnego ujęcia wód podziemnych. Woda zużywana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu, mycie kurników, zraszanie kurników) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.

- b. Ilość wody wykorzystywanej na poszczególne cele:

$$Q_{\text{roczne}} = 219\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Zaopatrzenie w wodę na cele instalacji:	Ilość wykorzystywanej wody Q dopuszczalne roczne [m³/rok]
Technologiczne – pojenie zwierząt	159 000,00
Technologiczne – mycie kurników	2 500,00
Technologiczne – zraszanie kurników	8 937,00
Pozostałe cele obsługi instalacji (w tym stacja uzdatniania wody)	48 563,00
RAZEM	219 000,00

6.2.2 Warunki poboru wód podziemnych

- a. **Pobór wód** podziemnych odbywa się z własnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni ujmujących wody z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na dz. nr ew. 267 w m. Orlina Duża, gm. Gizałki (współrzędne kilometrowe studni w układzie PL-2000 – otwór nr O-1: X: 57771031,3 Y: 6495585,1; otwór nr O-2: X: 5771072,6 Y: 6495635,9. Pobór wody odbywa się naprzemiennie z dwóch studni w ciągu całego roku. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne została przyjęta przez Starostę Pleszewskiego decyzją znak: OS.6531.5.2014 z dnia 1.10.2014 r., w której ustalono wydajność eksploatacyjną ujęcia w ilości 25 m³/h przy depresji wynoszącej $s = 1,17 - 1,25$ m. Woda pobierana jest na cele technologiczne oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.
- b. Ilość pobieranej wody:
- $$Q_{\text{max sekundowe}} = 0,00694 \text{ m}^3/\text{s}$$
- $$Q_{\text{śr dobowe}} = 600,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$$
- $$Q_{\text{max roczne}} = 219\,000,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$
- c. **Zobowiązuje się** wnioskodawcę do:
- prowadzenia comiesięcznych pomiarów ilości pobieranej wody podziemnej przy pomocy wodomierza zamontowanego na rurociągu tłocznym i odnotowywania tych ilości w książce eksploatacji ujęcia wody,
 - właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń służących do poboru wody,
 - niezwłocznej wymiany uszkodzonych urządzeń pomiarowych na nowe lub na czas ich naprawy, do zainstalowania innych urządzeń zastępczych kontrolujących ilość pobieranej wody,
 - wykonywania dwa razy do roku (wiosną i jesienią) pomiarów statycznego oraz dynamicznego zwierciadła wody,
 - wykonywania dwa razy do roku (wiosną i jesienią) pomiaru wydajności studni,
 - wykonywania raz na dziesięć lat badania jakości wody surowej w zakresie rozszerzonym. Zakres badań wody surowej powinien obejmować następujące parametry: mętność, barwę pozorną i rzeczywistą, zapach, pH, twardość ogólną i niewęglanową, zasadowość, żelazo ogólne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, siarczany, utlenialność, suchą pozostałość, mineralizację i przewodnictwo wodne oraz badania bakteriologiczne. Próbkę wody można pobierać z jednej wytypowanej studni.

- d. **Zastrzega się**, że niniejsze pozwolenie wodnoprawne w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

6.2.3. Odprowadzanie ścieków przemysłowych

- a. Ścieki przemysłowe z mycia kurników odprowadzane są do 30 szt. bezodpływowych zbiorników, każdy o pojemności 10 m³, z których na podstawie zawartej umowy, wywożone są przez uprawnionego przewoźnika, do oczyszczalni ścieków.

- b. Ilość ścieków przemysłowych:

$$Q_{\max \text{ roczne}} = 2\,500,00 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- c. Skład ścieków przemysłowych:

Parametr	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość
Azot amonowy	mg N _{NH4} /dm ³	200,0
Azot azotynowy	mg N _{N03} /dm ³	10,0
Fosfor ogólny	mg P /dm ³	10,0

- II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.341.2014 z dnia 28.05.2015 r., udzielającej Igorowi Szamiłowi, prowadzącemu działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Igor Szamiłowi, Rakowo 59, 62-250 Czarniejewo, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 szt., położonej w m. Orlina Duża, gm. Gizałki, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.153.2018 z dnia 20.08.2020 r. oraz znak: DSK-III.7222.66.2022 z dnia 24.08.2022 r., pozostają bez zmian.
- III. Decyzja niniejsza jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.341.2014 z dnia 28.05.2015 r., udzielającą Igorowi Szamiłowi, prowadzącemu działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Igor Szamiłowi, Rakowo 59, 62-250 Czarniejewo, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 szt., położonej w m. Orlina Duża, gm. Gizałki, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.153.2018 z dnia 20.08.2020 r. oraz znak: DSK-III.7222.66.2022 z dnia 24.08.2022 r.

UZASADNIENIE

SEDKOR SZAMIŁOW Spółka komandytowa, Rakowo 59, 62-250 Czarniejewo, reprezentowana przez pełnomocnika – Marzenę Kaźmierczak wystąpiła w dniu 17.02.2025 r. (data wpływu 20.02.2025 r.) z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.341.2014 z dnia 28.05.2015 r., udzielającej

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 szt., położonej w m. Orlina Duża, gm. Gizałki.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej ust. 6 pkt 8 lit a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zmiana decyzji nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z powyższym nie została pobrana opłata rejestracyjna. Nie było także wymagane przeprowadzenie procedury zapewnienia udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji.

Podstawą wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego jest wniosek z dnia 17.02.2025 r. (data wpływu 20.02.2025 r.) przekazany przez Pełnomocnika Prowadzącego instalację wraz z uzupełnieniami.

Prowadzący instalację przedłożył, łącznie z wnioskiem o zmianę pozwolenia, dowód uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku i uzupełnień dokumentacji w postaci elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek pismami z dnia 17.02.2025 r. (data wpływu 21.03.2025 r.) oraz z dnia 24.04.2025 r. (data wpływu 24.04.2025 r.).

Po analizie przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomieniem znak: DSK-III.7222.13.2025 z dnia 20.05.2025 r., poinformowano Wnioskodawcę oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które posiada status strony z uwagi na art. 185 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany

pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz o możliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie. Strony nie skorzystały z przysługujących im uprawnień.

Następnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomieniem znak: DSK-III.7222.13.2025 z dnia 24.07.2025 r. poinformowano Strony o możliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie. Strony nie skorzystały z uprawnienia do wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia.

W toku postępowania Strony były informowane o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Mając na uwadze fakt, iż decyzja powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz z aktualnymi przepisami prawa, zaktualizowano zapisy pkt I.1.1. lit. a, poprzez wpisanie aktualnych numerów działek ewidencyjnych, na których zlokalizowana jest Ferma. Prowadzący instalację przedstawił zaświadczenie o zmianach w danych ewidencyjnych wydane przez Starostę Pleszewskiego z dnia 28.06.2021 r., z którego wynika, że z dz. nr ew. 176/1 i dz. nr ew. 176/2 utworzono dz. nr ew. 268, z dz. nr ew. 175 i dz. nr ew. 176/3 utworzono dz. nr ew. 267, z dz. nr ew. 173 i dz. nr ew. 177 utworzono dz. nr ew. 269. Lokalizacja przedmiotowej Fermy nie uległa zmianie.

W związku z aktualizacją zapisów pozwolenia zintegrowanego w ww. decyzji zmieniono zapisy dotyczące opisu instalacji w pkt I.1.1. lit. b, zapis dotyczący charakterystyki technologii w pkt I.1.2. lit. e oraz zapisy dotyczące rodzaju i ilości wykorzystywanej energii, materiałów i paliw w pkt I.2.

W związku z aktualizacją zapisów pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej określono warunki poboru wód zgodnie z art. 202 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Prowadzący instalację pobiera wodę z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr ew. 267, obręb Orlina Duża, gm. Gizałki, do której posiada tytuł prawny. Ujęcie składa się z dwóch studni ujmujących wody z utworów czwartorzędowych. Pobór wody odbywa się naprzemiennie z dwóch studni w ciągu całego roku. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne została przyjęta przez Starostę Pleszewskiego decyzją znak: OS.6531.5.2014 z dnia 1.10.2014 r., w której ustalono wydajność eksploatacyjną ujęcia w ilości 25 m³/h przy depresji wynoszącej $s = 1,17 - 1,25$ m. Woda pobierana jest na cele technologiczne (pojenie zwierząt, mycie kurników, zraszanie kurników) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji i wymaga uzdatnienia w stacji uzdatniania wody. Ścieki przemysłowe ze stacji uzdatniania wody tj. mieszanina wód popłucznych, wód poregeneracyjnych oraz wód z klarownika odprowadzane są po podczyszczeniu w osadnikach o łącznej pojemności 30 m³ do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 60 m³ i wywożone są przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków na podstawie umowy. Prowadzący instalację zobowiązany jest do prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody, okresowych pomiarów wydajności i poziomów zwierciadła wody w studni z częstotliwością określoną w pkt I.6.2.2. lit. c.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za przedmiotową zmianą pozwolenia zintegrowanego przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.). Opłatę wpłacono na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A., Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Marzena Kaźmierczak – Pełnomocnik (e-Doręczenia)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (e-Doręczenia)
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
3. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
4. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań