



DSK-IV.7222.26.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 7, art. 211 ust. 1, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Altvater Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła

ORZEKAM

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-11/09 z dnia 31.05.2010 r., udzielając Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Wysypisko z siedzibą w Pile (obecny Prowadzący instalację: Altvater Piła Sp. z o.o.), pozwolenia zintegrowanego na eksploatację sektora nr I i nr II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Kłoda, gm. Szydłowo, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-210/10 z dnia 1.09.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.30.2014 z dnia 4.09.2014 r., znak: DSR-II-2.7222.121.2014 z dnia 25.02.2015 r., znak: DSR-II-2.7222.60.2016 z dnia 31.10.2016 r., sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.60.2016 z dnia 30.11.2016 r., zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.76.2017 z dnia 31.01.2018 r., znak: DSK-IV.7222.27.2021 z dnia 14.04.2022 r. oraz znak: DSK-IV.7222.10.2023 z dnia 18.12.2023 r., w następującym zakresie:

1. Akapit w punkcie II.1.1.ww. decyzji, odnoszący się do infrastruktury składowiska odpadów w Kłodzie, otrzymuje brzmienie:

Infrastruktura składowiska odpadów w Kłodzie:

1. trzy sektory składowania (nr I, nr II i nr III – umowny - poprzez połączenie sektora nr I i II);
2. rowy opaskowe skarpowe odprowadzające wody opadowe i roztopowe ze skarp sektorów do stawu nr I, wraz z osadnikiem o pojemności 100 m³;
3. 4 stawy biologiczne (nr I, nr II, nr III i nr IV);
4. budynek elektrowni biogazowej z 2 agregatami o mocy 200 kW każdy;
5. instalacja odciekowa – drenaż odcieków wraz ze zbiornikiem retencyjno-ewaporacyjnym o pojemności 700 m³ typu otwartego dla wód odciekowych wraz z pompownią;



6. kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe i roztopowe z zaplecza technicznego składowiska, poprzez urządzenie ograniczające ich negatywne oddziaływanie na środowisko, do ziemi;
7. asfaltowa droga dojazdowa;
8. **urządzenia do dezynfekcji kół i podwozi;**
9. **budynek administracyjny, wydzielone pomieszczenie z szatnią ubiorów brudnych i czystych, kabinami natryskowymi i wc, obiekt kontenerowy z pomieszczeniem wagowym;**
10. zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe o pojemności użytkowej 9,0 m³;
11. instalacja do odgazowania (sieć zbiorcza odprowadzająca biogaz z sektorów nr I, II i utworzonego na nich tzw. umownego sektora nr III poprzez studnie odgazowujące gazociągami o Ø 160 mm do budynku elektrowni biogazowej wykorzystującej gaz składowiskowy do produkcji energii elektrycznej);
12. **waga samochodowa z odczytem elektronicznym w pomieszczeniu wagowym;**
13. 9 reperów geodezyjnych;
14. **13 otworów obserwacyjnych (P-1', P-2', P-4', P-5', P-6', P-7', P-8', P-9', P-10', P-11', P-12', P-13', P-14) do kontroli jakości i poziomu wód podziemnych;**
15. pas zieleni izolacyjnej wysokiej leśnej zewnętrznej i wewnętrznej naturalnej;
16. ogrodzenie siatką drucianą uzupełnione ogrodzeniem z płyt betonowych ażurowych;
17. sieć elektryczna niskiego napięcia;
18. przyłącze wodociągowe doprowadzające wodę z ujęcia wody podziemnej Skrobek;
19. przeciwpożarowy zbiornik wody;
20. monitoring wizyjny.

2. Punkt II.7.3. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:

7.3. Monitoring wód odciekowych, powierzchniowych i podziemnych

- a. Monitoring należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.
- b. Kontrole jakości i poziomu wód powierzchniowych należy prowadzić z wykorzystaniem punktu monitoringowego na Kanale Stobieńskim.
- c. Monitoring wód podziemnych należy prowadzić z wykorzystaniem:
 - 13 otworów obserwacyjnych do pomiaru głębokości zalegania zwierciadła wody (w tym otwór obserwacyjny w rejonie Kanału Stobieńskiego: P-14), spośród, których osiem otworów obserwacyjnych: P-1', P-4', P-8', P-10', P-11', P-12', P-13', P-14 przeznaczonych jest do poboru wody do badań jakości wód podziemnych,
 - ujęcia wody w Skrobku (do poboru prób wody podziemnej i określania poziomu jej zwierciadła).
- d. Prowadzenie monitoringu lokalnego składowiska w oparciu o punkt monitoringu do poboru wody z Kanału Stobieńskiego oraz o otwór obserwacyjny.
- e. Częstotliwość oraz parametry wskaźnikowe do badań monitoringowych należy prowadzić, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie, z uwzględnieniem następujących ustaleń:

- badania jakości wód podziemnych (w przypadku otworu obserwacyjnego P-11', P-12', wód odciekowych z wodami gruntowymi) i głębokości zalegania zwierciadła wody, przy wykorzystaniu 8 otworów obserwacyjnych o numeracji: P-1', P-4', P-8', P-10', P-11', P-12', P-13', P-14 oraz ujęcia wody w Skrobku, prowadzić 1 raz na 3 miesiące,
 - pomiary głębokości zalegania zwierciadła wody przy wykorzystaniu 5 otworów obserwacyjnych o numeracji: P-2', P-5', P-6', P-7', P-9', P-10', prowadzić 1 raz na 3 miesiące,
 - badania jakości wody i głębokości zalegania zwierciadła wody, z wykorzystaniem 4 stawów biologicznych prowadzić 1 raz na 3 miesiące,
 - badania jakości wód powierzchniowych z punktu monitoringowego w Kanale Stobieńskim prowadzić raz na 3 miesiące,
 - pomiary wielkości przepływu wód powierzchniowych w Kanale Stobieńskim, prowadzić 1 raz na 3 miesiące,
 - analizy składu wód odciekowych z kwater składowiska i pomiar objętości tych wód należy prowadzić ze zbiornika ewaporacyjno - retencyjnego (zbiornik odcieków).
- f. Zakres monitoringu i elementów podlegających monitoringowi prowadzić w oparciu o przepisy szczegółowe w tym zakresie, z zaznaczeniem, że dla wód podziemnych i powierzchniowych zakres wskaźników do badań monitoringowych należy uzupełnić o wskaźnik azotany.
- II. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-11/09 z dnia 31.05.2010 r., udzielającej Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Wysypisko z siedzibą w Pile (obecny Prowadzący instalację: Altvater Piła Sp. z o.o.), pozwolenia zintegrowanego na eksploatację sektora nr I i nr II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Kłoda, gm. Szydłowo, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-210/10 z dnia 1.09.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.30.2014 z dnia 4.09.2014 r., znak: DSR-II-2.7222.121.2014 z dnia 25.02.2015 r., znak: DSR-II-2.7222.60.2016 z dnia 31.10.2016 r., sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.60.2016 z dnia 30.11.2016 r., zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.76.2017 z dnia 31.01.2018 r., znak: DSK-IV.7222.27.2021 z dnia 14.04.2022 r. oraz znak: DSK-IV.7222.10.2023 z dnia 18.12.2023 r., pozostają bez zmian.
- III. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-11/09 z dnia 31.05.2010 r., udzielającą Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Wysypisko z siedzibą w Pile (obecny Prowadzący instalację: Altvater Piła Sp. z o.o.), pozwolenia zintegrowanego na eksploatację sektora nr I i nr II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Kłoda, gm. Szydłowo, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-210/10 z dnia 1.09.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.30.2014 z dnia 4.09.2014 r., znak: DSR-II-2.7222.121.2014 z dnia 25.02.2015 r., znak: DSR-II-2.7222.60.2016 z dnia 31.10.2016 r. sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.60.2016 z dnia 30.11.2016 r., zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.76.2017 z dnia 31.01.2018 r., znak: DSK-IV.7222.27.2021 z dnia 14.04.2022 r. oraz znak: DSK-IV.7222.10.2023 z dnia 18.12.2023 r.

UZASADNIENIE

W dniu 28.10.2024 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Altvater Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-11/09 z dnia 31.05.2010 r., udzielającej Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Wysypisko z siedzibą w Pile (obecny Prowadzący instalację: Altvater Piła Sp. z o.o.), pozwolenia zintegrowanego na eksploatację sektora nr I i nr II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Kłoda, gm. Szydłowo, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-210/10 z dnia 1.09.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.30.2014 z dnia 4.09.2014 r., znak: DSR-II-2.7222.121.2014 z dnia 25.02.2015 r., znak: DSR-II-2.7222.60.2016 z dnia 31.10.2016 r., sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.60.2016 z dnia 30.11.2016 r., zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.76.2017 z dnia 31.01.2018 r., znak: DSK-IV.7222.27.2021 z dnia 14.04.2022 r. oraz znak: DSK-IV.7222.10.2023 z dnia 18.12.2023 r.

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego wynika z art. 378 ust. 2a pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Ponadto, przedmiotowa instalacja posiada status instalacji komunalnej, zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego obowiązującego „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2023-2028 wraz z planem inwestycyjnym”, przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego mocą uchwały Nr VIII/192/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej. Tutejszy Organ uznał, iż zakres ww. zmian nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym nie została pobrana opłata rejestracyjna oraz nie przeprowadzono postępowania z udziałem społeczeństwa.

W toku postępowania wyjaśniającego dwukrotnie wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie (wpływ w dniu 27.12.2024 r., 24.02.2025 r. oraz 28.03.2025 r.).

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomiono Strony, o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. Przymiot Strony ma także Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ze względu na fakt, iż pozwolenie zintegrowane obejmuje warunki pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w Skrobku.

Mając na uwadze art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7222.26.2024 z dnia 11.06.202 r., zwrócił się do Wójta Gminy Szydłowo, z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku. Tamtejszy Organ, postanowieniem znak: OŚ.6234.1.2025.IV z dnia 24.06.2025 r., pozytywnie zaopiniował ww. wniosek.

Tutejszy Organ uznał, iż niniejsza zmiana nie stanowi zmiany istotnej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o której mowa w art. 41a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Wobec powyższego na gruncie rozpatrywanej sprawy nie była wymagana kontrola Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Stronę o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do dowodów i materiałów zebranych w toku postępowania. W terminie wyznaczonym ww. zawiadomieniem nie wpłynęły żadne uwagi i wnsoki.

W opisie instalacji, zaktualizowano akapit dotyczący infrastruktury składowiska odpadów w Kłodzie. Likwidacji uległ bowiem dotychczasowy budynek socjalno-administracyjny, wymieniono wagę samochodową oraz zainstalowano nowe urządzenia do dezynfekcji kół i podwozi. Dla nowych otworów do poboru wód podziemnych (piezometrów) zaktualizowano zapisy dotyczące ich oznaczeń.

Ponadto we wniosku zaktualizowano zapisy dotyczące monitoringu wód (m.in. powierzchniowych), tak by był zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1902). Zatem niniejszą decyzją nadano nowe brzmienie pkt II.7.3 ww. pozwolenia zintegrowanego.

Rozporządzenie to określa bowiem, że monitoring w fazie eksploatacji polega na pomiarze wielkości przepływu wód powierzchniowych. Jest to badanie obligatoryjne i powinno być wykonywane w każdej fazie funkcjonowania składowiska. Jak wynika z art. 24 ust. 4 ww. rozporządzenia pomiar wielkości przepływu i składu płynących wód powierzchniowych powinien być prowadzony jeżeli tego rodzaju wody występują w bezpośrednim otoczeniu składowiska.

Należy stwierdzić, że cztery stawy biologiczne, które znajdują się na terenie przedmiotowego składowiska odpadów są urządzeniami wodnymi i na wodach tych możliwy jest pomiar jakości wody, natomiast nie ma możliwości pomiaru przepływu wody.

Natomiast Kanał Stobieński spełnia to wymaganie, ponieważ znajduje się ok. 450 m na południe od granic działki nr 236/8, obręb Kłoda, gm. Szydłowo oraz znajduje się w zasięgu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ze składowiska Kłoda w poziomie gruntowym. Ponadto z dokumentacji wynika, że prowadzenie monitoringu w oparciu o punkt poboru wody z Kanału Stobieńskiego oraz o otwór obserwacyjny w tym rejonie jest niezbędne, ponieważ z układu krążenia wód wynika, iż zanieczyszczone wody spływają do doliny Kanału.

Ze względu na lokalizację źródła Kanału Stobieńskiego nie można jednak w całości spełnić zapisów § 24 ust 4. Zatem pomiar przepływu płynących wód powierzchniowych będzie wykonywany przynajmniej w jednym punkcie tj. w miejscu poboru wody z Kanału Stobieńskiego.

Ww. zmiany, o dokonanie których wystąpił Wnioskodawca miały na celu także uzyskanie zgodności treści pozwolenia zintegrowanego z „Instrukcją prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kłoda, gmina Szydłowo” (postępowanie znak: DSK-IV.7241.14.2024).

W przedmiotowym przypadku nie stwierdzono konieczności przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Za zmianą ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację.

Brak jest również przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się dokonaniu zmiany w rozpatrywanym zakresie.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutęszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 253 zł., na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, PKO BP S.A. nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. ALTVATER PIŁA sp. z o.o.
ul. Łączna 4a, 64-920 Piła
(e-Doręczenia)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (e-Doręczenia)
3. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
4. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska (na adres e-mail:
pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań