

**UCHWAŁA NR 2469/2025**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

**z dnia 18 września 2025 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się  
w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii  
i Administrowania Mieniem w Poznaniu**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

/Dz. U. z 2025 r., poz. 581/ w związku z §2 pkt. 2 załącznika do uchwały Nr XLIX 974/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Wielkopolskiego /Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r., poz.1999/ Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wyraża się zgodę na likwidację składników majątkowych, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały, będących w użytkowaniu i ujętych w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu:

**1. środków trwałych znajdujących się w:**

a) Wielkopolskim Zarządzie Geodezji, Kartografii i Administrowana Mieniem w Poznaniu: drukarki – 4 szt., kaseta do ksera – 1 szt., komputery – 12 szt., kserokopiarki – 3 szt., laptop – 1 szt., monitory – 10 szt., notebook – 1 szt., serwer – 1 szt.;

b) Pracowni Terenowej w Chodzieży: komputery – 10 szt., kserokopiarka – 1 szt., monitory – 12 szt., radiotelefon – 3 szt., odbiornik – 1 szt., telefony – 2 szt., zasilacze – 5 szt., zestawy pomiarowe – 2 szt.

**2. wyposażenia znajdującego się w:**

a) Wielkopolskim Zarządzie Geodezji, Kartografii i Administrowana Mieniem w Poznaniu: bindownica – 1 szt., drukarka – 1 szt., gilotyna – 1 szt., kalkulator – 1 szt., krzesła – 11 szt., niszczarki – 2 szt., switch – 1 szt., wentylatory – 5 szt., lampa biurowa – 1 szt., lodówka – 1 szt., biurko – 3 szt., fotel – 1 szt., wieszak – 1 szt., regał – 1 szt., nagrzewnica elektryczna – 1 szt., szafa – 1 szt.

b) Pracowni Terenowej w Chodzieży: komputery – 2 szt., krzesła – 10 szt., telefax – 1 szt., szafka śniadaniowa – 1 szt., fotel – 1 szt., niszczarka – 1 szt., monitory – 2 szt., telefon – 1 szt.

**3. wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w:**

a) Wielkopolskim Zarządzie Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu: programy – 7szt.

b) Pracowni Terenowej w Chodzieży: programy – 8 szt.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr 2469/2025  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 18 września 2025 r.

Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, pismem nr WZG.ZA.246.1.2025/WM z 10 września 2025 r. wystąpił o wyrażenie zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Pracowni Terenowej w Chodzieży, załączając *Spis przeznaczonych do likwidacji rzeczowych składników majątkowych WZGKiAM w Poznaniu* zawierający krótki opis przyczyn likwidacji.

Wartość ewidencyjna składników majątkowych zapisanych w §1 niniejszej uchwały, przeznaczonych do likwidacji wynosi 332 552,19 zł, to jest odpowiednio:

1. środków trwałych – 252 401,31 zł i jest w 100% umorzona, wartość netto 0,00 zł,
2. wyposażenia – 16 776,43 zł i jest w 100% umorzona, wartość netto 0,00 zł,
3. wartości niematerialnych i prawnych – 63 374,45 zł i jest w 100% umorzona, wartość netto 0,00 zł,

W skład środków trwałych przeznaczonych do likwidacji wchodzi: drukarki, kasetę do ksera, komputery, kserokopiarki, laptop, monitory, notebook, serwer, odbiornik, radiotelefony, telefony, zasilacze, zestawy pomiarowe, które wytypowane zostały do likwidacji ze względu na uszkodzenia bądź zużycie i poprzez długotrwałą eksploatację nie spełniają aktualnych wymogów technicznych oraz nie nadają się do dalszego zastosowania.

Składniki majątkowe zaliczane do wyposażenia, które przeznaczone zostały do likwidacji to: bindownica, drukarka, gilotyna, kalkulator, niszczarki, switch, wentylatory, krzesła, lampa biurowa, lodówka, biurka, fotele, wieszak, regał, nagrzewnica, szafa komputery, telefax, szafka śniadaniowa, monitory oraz telefon przewodowy, które zostały zużyte podczas długotrwałego użytkowania, uległy uszkodzeniu i nie nadają się do dalszej eksploatacji, a ich naprawa ze względów technicznych i ekonomicznych jest nieracjonalna.

Wartości niematerialne i prawne przeznaczone do likwidacji to programy, które utraciły swoją przydatność w związku z brakiem dalszego wykorzystania w jednostce (brak ważnych aktualizacji).

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

**SPIS**  
przeznaczonych do likwidacji rzeczowych składników majątkowych  
Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

**I. Środki trwałe**

A / Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

| Lp. | Nr inwentarzowy | Data zakupu<br>otrzymania | Nazwa (określenie) przedmiotu | Jedn.<br>miary | Ilość | Wartość<br>początkowa śr.<br>Trwałego | Umorzenie | Wartość<br>netto |
|-----|-----------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------|
| 1   | ŚRTRW/KALI/84   | 28.12.2016                | Drukarka HP 7110 CR768A       | szt.           | 1     | 810,00                                | 810,00    | 0,00             |
| 2   | ŚRTRW/POZN/45   | 01.01.2008                | Drukarka HP Color LJ C1515N   | szt.           | 1     | 721,69                                | 721,69    | 0,00             |
| 3   | ŚRTRW/HAWK/148  | 30.09.2011                | Drukarka HP Laser Jet 1200    | szt.           | 1     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             |
| 4   | ŚRTRW/POZN/237  | 23.02.2016                | Drukarka HP Laser Jet P1102   | szt.           | 1     | 369,85                                | 369,85    | 0,00             |
| *5  | ŚRTRW/POZN/290  | 29.09.2020                | Kaseta do ksera               | szt.           | 1     | 3 146,34                              | 3 146,34  | 0,00             |
| *6  | ŚRTRW/POZN/296  | 29.09.2020                | Komputer                      | szt.           | 1     | 3 399,00                              | 3 399,00  | 0,00             |
| *7  | ŚRTRW/POZN/297  | 29.09.2020                | Komputer                      | szt.           | 1     | 3 168,00                              | 3 168,00  | 0,00             |
| 8   | ŚRTRW/KALI/7    | 01.01.2008                | Komputer Adax nr 8505100003   | szt.           | 1     | 1 067,62                              | 1 067,62  | 0,00             |
| 9   | ŚRTRW/KALI/36   | 01.01.2008                | Komputer Adax nr 8505110001   | szt.           | 1     | 2 016,62                              | 2 016,62  | 0,00             |
| 10  | ŚRTRW/KALI/44   | 01.01.2008                | Komputer Adax nr 8505110002   | szt.           | 1     | 2 016,62                              | 2 016,62  | 0,00             |
| 11  | ŚRTRW/KALI/85   | 28.03.2017                | Komputer DELL 980 SFF         | szt.           | 1     | 1 010,00                              | 1 010,00  | 0,00             |
| 12  | ŚRTRW/POZN/266  | 23.05.2017                | Komputer PRODATA              | szt.           | 1     | 3 480,90                              | 3 480,90  | 0,00             |
| 13  | ŚRTRW/POZN/222  | 19.03.2015                | Komputer PRODATA Starter      | szt.           | 1     | 3 437,85                              | 3 437,85  | 0,00             |
| 14  | ŚRTRW/POZN/249  | 09.12.2016                | Komputer PRODATA STARTER      | szt.           | 1     | 3 857,28                              | 3 857,28  | 0,00             |

|               |                |            |                                     |      |   |                  |                  |             |
|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| 15            | ŚRTRW/POZN/239 | 04.03.2016 | Komputer PRODATA Starter Mini Tower | szt. | 1 | 3 491,97         | 3 491,97         | 0,00        |
| 16            | ŚRTRW/POZN/243 | 06.04.2016 | Komputer PRODATA STARTER Mini Tower | szt. | 1 | 3 468,60         | 3 468,60         | 0,00        |
| 17            | ŚRTRW/POZN/244 | 20.04.2016 | Komputer PRODATA STARTER Mini Tower | szt. | 1 | 3 468,60         | 3 468,60         | 0,00        |
| 18            | ŚRTRW/POZN/200 | 04.12.2013 | Kserokopiarka Afico 2501/3010       | szt. | 1 | 9 002,49         | 9 002,49         | 0,00        |
| 19            | ŚRTRW/POZN/253 | 12.12.2016 | Kserokopiarka RICOH MPC 3001        | szt. | 1 | 3 400,00         | 3 400,00         | 0,00        |
| 20            | ŚRTRW/POZN/190 | 28.12.2011 | Laptop Asus X73SJ-TY43X- 8 GB       | szt. | 1 | 2 226,90         | 2 226,90         | 0,00        |
| *21           | ŚRTRW/POZN/293 | 29.09.2020 | Monitor                             | szt. | 1 | 645,00           | 645,00           | 0,00        |
| 22            | ŚRTRW/POZN/255 | 16.12.2016 | Monitor 22" IYYAMA LCD              | szt. | 1 | 785,97           | 785,97           | 0,00        |
| 23            | ŚRTRW/POZN/256 | 16.12.2016 | Monitor 22" IYYAMA LCD              | szt. | 1 | 785,97           | 785,97           | 0,00        |
| 24            | ŚRTRW/POZN/223 | 23.03.2015 | Monitor Acer                        | szt. | 1 | 332,52           | 332,52           | 0,00        |
| 25            | ŚRTRW/POZN/39  | 01.01.2009 | Monitor Gateway „22”                | szt. | 1 | 436,11           | 436,11           | 0,00        |
| 26            | ŚRTRW/POZN/267 | 23.05.2017 | Monitor IYYAMA                      | szt. | 1 | 533,82           | 533,82           | 0,00        |
| 27            | ŚRTRW/POZN/272 | 30.11.2017 | Monitor IYYAMA 21,5"                | szt. | 1 | 587,94           | 587,94           | 0,00        |
| 28            | ŚRTRW/POZN/281 | 28.12.2017 | Monitor IYYAMA 21,5"                | szt. | 1 | 587,94           | 587,94           | 0,00        |
| 29            | ŚRTRW/POZN/212 | 13.10.2014 | Monitor IYYAMA LCD 22" Led          | szt. | 1 | 719,55           | 719,55           | 0,00        |
| 30            | ŚRTRW/POZN/49  | 01.12.2009 | Monitor LG „22”                     | szt. | 1 | 433,61           | 433,61           | 0,00        |
| 31            | ŚRTRW/KALI/34  | 09.12.2009 | Notebook Dell Vostro 1720           | szt. | 1 | 3 073,77         | 3 073,77         | 0,00        |
| 32            | ŚRTRW/KALI/82  | 12.02.2015 | Kserokopiarka TOSHIBA E-Studio 2006 | szt. | 1 | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00        |
| 33            | ŚRTRW/POZN/2   | 29.12.2009 | Serwer (Serwer ACTINA SOLAR 200 S4) | szt. | 1 | 8 900,00         | 8 900,00         | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |                |            |                                     |      |   | <b>73 382,53</b> | <b>73 382,53</b> | <b>0,00</b> |

Opis: poz.1 - drukarka - wadliwy moduł sieciowy, brak sterowników, bardzo wyeksploatowana, problemy z głowicą drukującą, brak szczelności układu drukującego brudzi wydruki, przeczyszczenie wewnętrznych części i wykorzystanie programu konserwacji nie przyniosło rezultatu, zacina papier  
naprawa nieopłacalna

poz.2 - drukarka - brak sterowników, bardzo wyeksploatowana, problemy z głowicą drukującą, zacina kartki, naprawa nieopłacalna

poz.3 - drukarka - wadliwy moduł sieciowy, problemy z głowicą drukującą, brudzi wydruki, bardzo wyeksportowana, naprawa nieopłacalna

poz.4 - drukarka - wadliwy moduł sieciowy, bardzo wyeksploatowana, brak szczelności układu drukującego brudzi wydruki, zacina papier,  
naprawa nieopłacalna

- poz.5\* - kaseta do ksera - (sprzęt otrzymany z WZMiUW) ze względu na likwidację drukarki kaseta jest bezużyteczna, przeznaczona do konkretnego modelu drukarki
- poz.6\* - komputer - (sprzęt otrzymany z WZMiUW) przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.7\* - komputer - (sprzęt otrzymany z WZMiUW) przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.8 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.9 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.10 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.11 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.12 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.13 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.14 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.15 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.16 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.17 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.18 - kserokopiarka - koszty naprawy przewyższają wartość rynkową urządzenia naprawa jest nieopłacalna
- poz.19 - kserokopiarka - koszty naprawy (wymiana zespołu obrazowania oraz zespołu grzewczego) przewyższają wartość rynkową

urządzenia naprawa jest nieopłacalna

poz.20 - laptop - słaba wydajność i stara generacja procesora, mała ilość pamięci, nie pozwala na pracę na kilku programach jednocześnie, dalsze korzystanie z laptopa może wiązać się z poważnym naruszeniem bezpieczeństwa wewnętrznej infrastruktury sieciowej ze względu na przestarzały i niewspierany system operacyjny, który zawiera luki bezpieczeństwa

poz.21\* - monitor - (sprzęt otrzymany z WZMiUW) brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, obraz nierównomierne podświetlony, nie spełnia norm BHP

poz.22 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, nierównomierne podświetlenie matrycy, nie spełnia norm BHP

poz.23 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu, nie spełnia norm BHP

poz.24 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, migotanie obrazu, nie spełnia norm BHP

poz.25 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, obraz nierównomierne podświetlenie nie spełnia norm BHP

poz.26 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i obsługą połączenia, migotanie obrazu, nierównomierne podświetlenie matrycy, nie spełnia norm BHP

poz.27 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu, migotanie obrazu, nierównomierne podświetlenie matrycy nie spełnia norm BHP

poz.28 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, migotanie obrazu, nierównomierne podświetlenie matrycy, nie spełnia norm BHP

poz.29 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, nierównomierne podświetlenie matrycy, nie spełnia norm BHP

poz.30 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i obsługą połączenia, migotanie obrazu, nierównomierne podświetlenie, nie spełnia norm BHP

poz.31 - notebook - słaba wydajność i stara generacja procesora, mała ilość pamięci, nie pozwala na pracę na kilku programach jednocześnie, dalsze korzystanie z notebook może wiązać się z poważnym naruszeniem bezpieczeństwa wewnętrznej infrastruktury sieciowej ze względu na przestarzały i niewspierany system operacyjny, który zawiera luki bezpieczeństwa

poz.32 - kserokopiarka - koszty naprawy przewyższają wartość rynkową urządzenia naprawa jest nieopłacalna

poz.33 - Serwer (Serwer ACTINA SOLAR 200 S4) - przestarzały, brak współczesnych rozwiązań technicznych i miejsca na rozbudowę urządzenia

\* **Uwaga:** poz. 5 - 7, 21 sprzęt otrzymany w 2020 r. z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - data zakupu nie jest znana, sprzęt zużyty, niesprawny

## B / Pracownia Terenowa w Chodzieży

| Lp. | Nr inwentarzowy | Data zakupu<br>otrzymania | Nazwa (określenie) przedmiotu             | Jedn.<br>miary | Ilość | Wartość<br>początkowa śr.<br>Trwałego | Umorzenie  | Wartość<br>netto |
|-----|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------|------------|------------------|
| 1   | ŚRTRW/CHOD/43   | 01.01.2005                | Komputer 32 X                             | szt.           | 1     | 2 130,33                              | 2 130,33   | 0,00             |
| 2   | ŚRTRW/CHOD/211  | 31.08.2016                | Komputer DELL                             | szt.           | 1     | 1 090,00                              | 1 090,00   | 0,00             |
| 3   | ŚRTRW/CHOD/227  | 23.05.2017                | Komputer PRODATA                          | szt.           | 1     | 3 480,90                              | 3 480,90   | 0,00             |
| 4   | ŚRTRW/CHOD/225  | 23.05.2017                | Komputer PRODATA                          | szt.           | 1     | 3 480,90                              | 3 480,90   | 0,00             |
| 5   | ŚRTRW/POZN/221  | 19.03.2015                | Komputer PRODATA Starter                  | szt.           | 1     | 3 437,85                              | 3 437,85   | 0,00             |
| 6   | ŚRTRW/CHOD/217  | 30.12.2016                | Komputer PRODATA Starter                  | szt.           | 1     | 3 498,12                              | 3 498,12   | 0,00             |
| 7   | ŚRTRW/CHOD/220  | 30.12.2016                | Komputer PRODATA Starter                  | szt.           | 1     | 3 498,12                              | 3 498,12   | 0,00             |
| 8   | ŚRTRW/POZN/261  | 29.12.2016                | Kserokopiarka RICOCH MP 3500              | szt.           | 1     | 2 000,00                              | 2 000,00   | 0,00             |
| 9   | ŚRTRW/CHOD/230  | 23.05.2017                | Monitor IIYAMA                            | szt.           | 1     | 533,82                                | 533,82     | 0,00             |
| 10  | ŚRTRW/KALI/15   | 01.01.2008                | Monitor LG                                | szt.           | 1     | 352,00                                | 352,00     | 0,00             |
| 11  | ŚRTRW/CHOD/58   | 01.01.2008                | Monitor LG „19"                           | szt.           | 1     | 352,00                                | 352,00     | 0,00             |
| 12  | ŚRTRW/POZN/29   | 01.01.2008                | Monitor Samsung                           | szt.           | 1     | 837,67                                | 837,67     | 0,00             |
| 13  | ŚRTRW/POZN/25   | 01.01.2008                | Monitor Samsung „19"                      | szt.           | 1     | 343,44                                | 343,44     | 0,00             |
| 14  | ŚRTRW/CHOD/45   | 01.01.2009                | Monitor Samsung LCD „19"                  | szt.           | 1     | 472,95                                | 472,95     | 0,00             |
| 15  | ŚRTRW/CHOD/36   | 01.01.2008                | Monitor Samsung LCD„19"                   | szt.           | 1     | 343,44                                | 343,44     | 0,00             |
| 16  | ŚRTRW/CHOD/38   | 01.01.2008                | Monitor Samsung LCD „19"                  | szt.           | 1     | 343,44                                | 343,44     | 0,00             |
| 17  | ŚRTRW/CHOD/47   | 01.01.2009                | Monitor Samsung LCD „19"                  | szt.           | 1     | 472,95                                | 472,95     | 0,00             |
| 18  | ŚRTRW/CHOD/62   | 01.01.2009                | Monitor Samsung LCD „19"                  | szt.           | 1     | 472,95                                | 472,95     | 0,00             |
| 19  | ŚRTRW/KONI/8    | 01.01.2008                | Monitor Samsung LCD„19"                   | szt.           | 1     | 343,44                                | 343,44     | 0,00             |
| 20  | ŚRTRW/CHOD/196  | 27.12.2011                | Motorola radiotelefon XTR 446 2 os.       | szt.           | 1     | 359,00                                | 359,00     | 0,00             |
| 21  | ŚRTRW/CHOD/181  | 31.12.2006                | Odbiornik Trimble 5700 RTK(nr 1 nr 2 odb) | szt.           | 1     | 134 915,92                            | 134 915,92 | 0,00             |

|               |                |            |                               |      |   |                   |                   |             |
|---------------|----------------|------------|-------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|               |                |            | zes.pom                       |      |   |                   |                   |             |
| 22            | ŚRTRW/CHOD/103 | 01.01.2009 | Radiotelefon Motorola TLKR-T7 | szt. | 1 | 219,00            | 219,00            | 0,00        |
| 23            | ŚRTRW/CHOD/200 | 18.04.2012 | Telefon KX TS500 PDW          | szt. | 1 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 24            | ŚRTRW/CHOD/109 | 01.01.2005 | Telefon Panasonic             | szt. | 1 | 96,72             | 96,72             | 0,00        |
| 25            | ŚRTRW/CHOD/76  | 01.01.2003 | Zasilacz UPS                  | szt. | 1 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 26            | ŚRTRW/CHOD/68  | 01.01.2004 | Zasilacz UPS 500              | szt. | 1 | 269,00            | 269,00            | 0,00        |
| 27            | ŚRTRW/CHOD/39  | 01.01.2004 | Zasilacz UPS 500              | szt. | 1 | 269,00            | 269,00            | 0,00        |
| 28            | ŚRTRW/CHOD/42  | 01.01.2009 | Zasilacz UPS Duo II Ever      | szt. | 1 | 187,70            | 187,70            | 0,00        |
| 29            | ŚRTRW/CHOD/64  | 01.01.2001 | Zasilacz UPS Pro 420          | szt. | 1 | 269,00            | 269,00            | 0,00        |
| 30            | ŚRTRW/CHOD/179 | 31.08.2004 | Zestaw pomiarowy GPS Map 76   | szt. | 1 | 1 778,68          | 1 778,68          | 0,00        |
| 31            | ŚRTRW/CHOD/180 | 31.08.2004 | Zestaw pomiarowy GPS Map 76   | szt. | 1 | 1 778,68          | 1 778,68          | 0,00        |
| 32            | ŚRTRW/CHOD/101 | 01.01.2008 | Radiotelefon Motorola TLKR-T5 | szt. | 1 | 229,51            | 229,51            | 0,00        |
| 33            | ŚRTRW/CHOD/223 | 23.05.2017 | Komputer PRODATA              | szt. | 1 | 3 480,90          | 3 480,90          | 0,00        |
| 34            | ŚRTRW/POZN/211 | 13.10.2014 | Monitor IIYAMA LCD 22" LED    | szt. | 1 | 719,55            | 719,55            | 0,00        |
| 35            | ŚRTRW/CHOD/228 | 23.05.2017 | Komputer PRODATA              | szt. | 1 | 3 480,90          | 3 480,90          | 0,00        |
| 36            | ŚRTRW/CHOD/226 | 23.05.2017 | Komputer PRODATA              | szt. | 1 | 3 480,90          | 3 480,90          | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |                |            |                               |      |   | <b>179 018,78</b> | <b>179 018,78</b> | <b>0,00</b> |

Opis: poz.1 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT

poz.2 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT

poz.3 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT

poz.4 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT

poz.5 - komputer przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT

poz.6 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie

- techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.7 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT
- poz.8 - kserokopiarka - wyeksploatowana koszty naprawy przewyższają wartość rynkową
- poz.9 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu, nie spełnia norm BHP
- poz.10 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, migotanie obrazu, nierównomierne podświetlenie matrycy, nie spełnia norm BHP
- poz.11 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, nierównomierne podświetlenie matrycy, nie spełnia norm BHP
- poz.12 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem migotanie obrazu, nie spełnia norm BHP
- poz.13 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, nierównomierne podświetlenie matrycy, nie spełnia norm BHP
- poz.14 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, migotanie obrazu, nierównomierne podświetlenie matrycy, nie spełnia norm BHP
- poz.15 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, migotanie obrazu, nie spełnia norm BHP
- poz.16 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, nierównomierne podświetlenie matrycy, nie spełnia norm BHP
- poz.17 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, nie spełnia norm BHP
- poz.18 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, migotanie obrazu nie spełnia norm BHP
- poz.19 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, migotanie obrazu, nierównomierne podświetlenie matrycy, nie spełnia norm BHP
- poz.20 - motorola radiotelefon - akumulator nie podtrzymuje zasilania w urządzeniu, wyeksploatowany zespół klawiatury
- poz.21 - Odbiornik Trimble - wyeksploatowany zespół klawiatury, niestabilna praca wyświetlacza, zmniejszona czułość odbioru sygnałów satelitarnych
- poz.22 - radiotelefon - akumulator nie podtrzymuje zasilania w urządzeniu, wyeksploatowany zespół klawiatury
- poz.23 - telefon - zły stan techniczny, brak przesyłania sygnału, wyeksploatowany zespół klawiatury
- poz.24 - telefon - zły stan techniczny, brak przesyłania sygnału, wyeksploatowany zespół klawiatury
- poz.25 - zasilacz - nie działa na zasilaniu sieciowym i nie podtrzymuje zasilania na baterii
- poz.26 - zasilacz - nie działa na zasilaniu sieciowym i nie podtrzymuje zasilania na baterii
- poz.27 - zasilacz - nie działa na zasilaniu sieciowym i nie podtrzymuje zasilania na baterii

poz.28 - zasilacz - nie działa na zasilaniu sieciowym i nie podtrzymuje zasilania na baterii  
 poz.29 - zasilacz - nie działa na zasilaniu sieciowym i nie podtrzymuje zasilania na baterii  
 poz.30 - zestaw pomiarowy - zły stan techniczny urządzenia, wyeksploatowany zespół klawiatury, niestabilna praca wyświetlacza  
 poz.31 - zestaw pomiarowy - zły stan techniczny urządzenia, wyeksploatowany zespół klawiatury, niestabilna praca wyświetlacza  
 poz.32 - radiotelefon - akumulator nie podtrzymuje zasilania w urządzeniu, wyeksploatowany zespół klawiatury  
 poz.33 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT  
 poz.34 - monitor - brak wyjść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i obsługą połączenia, migotanie obrazu, nie spełnia norm BHP  
 poz.35 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT  
 poz.36 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT

**Środki trwałe Poznań – 73 382,53 zł**

**Środki trwałe Chodzież – 179 018,78 zł**

**łącznie pozycja I (A+B) środki trwałe wynoszą – 252 401,31 zł**

## **II. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)**

A / Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

| Lp. | Nr inwentarzowy | Data zakupu<br>otrzymania | Nazwa (określenie) przedmiotu            | Jedn.<br>miary | Ilość | Wartość<br>początkowa<br>śr. Trwałego | Umorzenie | Wartość<br>netto |
|-----|-----------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------|
| 1   | WYPOS/POZN/45   | 01.01.2009                | Bindownica                               | szt.           | 1     | 535,58                                | 535,58    | 0,00             |
| 2   | WYPOS/POZN/782  | 08.11.2021                | Drukarka atramentowa EPSON EcoTank L6170 | szt.           | 1     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             |
| 3   | WYPOS/HAWK/136  | 03.01.2011                | Gilotyna krążkowa                        | szt.           | 1     | 120,37                                | 120,37    | 0,00             |
| 4   | WYPOS/HAWK/177  | 03.01.2011                | Kalkulator CITIZEN 350 DPN               | szt.           | 1     | 370,00                                | 370,00    | 0,00             |
| 5   | WYPOS/POZN/366  | 29.12.2016                | Krzesło obrotowe RENBERBET               | szt.           | 1     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             |

|               |                |            |                               |      |   |                 |                 |             |
|---------------|----------------|------------|-------------------------------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 6             | WYPOS/POZN/296 | 29.12.2014 | Niszcarka Fellowes 53C        | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 7             | WYPOS/POZN/255 | 21.04.2011 | Niszcarka VS 1202 CD          | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| *8            | WYPOS/POZN/704 | 29.09.2020 | Swich TP-Link TL-SG1024D      | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 9             | WYPOS/HAW/154  | 03.01.2011 | Wentylator MAJOR              | szt. | 1 | 84,42           | 84,42           | 0,00        |
| 10            | WYPOS/POZN/276 | 01.08.2011 | Wentylator Opti 2430 biurowy  | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 11            | WYPOS/POZN/331 | 24.06.2016 | Wentylator stojący            | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 12            | WYPOS/POZN/332 | 24.06.2016 | Wentylator stojący            | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 13            | WYPOS/POZN/396 | 02.06.2017 | Wentylator stojący            | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 14            | WYPOS/POZN/788 | 26.11.2021 | Krzesło biurowe Flintan       | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 15            | WYPOS/POZN/413 | 21.12.2017 | Krzesło obrotowe Renberget    | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| *16           | WYPOS/POZN/728 | 06.05.2021 | Krzesło obrotowe              | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 17            | WYPOS/POZN/281 | 01.08.2011 | Lampa biurowa                 | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| *18           | WYPOS/POZN/569 | 29.09.2020 | Łódówka                       | szt. | 1 | 232,60          | 232,60          | 0,00        |
| *19           | WYPOS/POZN/758 | 06.05.2021 | Krzesło obrotowe              | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 20            | WYPOS/HAW/328  | 03.01.2011 | Krzesło składane              | szt. | 1 | 20,00           | 20,00           | 0,00        |
| 21            | WYPOS/KALI/74  | 01.01.1997 | Biurko                        | szt. | 1 | 231,15          | 231,15          | 0,00        |
| 22            | WYPOS/POZN/341 | 14.12.2016 | Krzesło BILLUM czarne         | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| *23           | WYPOS/POZN/730 | 06.05.2021 | Fotel                         | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 24            | WYPOS/HAW/206  | 03.01.2011 | Krzesło PRIMA PROFIL          | szt. | 1 | 139,00          | 139,00          | 0,00        |
| 25            | WYPOS/POZN/168 | 01.01.2009 | Biurko                        | szt. | 1 | 828,99          | 828,99          | 0,00        |
| 26            | WYPOS/POZN/288 | 28.12.2011 | Krzesło Akord-S               | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 27            | WYPOS/POZN/299 | 30.01.2015 | Krzesło biurowe BILLUM czarne | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 28            | WYPOS/POZN/55  | 01.01.2009 | Wieszak                       | szt. | 1 | 210,00          | 210,00          | 0,00        |
| *29           | WYPOS/POZN/761 | 06.05.2021 | Regał czarny                  | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 30            | WYPOS/POZN/8   | 01.01.2009 | Biurko                        | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 31            | WYPOS/POZN/421 | 28.02.2018 | Krzesło obrotowe RENBERGET    | szt. | 1 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| *32           | WYPOS/POZN/591 | 29.09.2020 | Nagrzewnica elektryczna       | szt. | 1 | 855,27          | 855,27          | 0,00        |
| 33            | WYPOS/KONI/84  | 01.01.1998 | Szafa                         | szt. | 1 | 590,00          | 590,00          | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |                |            |                               |      |   | <b>4 217,38</b> | <b>4 217,38</b> | <b>0,00</b> |

Opis: poz.1 - bindownica - urządzenie wyeksploatowane nie spina kartek  
poz.2 - drukarka - wadliwy moduł sieciowy, bardzo wyeksploatowana, problemy z głowicą drukującą, brak szczelności układu drukującego  
brudzi wydruki, zacina papier, naprawa nieopłacalna  
poz.3 - gilotyna - wyeksploatowany mechanizm cięcia, przerywa kartki papieru  
poz.4 - kalkulator - przez użytkowanie wytarta klawiatura, matowy wyświetlacz  
poz.5 - krzesło - brak kółek, siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, wytarte siedzisko nie spełnia norm BHP  
poz.6 - niszczarka - wyeksploatowany mechanizm napędowy cięcia niszczarki, naprawa przekracza wartość rynkową urządzenia  
poz.7 - niszczarka - wyeksploatowany mechanizm napędowy cięcia niszczarki, naprawa przekracza wartość rynkową urządzenia  
poz.8\* - switch - (sprzęt otrzymany z WZMiUW) nie można zarządzać urządzeniem, brak konfiguracji sieci co ma wpływ na bezpieczeństwo  
wewnętrznej infrastruktury IT, naprawa nieopłacalna  
poz.9 - wentylator - skruszałe, połamane plastikowe elementy  
poz.10 - wentylator - skruszałe, plastikowe elementy  
poz.11 - wentylator - skruszałe, plastikowe elementy  
poz.12 - wentylator - skruszałe, połamane plastikowe elementy  
poz.13 - wentylator - skruszałe, plastikowe elementy  
poz.14 - krzesło - wytarte oparcie, siedzisko, siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, nie spełnia norm BHP  
poz.15 - krzesło - brak podłokietnika, siłownik nie trzyma wysokości, wytarte siedzisko, nie spełnia norm BHP  
poz.16\* - krzesło - (sprzęt otrzymany z WZMiUW) pęknięty podłokietnik, siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, nie spełnia norm BHP  
poz.17 - lampa - przetarte przewody nie podaje prądu do żarówki nie świeci  
poz.18\* - lodówka - (sprzęt otrzymany z WZMiUW) zły stan techniczny brak jednego zawiasu drzwi nie chłodzi przetarte przewody przy  
silniku naprawa nieopłacalna  
poz.19\* - krzesło - (sprzęt otrzymany z WZMiUW) brak podłokietnika, kółek, siłownik nie trzyma stabilności, wytarte siedzisko,  
nie spełnia norm BHP  
poz.20 - krzesło składane - brak drewnianych elementów w siedzisku i oparciu  
poz.21 - biurko - wyrobione śruby łączące elementy nośne brak stabilności  
poz.22 - krzesło - wytarte oparcie, wytarte siedzisko, siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, nie spełnia norm BHP  
poz.23\* - fotel - (sprzęt otrzymany z WZMiUW) pęknięty podłokietnik, siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, nie spełnia norm BHP  
poz.24 - krzesło - wytarte oparcie, wytarte siedzisko, siłownik nie trzyma stabilności, nie spełnia norm BHP  
poz.25 - biurko - wyrobione śruby łączące elementy nośne brak stabilności

poz.26 - krzesło - siłownik nie trzyma wysokości, nie spełnia norm BHP  
 poz.27 - krzesło - brak podłokietnika, kółek, siłownik nie trzyma wysokości, wytarte siedzisko, nie spełnia norm BHP  
 poz.28 - wieszak - brak stabilności, urwana noga stelażu  
 poz.29\* - regał - (sprzęt otrzymany z WZMiUW) wyrobione śruby łączące elementy, brak stabilności  
 poz.30 - biurko - wyrobione śruby łączące elementy nośne, brak stabilności  
 poz.31 - krzesło - wytarte oparcie, wytarte siedzisko, siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, nie spełnia norm BHP  
 poz.32\* - nagrzewnica - (sprzęt otrzymany z WZMiUW) nie wydymuje ciepła, naprawa przewyższa wartość rynkową urządzenia  
 poz.33 - szafa - wyrobione śruby łączące elementy nośne, brak stabilności

**\*Uwaga:**

poz. 8, 18, 32 - sprzęt otrzymany w 2020 roku z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, data zakupu nie jest znana, sprzęt zużyty, niesprawny  
 poz. 16, 23, 29 - sprzęt otrzymany w 2021 roku z UMWW po zlikwidowanym Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, data zakupu nie jest znana, sprzęt zużyty, niesprawny

**B / Pracownia Terenowa w Chodzieży**

| Lp. | Nr inwentarzowy | Data zakupu otrzymania | Nazwa (określenie) przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Wartość początkow. Trwałego | Umorzenie | Wartość netto |
|-----|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1   | WYPOS/CHOD/333  | 12.12.2018             | Komputer HP PRODESK           | szt.        | 1     | 4 553,46                    | 4 553,46  | 0,00          |
| 2   | WYPOS/CHOD/336  | 12.12.2018             | Komputer HP PRODESK           | szt.        | 1     | 4 553,46                    | 4 553,46  | 0,00          |
| 3   | WYPOS/CHOD/28   | 01.01.1996             | Krzesło obrotowe              | szt.        | 1     | 0,00                        | 0,00      | 0,00          |
| 4   | WYPOS/CHOD/109  | 01.01.2008             | Krzesło obrotowe              | szt.        | 1     | 204,10                      | 204,10    | 0,00          |
| 5   | WYPOS/CHOD/112  | 01.01.1998             | Telefax Panasinic KX F1100    | szt.        | 1     | 1 879,00                    | 1 879,00  | 0,00          |
| 6   | WYPOS/CHOD/115  | 01.01.1998             | Szafka śniadaniowa            | szt.        | 1     | 111,00                      | 111,00    | 0,00          |
| 7   | WYPOS/CHOD/117  | 01.01.1998             | Fotel skórzany                | szt.        | 1     | 330,00                      | 330,00    | 0,00          |
| 8   | WYPOS/CHOD/293  | 15.12.2014             | Krzesło biurowe BILLUM czarne | szt.        | 1     | 0,00                        | 0,00      | 0,00          |
| 9   | WYPOS/CHOD/300  | 29.01.2015             | Krzesło biurowe Sunds         | szt.        | 1     | 0,00                        | 0,00      | 0,00          |
| 10  | WYPOS/CHOD/308  | 28.12.2016             | Niszcarka REXEL               | szt.        | 1     | 0,00                        | 0,00      | 0,00          |
| 11  | WYPOS/CHOD/356  | 28.12.2020             | Krzesło obrotowe RENBERGET    | szt.        | 1     | 0,00                        | 0,00      | 0,00          |

|               |                |            |                            |      |   |                  |                  |             |
|---------------|----------------|------------|----------------------------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| 12            | WYPOS/KALI/86  | 01.01.2008 | Krzesło obrotowe           | szt. | 1 | 204,10           | 204,10           | 0,00        |
| 13            | WYPOS/CHOD/99  | 01.01.2010 | Krzesło obrotowe           | szt. | 1 | 235,00           | 235,00           | 0,00        |
| *14           | WYPOS/POZN/484 | 01.07.2020 | Monitor IIYAMA 21'5        | szt. | 1 | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 15            | WYPOS/CHOD/297 | 22.12.2014 | Krzesło obrotowe           | szt. | 1 | 235,00           | 235,00           | 0,00        |
| 16            | WYPOS/CHOD/64  | 01.01.2008 | Krzesło obrotowe           | szt. | 1 | 204,93           | 204,93           | 0,00        |
| 17            | WYPOS/CHOD/307 | 27.12.2016 | Krzesło obrotowe RENBERGET | szt. | 1 | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 18            | WYPOS/POZN/781 | 19.10.2021 | Monitor IIYAMA 21,5"       | szt. | 1 | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 19            | WYPOS/HAWA/298 | 03.01.2011 | Telefon przewodowy MAXCOM  | szt. | 1 | 49,00            | 49,00            | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |                |            |                            |      |   | <b>12 559,05</b> | <b>12 559,05</b> | <b>0,00</b> |

Opis: poz.1 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT

poz.2 - komputer - przestarzały, niewydajny procesor, brak zgodności z systemem Windows 11, a jego poprzednia wersja traci wsparcie techniczne, co skutkuje brakiem aktualizacji bezpieczeństwa i jest potencjalnym zagrożeniem dla całej wewnętrznej infrastruktury IT

poz.3 - krzesło obrotowe - siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, wytarte siedzisko, nie spełnia norm BHP

poz.4 - krzesło obrotowe - wytarte oparcie, siedzisko, siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, nie spełnia norm BHP

poz.5 - telefaks - wytarta klawiatura, nie przekazuje sygnału

poz.6 - szafka śniadaniowa - urwane półki i kółka

poz.7 - fotel skórzany - wytarte oparcie, siedzisko, siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, nie spełnia norm BHP

poz.8 - krzesło biurowe - brak kółka wytarte oparcie, siłownik nie trzyma wysokości, nie spełnia norm BHP

poz.9 - krzesło biurowe - pęknięty podłokietnik, wytarte oparcie, siedzisko, siłownik nie trzyma stabilności, nie spełnia norm BHP

poz.10 - niszczarka - wyeksploatowany mechanizm napędowy cięcia niszczarki, naprawa przekracza wartość rynkową urządzenia

poz.11 - krzesło obrotowe - wytarte oparcie, siedzisko, siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, nie spełnia norm BHP

poz.12 - krzesło obrotowe - brak kółek, wytarte oparcie, siedzisko, siłownik nie trzyma stabilności, nie spełnia norm BHP

poz.13 - krzesło - brak kółek wytarte oparcie, siedzisko, siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, nie spełnia norm BHP

poz.14\* - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, nie spełnia norm BHP

poz.15 - krzesło obrotowe - kółek, siłownik nie trzyma wysokości, wytarte siedzisko, nie spełnia norm BHP

poz.16 - krzesło obrotowe - brak kółek wytarte oparcie, siedzisko, siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, nie spełnia norm BHP

poz.17 - krzesło obrotowe - wytarte oparcie, siedzisko, siłownik nie trzyma stabilności, wysokości, nie spełnia norm BHP

poz.18 - monitor - brak wejść cyfrowych, problemy z wyświetlaniem obrazu i połączeniem, migotanie obrazu,

nierównomierne podświetlenie matrycy, nie spełnia norm BHP  
poz.19 - telefon - brak sygnału, wytarta klawiatura

**\*Uwaga:** poz. 14 - monitor z zestawu komputer + monitor, zakupiono w 2019 roku

**Środki trwałe Poznań (wyposażenie) – 4 217,38 zł**

**Środki trwałe Chodzież (wyposażenie) – 12 559,05 zł**

**łącznie pozycja II (A+B) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) wynoszą – 16 776,43 zł**

### III. Wartości niematerialne i prawne

A / Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

| Lp.           | Nr inwentarzowy | Data zakupu<br>otrzymania | Nazwa (określenie) przedmiotu                      | Jedn.<br>miary | Ilość | Wartość<br>początkowa śr.<br>trwałego | Umorzenie       | Wartość<br>netto |
|---------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1             | WNIP/KALI/18    | 27.02.2009                | Program Adobe Photoshop Elements 7 PL win          | szt.           | 1     | 393,36                                | 393,36          | 0,00             |
| 2             | WNIP/POZN/131   | 28.12.2011                | Program MS Office 2010 dla użytk.dom.i firm<br>BOX | szt.           | 1     | 1 048,11                              | 1 048,11        | 0,00             |
| 3             | WNIP/POZN/132   | 28.12.2011                | Program MS Office 2010 dla użytk.dom.i firm<br>BOX | szt.           | 1     | 1 048,11                              | 1 048,11        | 0,00             |
| 4             | WNIP/POZN/133   | 28.12.2011                | Program MS Office 2010 dla użytk.dom.i firm<br>OEM | szt.           | 1     | 648,14                                | 648,14          | 0,00             |
| 5             | WNIP/POZN/134   | 28.12.2011                | Program MS Office 2010 dla użytk.dom.i firm<br>OEM | szt.           | 1     | 648,14                                | 648,14          | 0,00             |
| 6             | WNIP/POZN/140   | 20.12.2013                | Program Symantec System Recovery Server            | szt.           | 1     | 1 910,00                              | 1 910,00        | 0,00             |
| 7             | WNIP/POZN/198   | 04.03.2019                | Program Team Viewer Business                       | szt.           | 1     | 0,00                                  | 0,00            | 0,00             |
| <b>Razem:</b> |                 |                           |                                                    |                |       | <b>5 695,86</b>                       | <b>5 695,86</b> | <b>0,00</b>      |

Opis: poz.1 - brak możliwości upgrade do nowszej wersji, brak możliwości instalacji na nowych urządzeniach z zainstalowanym systemem  
Windows 10/11 64bit, zastąpiona nowszą wersją programu tj. Adobe Elements 2022.

poz.2 - 5 - programy nieużywane ze względu na przestarzałą i niewspieraną wersję i stary format zapisu plików pakietu MS Office,

zastąpione nowszymi wersjami programu zapewniającymi wyższe bezpieczeństwo.  
 poz.6 - nieużywana wersja zastąpiona rozwiązaniem od firmy F-Secure.  
 poz.7 - nieużywany, licencja na użytkowanie wygasła.

**B / Pracownia Terenowa w Chodzieży**

| Lp.           | Nr inwentarzowy | Data zakupu otrzymania | Nazwa (określenie) przedmiotu                 | Jedn. miary | Ilość | Wartość początkowa śr. Trwałego | Umorzenie        | Wartość netto |
|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------|---------------|
| 1             | WNIP/CHOD/34    | 31.05.1995             | Program Geo net w 2002/2.3                    | szt.        | 1     | 2 700,00                        | 2 700,00         | 0,00          |
| 2             | WNIP/CHOD/35    | 23.12.2003             | Program Geo net Unitrans V8 2                 | szt.        | 1     | 720,00                          | 720,00           | 0,00          |
| 3             | WNIP/CHOD/46    | 01.01.2008             | Program Cad raster                            | szt.        | 1     | 1 630,00                        | 1 630,00         | 0,00          |
| 4             | WNIP/HAWĘ/49    | 03.01.2011             | Program CAD Raster Pro 11                     | szt.        | 1     | 4 254,75                        | 4 254,75         | 0,00          |
| 5             | WNIP/HAWĘ/51    | 21.04.2011             | Program AutoCad 2011 SLM PL+subskrypcja 1 rok | szt.        | 1     | 14 791,28                       | 14 791,28        | 0,00          |
| 6             | WNIP/HAWĘ/52    | 21.04.2011             | Program AutoCad 2011 SLM PL+subskrypcja 1 rok | szt.        | 1     | 14 791,28                       | 14 791,28        | 0,00          |
| 7             | WNIP/HAWĘ/53    | 21.04.2011             | Program AutoCad 2011 SLM PL+subskrypcja 1 rok | szt.        | 1     | 14 791,28                       | 14 791,28        | 0,00          |
| 8             | WNIP/CHOD/84    | 23.12.2003             | Program Cad raster pro                        | szt.        | 1     | 4 000,00                        | 4 000,00         | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                        |                                               |             |       | <b>57 678,59</b>                | <b>57 678,59</b> | <b>0,00</b>   |

Opis: poz.1 - 2 - stare wersje programu zastąpione nowszym oprogramowaniem, paragrafy nie obsługują bieżących systemów układu odniesienia współrzędnych geodezyjnych.

poz.3 - 4 - program współdziałał z programem AutoCad, który nie jest używany ze względu na zastąpienie go innym programem, który nie wymaga tego modułu do obsługi rastrów.

poz.5 - 7 - programy służyły jako edytor programu Geo-info, odstąpiono od utrzymania zakupu subskrypcji z powodu zastąpienia go innym programem do opracowań plików baz danych ewidencji gruntów i budynków.

poz.8 - program współdziałał z programem AutoCad, który nie jest używany ze względu na zastąpienie go innym programem, który nie wymaga tego modułu do obsługi rastrów.

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| łącznie pozycja III (A + B) wartości niematerialne i prawne wynoszą | 63 374,45 zł  |
| Wartość początkowa ewidencyjna środków trwałych                     | 252 401,31 zł |
| Wartość początkowa ewidencyjna wyposażenia                          | 16 776,43 zł  |
| Wartość początkowa ewidencyjna wartości niematerialnych i prawnych  | 63 374,45 zł  |
|                                                                     | -----         |
| Razem:                                                              | 332 552,19 zł |