



DSK-IV.7244.16.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d, ust. 6, art. 43 ust. 1, ust. 2 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Themisto Rafał Nowacki Sp. k., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 83H, 62-510 Konin

ORZEKAM

Udzielić Wnioskodawcy zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów na terenie działki o nr ewid.: 297/13, obręb Maliniec, przy ul. Przemysłowej 83H, 62-510 Konin, z zachowaniem następujących warunków:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów:
6652994478

2. Warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów

2.1. Rodzaje i masy odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	500,00
2.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	500,00
3.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	500,00
4.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	1 000,00
5.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	1 000,00
6.	15 01 04	Opakowania z metali	1 000,00
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	1 000,00
8.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	100,00
9.	17 04 02	Aluminium	3 000,00



Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
10.	19 12 03	Metale nieżelazne	1 000,00
Maksymalna łączna masa przetwarzanych odpadów nie przekroczy 5 000,00 Mg/rok			

2.2. Rodzaje i masy odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie odzysku R12

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	19 12 02	Metale żelazne	20,00
2.	19 12 03	Metale nieżelazne	10,00
3.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	10,00
4.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	10,00
Maksymalna łączna masa wytwarzanych odpadów w procesie odzysku R12 nie przekroczy 50,00 Mg/rok			

2.3. Rodzaje i masy odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie odzysku R4 – uzyskanie stopu aluminium

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	700,00
2.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	5,00
3.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	2,00
4.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	5,00
Maksymalna łączna masa wytwarzanych odpadów w procesie odzysku R4 nie przekroczy 700,00 Mg/rok			

2.4. Miejsce przetwarzania odpadów

Odpady przetwarzane są na działce o nr ewid.: 297/13 obręb Maliniec, przy ul. Przemysłowej 83H, 62-510 Konin. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na podstawie umowy dzierżawy (księga wieczysta KN1N/00074964/8).

2.5. Metoda przetwarzania odpadów wraz z opisem procesów technologicznych, warunkami utraty statusu odpadów oraz mocami przerobowymi instalacji do przetwarzania odpadów

2.5.1 Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11

R4 – Recykling lub odzysk metali i związków metali

2.5.2 Opis technologiczny procesu przetwarzania odpadów

Proces przetwarzania na terenie Zakładu obejmuje następujące etapy:

1) Dostawa odpadów, które w dalszej kolejności są wsadem do produkcji:

- waga przyjmowanych odpadów jest każdorazowo weryfikowana za pomocą wagi najazdowej, która należy do podmiotu zewnętrznego (w ramach umowy najmu) oraz za pomocą mobilnej wagi platformowej, która znajduje się na terenie Zakładu,
- przyjmowany złom jest selektywnie sprawdzany przez pracowników, w celu eliminacji ewentualnych emisji dioksyn i lotnych związków organicznych,

2) Rozładunek i sortowanie odpadów (proces odzysku R12):

- proces sortowania/segregacji jest prowadzony ręcznie przez pracowników,
- rozdrabnianie/mielenie większych elementów na mniejsze następuje przy użyciu urządzeń i narzędzi typu przesiewacz, rozdrabniacz, urządzenia do granulacji i paczkarki, które funkcjonują niezależnie od siebie.

Proces R12 stanowi proces przygotowujący do głównego procesu odzysku na terenie zakładu tj. procesu odzysku R4, w którym technologia produkcji polega na przetopie złomu metali nieżelaznych, w szczególności aluminium.

3) Produkcja właściwa (proces odzysku R4):

- starannie wysegregowany i przygotowany wsad jest ładowany porcjami i topiony w komorze pieców w temperaturze 700-800°C. Instalacja do przetopu składa się z pieca topielnego tyglowego o pojemności do 600 kg, który jest opalany gazem ziemnym o mocy palnika 350 kW oraz pieca topielnego tyglowego o pojemności do 1100 kg, który jest opalany gazem ziemnym o mocy palnika 600 kW,
- wytop trwa od 2,5 do 3,5 godzin,
- do wytopu aluminium jest dodawany topnik,
- w celu uzyskania założonego składu chemicznego stopu dodawane są inne surowce (metale nieżelazne),
- podczas procesu topienia pobierane są próbki w celu kontroli składu chemicznego,
- po uzupełnieniu całego pieca ciekłym metalem zbierane są zgary, które po wystudzeniu są przeniesione na miejsce magazynowania przy użyciu wózka widłowego,
- 80% całej produkcji jest rafinowana argonem technicznym, a pozostałe 20% stopów jest rafinowane solami pokryciowymi w celu polepszenia jakości;

4) Zalewanie wlewnic:

- ciekły metal wlewany jest do wlewnic na maszynie odlewniczej, gdzie zastyga w postaci gąsek;

5) Wyjmowanie i ważenie gąsek:

- po skrzepnięciu gąski są wyjmowane, układane w stosy, wiązane taśmą i ważone;

6) Magazynowanie produktów gotowych w wyznaczonych miejscach w oczekiwaniu na sprzedaż:

- do miejsc magazynowania produkty są przetransportowywane przy użyciu wózka widłowego. Odpady są przetwarzane na bieżąco. Zakład funkcjonuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Odpady przeznaczone do przetwarzania są magazynowane w sposób selektywny, zabezpieczony przed rozprzestrzenieniem się, mieszaniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi. Do produkcji wytopów wykorzystywane są wyłącznie odpady metali nieżelaznych niezanieczyszczone związkami organicznymi i związkami chloru. Nie jest prowadzony przetop odpadów miedzi zawierającej w swoim składzie ołów. W wyniku przetwarzania w procesie R4 uzyskane zostaną stopy

aluminium w postaci odlanej, które znajdują zastosowanie w przemyśle metalurgicznym m.in. do odtleniania stali, produkcji stopów metali i produkcji odlewów.

Łączna ilość odpadów przyjętych do przetopu w ciągu roku nie przekracza możliwości produkcyjnych instalacji tj. 5000 Mg. Głównym odpadem powstającym w procesie topienia metali nieżelaznych to zgary, klasyfikowane pod kodem 10 10 03 (odpady tworzące się na powierzchni płynnego metalu w postaci żużli i kożuchów).

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Konina znak: OŚ.6220.12.2024 z dnia 20.01.2025 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, instalacja do przetwarzania odpadów składa się z dwóch pieców tyglowych opalanych gazem ziemnym.

2.5.3 Moc przerobowa instalacji

Maksymalna moc przerobowa instalacji wynosi **5000,00 Mg/rok (14 Mg/doba)**.

Łączna ilość odpadów poddanych przetwarzaniu wynosi **5000,00 Mg/rok**.

2.5.4 Warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, w szczególności z uwzględnieniem wymagań wskazanych w rozporządzeniu rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. U. UE L z 2011 r. t. 94, str. 2):

a) Dla odpadów o kodach: 10 03 16, 10 10 03, 10 10 99, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 19 12 03 kierowanych do przetworzenia przewidywana jest utrata statusu odpadów;

b) Odpady stosowane jako wsad w procesie odzysku są zgodne z kryteriami określonymi w załączniku II ust. 2 do ww. rozporządzenia tj.:

- jako wsad przetwarzający odpady stosuje wyłącznie odpady zawierające odzyskiwalne aluminium lub odzyskiwalne stopy aluminium, nie będące odpadami niebezpiecznymi, wolne od zanieczyszczeń, w tym cieczy tj. olej lub emulsje oleiste oraz takich które nie zawierają i nie zawierały olejów lub farb, a wykwalifikowany personel, przeszkolony jest w zakresie metod rozpoznawania odpadów niespełniających ww. kryteriów;

c) Odpady stosowane jako wsad w procesie odzysku są obrabiane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku II ust. 3 do ww. rozporządzenia tj.:

- przyjmowany do przetwarzania złom aluminium jest starannie wysegregowany, wolny od składników niemetalowych oraz niealumińowych składników metalowych,
- zakończono wszystkie etapy przetwarzania mechanicznego niezbędne do przygotowania złomu do bezpośredniego zastosowania jako wkład w celu ostatecznego wykorzystania,
- do przetwarzania nie są przyjmowane odpady zawierające substancje niebezpieczne;

d) Złom aluminium otrzymywany w wyniku procesu odzysku jest zgodny z kryteriami określonymi w załączniku II ust. 1 do ww. rozporządzenia tj.:

- wykwalifikowany personel klasyfikuje każdą partię zgodnie ze specyfikacjami klienta, specyfikacjami branżowymi lub normą w celu bezpośredniego wykorzystania w produkcji substancji lub przedmiotów metalowych poprzez rafinację lub przetapianie,
- całkowita ilość materiałów obcych wynosi $\leq 5\%$ masy lub uzysk metalu wyniesie $\geq 90\%$,
- otrzymywany w wyniku procesu przetwarzania produkt jest wolny od zanieczyszczeń w postaci innych poza aluminium metali, materiałów niemetalowych, a pozostałością po przetopie aluminium są zgary,

- prowadzący przetwarzanie odpadów na bieżąco monitoruje ilości materiałów obcych, a analiza reprezentatywnych próbek każdej klasy złomu aluminium, aby zmierzyć całkowitą ilość materiałów obcych lub uzysk metalu jest dokonywana cyklicznie, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, z uwzględnieniem procedury pobierania próbek wg normy EN 13920-1:2002 Aluminium i stopy aluminium – Złom – Część 1: Wymagania ogólne, pobieranie próbek i badania,
 - otrzymywany w procesie odzysku produkt nie zawiera polichlorku winylu (PVC) w postaci osłon, farb i tworzyw sztucznych, ponieważ tego rodzaju złom nie jest przyjmowany do przetwarzania, a wykwalifikowany personel przeprowadza oględziny każdej przesyłki
 - otrzymywany w procesie odzysku produkt jest wolny od oleju, emulsji oleistych, smarów lub smarów stałych, a wykwalifikowany personel przeprowadza oględziny każdej przesyłki zwracając szczególną uwagę na te elementy, z których może skapywać olej,
 - otrzymywany w procesie odzysku produkt nie wykazuje żadnych właściwości niebezpiecznych wymienionych w załączniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. UE L z 2008 r. t. 312, str. 3 ze zm.),
 - personel jest przeszkolony w zakresie potencjalnych właściwości niebezpiecznych, które mogą dotyczyć złomu aluminium oraz w zakresie składników materiałów i cech, które umożliwiają wykrycie właściwości niebezpiecznych, a procedurę wykrywania materiałów niebezpiecznych dokumentuje się w ramach systemu zarządzania jakością,
 - wykwalifikowany personel przeprowadza oględziny każdej partii przygotowanej do wysyłki pod kątem obecności pojemników pod ciśnieniem, które mogą spowodować wybuch w piecu metalurgicznym;
- e)** Realizując wymagania wynikające z art. 5 ww. rozporządzenia, prowadzący przetwarzanie wydaje oświadczenie o zgodności zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do ww. rozporządzenia w formie papierowej lub elektronicznej oraz przechowuje kopię oświadczenia o zgodności przez co najmniej rok po jego wydaniu i na żądanie udostępnia ją właściwym organom;
- f)** Realizując wymagania wynikające z art. 6 ww. rozporządzenia prowadzący przetwarzania odpadów prowadzi system zarządzania jakością, który umożliwi wykazanie zgodności z kryteriami, o których mowa w art. 3 i 4 ww. rozporządzenia. Wprowadzony system zarządzania jakością zostanie zweryfikowany przez akredytowaną jednostkę. Weryfikacja będzie prowadzona co trzy lata. Prowadzący przetwarzanie przedstawił certyfikat wydany przez TUV NORD Polska Sp. z o.o., z dnia 10.04.2025 r., w którym to zaświadczone, że prowadzący instalacje spełnia wymagania rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiającego kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Ww. certyfikat obowiązuje do dnia 9 kwietnia 2028 r;
- g)** Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki utraty statusu odpadów należy traktować jako odpady wskazane w pkt 2.3 niniejszej decyzji;
- h)** Wytworzony produkt, który utracił status odpadów magazynować odrębnie od miejsc magazynowania odpadów;
- i)** Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania magazynowane są na paletach w big-bagach, pojemnikach (kontener/skrzynka/kosz) lub luzem w wyznaczonym boksie w zadaszonej hali produkcyjno-magazynowej, do czasu przekazania ich do dalszego odzysku uprawnionym

podmiotom posiadającym zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami oraz zapewniających ich właściwe zagospodarowanie.

2.6. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania oraz maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów, a także całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsc magazynowania odpadów

2.6.1 Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	Odpady magazynowane na paletach, w big-bagach lub pojemnikach (kontener/skrzynka/kosz) ustawionych w wyznaczonym boksie w zadaszonej hali produkcyjno-magazynowej, na utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych podłożem terenu. Całkowita powierzchnia magazynowa dwóch boksów przeznaczonych do odpadów przetwarzanych wynosi 250 m ² . Odpady magazynowane w sposób selektywny, zabezpieczony przed rozprzestrzenianiem się poza wyznaczone miejsce magazynowania oraz przed przypadkowym mieszaniami się odpadów.
2.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	
3.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	
4.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Odpady magazynowane w big-bagach lub pojemnikach (kontener/skrzynka/ kosz) ustawionych w wyznaczonym boksie w zadaszonej hali produkcyjno-magazynowej, na utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych podłożem terenu. Całkowita powierzchnia magazynowa dwóch boksów przeznaczonych do odpadów przetwarzanych wynosi 250 m ² . Odpady magazynowane w sposób selektywny, zabezpieczony przed rozprzestrzenianiem się poza wyznaczone miejsce magazynowania oraz przed przypadkowym mieszaniami się odpadów.
5.	12 01 04	Częstki i pyły metali nieżelaznych	
6.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane na paletach, w big-bagach lub pojemnikach (kontener/skrzynka/kosz) ustawionych w wyznaczonym boksie w zadaszonej hali produkcyjno-magazynowej, na utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych podłożem terenu. Całkowita
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
8.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	powierzchnia magazynowa dwóch boksów przeznaczonych do odpadów przetwarzanych wynosi 250 m ² . Odpady magazynowane w sposób selektywny, zabezpieczony przed rozprzestrzenianiem się poza wyznaczone miejsce magazynowania oraz przed przypadkowym mieszaniem się odpadów.
9.	17 04 02	Aluminium	
10.	19 12 03	Metale nieżelazne	

2.6.2 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]		Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
1.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	50,00	łącznie nie więcej niż 50,00	500,00
2.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	50,00		500,00
3.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	50,00		500,00
4.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	100,00	łącznie nie więcej niż 350,00	1000,00
5.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	100,00		1000,00
6.	15 01 04	Opakowania z metali	100,00		1000,00
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	100,00		1000,00
8.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	50,00		100,00
9.	17 04 02	Aluminium	200,00		3000,00
10.	19 12 03	Metale nieżelazne	100,00		1000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]			400,00		
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]			5000,00		

2.6.3 Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [Mg]
1.	Wyznaczone dwa boksy w zadaszonej hali produkcyjno-magazynowej	400,00 Mg

2.6.4 Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Całkowita pojemność [Mg]
1.	Wyznaczone dwa boksy w zadaszanej hali produkcyjno-magazynowej	500,00 Mg

2.7. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów

- a) Należy przyjmować do przetworzenia wyłącznie odpady określone w niniejszej decyzji oraz kontrolować jakość odpadów pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem;
- b) Odpady przewidziane do przetworzenia należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
- c) Należy prowadzić prawidłowy odzysk odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji oraz przepisach prawa, w sposób niestanowiący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi albo środowiska;
- d) Zobowiązać Wnioskodawcę do posiadania treści norm i dokumentów potwierdzających przeprowadzanie badań produktu oraz udostępniania ich właściwym organom podczas kontroli;
- e) Nie doprowadzać do przepełnienia miejsc magazynowych, wyznaczonych na terenie Zakładu.

2.8. Termin obowiązywania niniejszego zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

10 lat, tj. od dnia 23.09.2025 r. do dnia 23.09.2035 r.

3. Warunki zezwolenia na zbieranie odpadów

3.1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
Odpady inne niż niebezpieczne		
1.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
2.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze
3.	10 10 99	Inne niewymienione odpady
4.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
5.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
6.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
7.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
8.	15 01 04	Opakowania z metali
9.	16 01 17	Metale żelazne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
10.	16 01 18	Metale nieżelazne
11.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
12.	17 04 02	Aluminium
13.	17 04 03	Ołów
14.	17 04 04	Cynk
15.	17 04 05	Żelazno i stal
16.	17 04 06	Cyna
17.	17 04 07	Mieszaniny metali
18.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
19.	19 12 02	Metale żelazne
20.	19 12 03	Metale nieżelazne

3.2. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów

Odpady zbierane są na działce o nr ewid.: 297/13, obręb Maliniec, przy ul. Przemysłowej 83H, 62-510 Konin. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na podstawie umowy dzierżawy (księga wieczysta KN1N/00074964/8).

3.3. Metoda zbierania odpadów

Odpady zbierane są magazynowane w pięciu boksach o łącznej powierzchni 700 m² w zadaszonej wiacie magazynowej. W zależności od rodzaju odpadu są one przechowywane odpowiednio na paletach, w pojemnikach (kontener/skrzynia/kosz), w big-bagach lub luzem. Odpady przywiezione na teren Zakładu są magazynowane na utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych podłożu terenu. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu ich magazynowania jest oznakowana w sposób czytelny i widoczny.

Transport odpadów jest realizowany środkami transportu Wnioskodawcy oraz poprzez pojazdy podmiotów, które samodzielnie będą dostarczać odpady. Na terenie Zakładu odpady są transportowane za pomocą wózka widłowego oraz ładowarki teleskopowej.

3.4. Magazynowanie zbieranych odpadów

3.4.1 Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	Odpady magazynowane na paletach, w big-bagach lub pojemnikach (kontener/skrzynka/kosz) ustawionych w wyznaczonych pięciu boksach lub luzem w boksach znajdujących się
2.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	
3.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	
4.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	
5.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
6.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	w zadaszonej i zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi wiatre, na utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych podłożem terenu. Całkowita powierzchnia boksów magazynowych wynosi 700 m². Odpady magazynowane w sposób selektywny, zabezpieczony przed rozprzestrzenianiem się poza wyznaczone miejsce magazynowania oraz przed przypadkowym mieszanym się odpadów.
7.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	
8.	15 01 04	Opakowania z metali	
9.	16 01 17	Metale żelazne	
10.	16 01 18	Metale nieżelazne	
11.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	
12.	17 04 02	Aluminium	
13.	17 04 03	Ołów	
14.	17 04 04	Cynk	
15.	17 04 05	Żelazno i stal	
16.	17 04 06	Cyna	
17.	17 04 07	Mieszaniny metali	
18.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	
19.	19 12 02	Metale żelazne	
20.	19 12 03	Metale nieżelazne	

3.4.2 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]		Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
1.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	200,00	łącznie nie więcej niż 200,00	2000,00
2.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	200,00		2000,00
3.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	100,00		1000,00
4.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	100,00	łącznie nie więcej niż 1880,00	500,00
5.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	100,00		500,00
6.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	100,00		500,00
7.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	100,00		500,00
8.	15 01 04	Opakowania z metali	100,00		1000,00
9.	16 01 17	Metale żelazne	100,00		1000,00
10.	16 01 18	Metale nieżelazne	200,00		1000,00
11.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	100,00		500,00
12.	17 04 02	Aluminium	300,00		2000,00

13.	17 04 03	Ołów	50,00		100,00
14.	17 04 04	Cynk	50,00		100,00
15.	17 04 05	Żelaza i stal	150,00		1000,00
16.	17 04 06	Cyna	50,00		100,00
17.	17 04 07	Mieszaniny metali	100,00		1000,00
18.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	100,00		1000,00
19.	19 12 02	Metale żelazne	100,00		500,00
20.	19 12 03	Metale nieżelazne	200,00		500,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]			2080,00		
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]			7000,00		

3.4.3 Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [Mg]
1.	Wyznaczone boksy w zadanej wiacie zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi o powierzchni 700 m ²	2 080,00

3.4.4 Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Całkowita pojemność [Mg]
1.	Wyznaczone boksy w zadanej wiacie zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi o powierzchni 700 m ²	2 600,00

3.5. Dodatkowe warunki zbierania odpadów

- a) Należy zbierać wyłącznie odpady określone w niniejszej decyzji oraz kontrolować jakość odpadów pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem;
- b) Zbierane odpady należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
- c) W gospodarowaniu odpadami należy uwzględniać hierarchię postępowania z odpadami. Odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie podmiotom wymienionym w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach;

- d) Transport odpadów należy zlecać uprawnionym podmiotom lub prowadzić we własnym zakresie;
- e) Nie doprowadzać do przepełnienia miejsc magazynowych, wyznaczonych na terenie Zakładu.

3.6. Termin obowiązywania niniejszego zezwolenia na zbieranie odpadów:

10 lat, tj. od dnia 23.09.2025 r. do dnia 23.09.2035 r.

4. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

– nie określa się ze względu na magazynowanie odpadów wyłącznie niepalnych, zgodnie z opinią przeciwpożarową, sporządzoną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dotyczącą magazynowania odpadów niepalnych przewidzianych do zbierania i przetwarzania na terenie zakładu Themisto Rafał Nowacki Sp. k., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 83H, 62-510 Konin.

UZASADNIENIE

W dniu 19.02.2025 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Themisto Rafał Nowacki Sp. k., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 83H, 62-510 Konin, o wydanie zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów na terenie działki o nr ewid.: 297/13, obręb Maliniec, przy ul. Przemysłowej 83H, 62-510 Konin.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i d, ust. 6 ustawy o odpadach, oraz mając na uwadze art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Wnioskodawca przedłożył łącznie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów decyzję Prezydenta Miasta Konina znak: OŚ.6220.12.2024 z dnia 20.01.2025 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetopu odpadów aluminiowych z zastosowaniem pieców opalanych gazem ziemnym w istniejącej hali produkcyjnej. Wniosek jest zgodny z ww. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Przymiot Strony, poza Wnioskodawcą, posiada Rafał Nowacki będący właścicielem działki, na terenie której prowadzone jest przetwarzanie i zbieranie odpadów. Mając na uwadze art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego,

pismem znak: DSK-IV.7244.16.2025 z dnia 27.06.2025 r. zwrócił się do Prezydenta Miasta Konina z prośbą o zaopiniowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów. Postanowieniem znak: OŚ.6234.3.2025 z dnia 14.07.2025 r. Prezydent Miasta Konina pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

Z uwagi na magazynowanie odpadów wyłącznie niepalnych nie było wymagane sporządzenie oraz przedłożenie operatu przeciwpożarowego, a także przeprowadzenie kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach.

W niniejszej decyzji nie określono także warunków ochrony przeciwpożarowej.

Prowadzący zbieranie i przetwarzanie odpadów załączył do wniosku opinię przeciwpożarową, sporządzoną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dotyczącą magazynowania odpadów niepalnych przewidzianych do zbierania i przetwarzania na terenie Themisto Rafał Nowacki Sp. k., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 83H, 62-510 Konin.

Stosownie do art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, tutejszy Organ – pismem znak:

DSK-IV.7244.16.2025 z dnia 27.06.2025 r. – wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji/miejsca magazynowania odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Po przeprowadzeniu kontroli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał opinię pozytywną, w drodze postanowienia znak: ODI.703.481.2025.ASZ z dnia 31.07.2025 r.

Wnioskodawca zadeklarował formę zabezpieczenia roszczeń w postaci depozytu, w wysokości 9735,20 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 20/100).

Powyższa kwota została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256), tak więc Wnioskodawca spełnił wymóg, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W konsekwencji, postanowieniem znak: DSK-IV.7244.16.2025 z dnia 8.08.2025 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń.

W dniu 13.08.2025 r. Wnioskodawca poinformował tutejszy Organ o wpłacie depozytu.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, wypełniając obowiązek wynikający z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomieniem znak: DSK-IV.7244.16.2025 z dnia 18.09.2025 r., tutejszy Organ zawiadomił Strony o możliwości wypowiedzenia się co do

zebranych dowodów i materiałów w toku postępowania administracyjnego. Strony nie wniosły żadnych uwag.

Przedstawiony wniosek wraz z uzupełnieniami spełnia wymagania art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające, iż zgodnie art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Na podstawie informacji zawartych we wniosku i uzupełnieniach, w niniejszym zezwoleniu określono NIP Prowadzącej przetwarzanie i zbieranie odpadów, rodzaje odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, miejsce i dopuszczoną metodę przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opisu procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji, rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsce zbierania odpadów, metodę zbierania odpadów, maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być

magazynowane w okresie roku, największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów, a także czas obowiązywania zezwolenia. Ponadto, w zezwoleniu określono dodatkowe warunki przetwarzania i zbierania odpadów.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów w procesach:

R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych i **R4** – Recykling lub odzysk metali i związków metali. Stosowane procesy przetwarzania odpadów prowadzone są w sposób zorganizowany oraz niestwarzający zagrożenia dla środowiska.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, o ile ich zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odbywało się będzie zgodnie z warunkami niniejszej decyzji. Magazynowanie odpadów winno odbywać się w miejscach wyznaczonych oraz odpowiednio oznakowanych, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Wytwarzane odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.

Gospodarując odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełni wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Działalność Wnioskodawcy prowadzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej decyzji oraz w szczegółowych przepisach prawa, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

Termin obowiązywania zezwolenia, został określony na okres 10 lat, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą rzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutemuż Organowi oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać

wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzystają z prawa do złożenia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w kwocie 616,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych – ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A., Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

*z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu*

Otrzymują:

1. Themisto Rafał Nowacki Sp. k. (e-Doręczenia)
2. Rafał Nowacki (e-Doręczenia)
3. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf)
4. Aa x2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań