



DSK-III.7222.38.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.),

POSTANAWIAM

Sprostować z urzędu oczywiste omyłki zawarte w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.38.2023 z dnia 10.10.2025 r., zmieniającej decyzję Starosty Chodzieskiego znak: OS.6222.1.2011 z dnia 31.08.2011 r., udzielającą „BroMargo” Spółka z o.o., Margońska Wieś 42a, 64-830 Margonin, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu większej niż 40 000 stanowisk położonej na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Brzekiniec, gmina Budzyń, na działce ewidencyjnej nr 215, obręb Brzekiniec, zmienioną decyzją Starosty Chodzieskiego znak: OS.6222.1.2014 z dnia 17.12.2014 r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.21.2016 z dnia 18.03.2016 r. (w zakresie oznaczenia Prowadzącego instalację), znak: DSR-II-1.7222.97.2016 z dnia 1.03.2017 r., znak: DSR-II-1.7222.139.2018 z dnia 3.06.2019 r. oraz znak: DSK-III.7222.32.2022 z dnia 5.08.2022 r. (w zakresie oznaczenia Prowadzącego instalację) – w ten sposób, że:

1. Pkt II.3. ww. decyzji brzmi:

3. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw	Jednostka	Zużycie
Energia elektryczna	MWh/rok	160
Woda	m ³ /rok	15 455
Pasza	Mg/rok	1 800
Olej opałowy	m ³ /rok	160
Materiał ściółkowy	Mg/rok	50

winien brzmieć:

3. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw	Jednostka	Zużycie
Energia elektryczna	MWh/rok	160
Woda	m ³ /rok	15 455



Pasza	Mg/rok	1 800
Olej opałowy	m ³ /rok	190
Materiał ściółkowy	Mg/rok	50

2. Pkt VI.1.2. brzmi:

1.2. Źródła emisji i emitory, ich charakterystyka i warunki pracy

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji				Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Temperatura gazów [K]	Prędkość gazów [m/s]	
Kurnik 1							
1.	E1/1 do E1/12	pionowy, zadaszony, wentylator dachowy	6,30	0,60	293	7,30	7 728
2.	Es1/1 do Es1/4	poziomy, wentylator w ścianie szczytowej	1,55	1,30	293	9,92	720
3.	N1/1 do N1/8	pionowy, zadaszony, emitor nagrzewnicy	3,50	0,15	323	0,00	2 000
Kurnik 2							
4.	E2/1 do E2/12	pionowy, zadaszony, wentylator dachowy	6,30	0,60	293	7,30	7 728
5.	Es2/1 do Es2/4	poziomy, wentylator w ścianie szczytowej	1,55	1,30	293	9,92	720
6.	N2/1 do N2/8	pionowy, zadaszony, emitor nagrzewnicy	3,50	0,15	323	0,00	2 000
Silozy magazynowe pasz							
7.	S1	rura odpowietrzająca silos	1,6	0,15	293	0,00	45
8.	S2, S3	rura odpowietrzająca silos	1,47	0,15	293	0,00	45

winien brzmieć:

1.2. Źródła emisji i emitory, ich charakterystyka i warunki pracy

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji				Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Temperatura gazów [K]	Prędkość gazów [m/s]	
Kurnik 1							
1.	E1/1 do E1/12	pionowy, zadaszony, wentylator dachowy	6,30	0,93	293	7,30	7 800
2.	Es1/1 do Es1/4	poziomy, wentylator w ścianie szczytowej	1,55	1,30	293	9,92	1 200
3.	N1/1 do N1/8	pionowy, zadaszony, emitor nagrzewnicy	3,50	0,15	323	0,00	2 000
Kurnik 2							
4.	E2/1 do E2/12	pionowy, zadaszony, wentylator dachowy	6,30	0,93	293	7,30	7 800
5.	Es2/1 do Es2/4	poziomy, wentylator w ścianie szczytowej	1,55	1,30	293	9,92	1 200
6.	N2/1 do N2/8	pionowy, zadaszony, emitor nagrzewnicy	3,50	0,15	323	0,00	2 000
Silosy magazynowe pasz							
7.	S1	rura odpowietrzająca silos	1,6	0,15	293	0,00	45
8.	S2, S3	rura odpowietrzająca silos	1,47	0,15	293	0,00	45

3. Tabela w pkt VI.1.3. lit. b brzmi:

Lp.	Źródła emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora	Emitowana substancja	Wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]	
				podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
Kurnik 1					
1.	Chów ptaków – wentylacja dachowa	E1/1 do E1/12	Amoniak	0,033	0,015
			Siarkowodór	0,0005	0,00023
			Pył: ³⁾	0,015	0,0068
			- w tym pył zawieszony PM10	0,0073	0,0033
2.	Chów ptaków – wentylacja ścienna	Es1/1 do Es1/4 Es1/1 do Es1/4	Amoniak	-	0,055
			Siarkowodór	-	0,00083
			Pył: ³⁾	-	0,0248
			- w tym pył zawieszony PM10	-	0,012
3.	Nagrzewnice	N1/1 do N1/8	Pył: ³⁾	0,00076	-
			- w tym pył zawieszony PM10	0,000742	-
			Tlenki azotu ⁴⁾	0,0266	-
			Dwutlenek siarki	0,0304	-
			Tlenek węgla	0,0114	-
Benzo(a)piren	0,00000004	-			
Kurnik 2					
4.	Chów ptaków – wentylacja dachowa	E2/1 do E2/12 Es2/1 do Es2/4	Amoniak	0,033	0,015
			Siarkowodór	0,0005	0,00023
			Pył: ³⁾	0,015	0,0068
			- w tym pył zawieszony PM10	0,0073	0,0033
5.	Chów ptaków – wentylacja ścienna	E2/1 do E2/12 Es2/1 do Es2/4	Amoniak	-	0,055
			Siarkowodór	-	0,00083
			Pył: ³⁾	-	0,0248
			- w tym pył zawieszony PM10	-	0,012
6.	Nagrzewnice	E2/1 do E2/12	Pył: ³⁾	0,00076	-
			- w tym pył zawieszony PM10	0,000742	-
			Tlenki azotu ⁴⁾	0,0266	-
			Dwutlenek siarki	0,0304	-
			Tlenek węgla	0,0114	-
Benzo(a)piren	0,00000004	-			
Silosy magazynowe pasz					
7.	Załadunek silosów	S1	Pył: ³⁾	0,025	
			- w tym pył zawieszony PM10	0,025	
		S2, S3	Pył: ³⁾	0,115	
			- w tym pył zawieszony PM10	0,115	

winna brzmieć:

Lp.	Źródła emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora	Emitowana substancja	Wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]	
				podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
Kurnik 1					
1.	Chów ptaków – wentylacja dachowa	E1/1 do E1/12	Amoniak	0,033	0,015
			Siarkowodór	0,0005	0,00023
			Pył: ³⁾	0,017	0,0076
			- w tym pył zawieszony PM10	0,0081	0,0037
2.	Chów ptaków – wentylacja ścienna	Es1/1 do Es1/4 Es1/1 do Es1/4	Amoniak	-	0,055
			Siarkowodór	-	0,00083
			Pył: ³⁾	-	0,0278
			- w tym pył zawieszony PM10	-	0,013
3.	Nagrzewnice	N1/1 do N1/8	Pył: ³⁾	0,00076	-
			- w tym pył zawieszony PM10	0,000742	-
			Tlenki azotu ⁴⁾	0,0266	-
			Dwutlenek siarki	0,0304	-
			Tlenek węgla	0,0114	-
Benzo(a)piren	0,00000004	-			
Kurnik 2					
4.	Chów ptaków – wentylacja dachowa	E2/1 do E2/12 Es2/1 do Es2/4	Amoniak	0,033	0,015
			Siarkowodór	0,0005	0,00023
			Pył: ³⁾	0,017	0,0076
			- w tym pył zawieszony PM10	0,0081	0,0037
5.	Chów ptaków – wentylacja ścienna	E2/1 do E2/12 Es2/1 do Es2/4	Amoniak	-	0,055
			Siarkowodór	-	0,00083
			Pył: ³⁾	-	0,0278
			- w tym pył zawieszony PM10	-	0,013
6.	Nagrzewnice	E2/1 do E2/12	Pył: ³⁾	0,00076	-
			- w tym pył zawieszony PM10	0,000742	-
			Tlenki azotu ⁴⁾	0,0266	-
			Dwutlenek siarki	0,0304	-
			Tlenek węgla	0,0114	-
Benzo(a)piren	0,00000004	-			
Silosy magazynowe pasz					
7.	Załadunek silosów	S1	Pył: ³⁾	0,025	
			- w tym pył zawieszony PM10	0,025	
		S2, S3	Pył: ³⁾	0,115	
			- w tym pył zawieszony PM10	0,115	

UZASADNIENIE

Marszałek Województwa Wielkopolskiego decyzją znak: DSK-III.7222.38.2023 z dnia 10.10.2025 r., zmienił decyzję Starosty Chodzieskiego znak: OS.6222.1.2011 z dnia 31.08.2011 r., udzielającą „BroMargo” Spółka z o.o., Margońska Wieś 42a, 64-830 Margonin, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu większej niż 40 000 stanowisk położonej na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Brzekiniec, gmina Budzyń, na działce ewidencyjnej nr 215, obręb Brzekiniec, zmienioną decyzją Starosty Chodzieskiego znak: OS.6222.1.2014 z dnia 17.12.2014 r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.21.2016 z dnia 18.03.2016 r. (w zakresie oznaczenia Prowadzącego instalację), znak: DSR-II-1.7222.97.2016 z dnia 1.03.2017 r., znak: DSR-II-1.7222.139.2018 z dnia 3.06.2019 r. oraz znak: DSK-III.7222.32.2022 z dnia 5.08.2022 r. (w zakresie oznaczenia Prowadzącego instalację).

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Sprostowanie nie może prowadzić do zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia. Natomiast oczywistość błędu pisarskiego, rachunkowego czy też innej omyłki wynikać powinna bądź z natury samego błędu, bądź z porównania rozstrzygnięcia z uzasadnieniem, z treścią wniosku czy też innymi okolicznościami.

W treści przywoływanej decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.38.2023 z dnia 10.10.2025 r. podano niewłaściwą ilość wykorzystywanego oleju opałowego, średnicę wentylatorów dachowych w kurnikach 1 i 2, a także czas pracy oraz wielkość emisji pyłu ogółem i pyłu zawieszonego PM10 w kg/h z wentylatorów dachowych oraz ściennych. Wpisanie niewłaściwych danych było niezgodne z zamiarem organu. W kontekście zapisów wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego wraz z uzupełnieniami nie budzi żadnych wątpliwości, iż powyższe należy uznać za oczywiste omyłki podlegające sprostowaniu.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie służy Stronom prawo wniesienia zażalenia do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Agnieszka Lewicka
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu*

Otrzymują:

1. Adam Dymek – pełnomocnik
Zakład Usługowy "ODUM" s. c.
ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (e-Doręczenia)
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
3. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
4. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań