



DSK-III.7222.82.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, art. 211 ust. 1 i ust. 6 pkt 2 i pkt 8, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku FDH HAMROL spółka komandytowa, Dębienko, ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, reprezentowanej przez pełnomocnika – Martę Magdziarek,

ORZEKAM

- I. **Zmienić** decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.107.2015 z dnia 20.11.2015 r. udzielającą Eugeniuszowi Hamrolowi, Krystynie Hamrol, Marcinowi Hamrolowi, Przemysławowi Hamrolowi, Krzysztofowi Hamrolowi prowadzącym działalność pod nazwą: FDH S.C., Dębienko, ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – brojlerów kurzych, zlokalizowanej w m. Dakowy Mokre, na dz. nr ew. 870/1, gm. Opalenica, pow. nowotomyski, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-II-1.7222.30.2017 z dnia 10.08.2018 r. oraz znak: DSK-III.7222.224.2021 z dnia 3.03.2023 r., w następującym zakresie:

1. Pkt I.1.1. lit. b ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:
 - b. Chów odbywa się w 9 budynkach inwentarskich:
 - Kurnik nr 1 – o maksymalnej obsadzie 56 700 stanowisk (powierzchnia chowu – 2 700 m²).
 - Kurnik nr 2 – o maksymalnej obsadzie 56 700 stanowisk (powierzchnia chowu – 2 700 m²).
 - Kurnik nr 3 – o maksymalnej obsadzie 56 700 stanowisk (powierzchnia chowu – 2 700 m²).
 - Kurnik nr 4 – o maksymalnej obsadzie 56 700 stanowisk (powierzchnia chowu – 2 700 m²).
 - Kurnik nr 5 – o maksymalnej obsadzie 56 700 stanowisk (powierzchnia chowu – 2 700 m²).
 - Kurnik nr 6 – o maksymalnej obsadzie 48 888 stanowisk (powierzchnia chowu – 2 328 m²).
 - Kurnik nr 7 – o maksymalnej obsadzie 54 936 stanowisk (powierzchnia chowu – 2 616 m²).
 - Kurnik nr 8 – o maksymalnej obsadzie 54 180 stanowisk (powierzchnia chowu – 2 580 m²).
 - Kurnik nr 9 – o maksymalnej obsadzie 58 380 stanowisk (powierzchnia chowu – 2 780 m²).

Na terenie Fermy oprócz budynków inwentarskich znajdują się:

- 18 zbiorników naziemnych na gaz propan-butan o pojemności 6 400 dm³ każdy,
- 20 silosów na paszę o ładowności 24 Mg każdy,
- 2 agregaty prądotwórcze o mocy 50 kVA każdy,
- 10 zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe, w tym 9 szt. o pojemności 10 m³ każdy oraz



- 1 szt. o pojemności 5 m³,
- 1 zbiornik ewaporacyjny (odparowujący) na wody opadowe i roztopowe o pojemności 1 800 m³,
- konfiskator wolnostojący,
- ujęcie wody (2 studnie głębinowe) wraz ze stacją uzdatniania wody.

2. Pkt I.1.2. lit. c ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:

c. Chów drobiu prowadzony jest w zamkniętych pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem, na betonowym podłożu przykrytym ciętą słomą. Budynki wyposażone są w instalację wodociągową, elektryczną, wentylacyjną i transportu paszy. Kurniki są czyszczone na sucho. Pojenie i karmienie jest zautomatyzowane. Woda na potrzeby instalacji pobierana jest z wodociągu gminnego oraz w przypadku niedoborów wody z własnego ujęcia wód podziemnych. Pobierana z ujęcia woda wymaga uzdatnienia w stacji uzdatniania wody.

3. Punkt I.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw	jednostka	zużycie
Energia elektryczna	MWh/rok	7 000,00
Woda	m ³ /rok	35 912,00
Pasza	Mg/rok	14 497,00
Słoma	Mg/rok	2 000,00
Gaz propan-butan	m ³ /rok	972,00

4. Punkt I.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

3. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji dotyczących na lepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu:

- a. Wdrożenie procedur i stosowanie wymaganych cech systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1).
- b. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń (BAT 2).
- c. Przechowywanie martwych zwierząt w workach lub pojemnikach umieszczonych w szczelnym konfiskatorze umieszczonym w wyznaczonym miejscu na terenie fermy do czasu odbioru przez uprawniony podmiot, w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nim zawartych do środowiska gruntowo-wodnego (BAT 2).
- d. Zmniejszenie zawartości surowego białka poprzez zastosowanie diety zrównoważonej pod względem zawartości azotu w oparciu o potrzeby energetyczne i przyswajalne aminokwasy (BAT 3).
- e. Żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych wymogów danego okresu produkcji (BAT 3, BAT 4).
- f. Dodawanie kontrolowanych ilości istotnych aminokwasów do diety ubogiej w surowe białko (BAT 3).

- g. Stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość wydalonego azotu (BAT 3).
- h. Stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość wydalonego fosforu (BAT 4).
- i. Wykorzystanie wysokostrawnych nieorganicznych fosforanów w celu częściowego zastąpienia konwencjonalnych źródeł fosforu w paszach (BAT 4).
- j. Prowadzenie rejestru zużycia wody (BAT 5).
- k. Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa (BAT 5).
- l. Stosowanie poidel kropelkowych z dostępnością wody *ad libitum* (BAT 5).
- m. Regularne kontrolowanie i korygowanie kalibracji urządzeń do dystrybucji wody pitnej (BAT 5).
- n. Ograniczenie powstawania ścieków poprzez czyszczenie kurników na sucho (BAT 6, BAT 7).
- o. Zastosowanie sterowanego automatycznie systemu wentylacji zapewniającego utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w budynkach inwentarskich (BAT 8).
- p. Izolacja ścian, podłóg i sufitów w kurnikach (BAT 8).
- q. Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia (BAT 8).
- r. Zastosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu oraz odpowiednich środków operacyjnych w celu zapobiegania emisjom hałasu (BAT 10).
- s. Stosowanie podawania paszy *ad libitum* (BAT 11).
- t. Wykorzystywanie paszy granulowanej (BAT 11).
- u. Zamgławianie przy pomocy wody (BAT 11)
- v. Wyposażenie pneumatycznie napełnianych magazynów paszy (silosów) w filtry workowe (BAT 11).
- w. Eksploatowanie systemu wentylacji przy niskiej prędkości powietrza w pomieszczeniu (BAT 11).
- x. Ograniczanie emisji zapachów poprzez utrzymywanie ściółki w możliwie suchym stanie, brak magazynowania pomiotu (BAT 13)
- y. Wymuszone osuszanie ściółki z wykorzystaniem powietrza wewnętrznego (BAT 32).
- z. Magazynowanie odpadów w sposób selektywny, w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu pomieszczeniach, poza zasięgiem osób nieupoważnionych oraz w sposób zapewniający ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi, przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania

5. Pkt I.6.2 ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:

6.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna: art. 202 ust. 6, art. 211 ust. 1 oraz ust. 6 pkt 8, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 393 ust. 4, art. 403 ust. 2 pkt. 1, pkt 6, pkt 9, pkt 12, pkt 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.)

6.2.1. Zaopatrzenie w wodę

a. Woda na potrzeby instalacji pobierana jest z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy oraz w przypadku niedoborów wody lub całkowitego braku dostawy wody z sieci wodociągowej, z własnego ujęcia wód podziemnych. Woda zużywana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu, chłodzenie pomieszczeń inwentarskich) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.

b. Ilość wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji:

$$Q_{\text{roczne}} = 35\,912,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Zaopatrzenie w wodę na cele instalacji:	Ilość wykorzystywanej wody $Q_{\text{roczne}} [\text{m}^3/\text{rok}]$
Technologiczne – pojenie drobiu	34 992,0
Technologiczne – chłodzenie pomieszczeń inwentarskich	450,0
Pozostałe (w tym stacja uzdatniania wody)	470,0
RAZEM	35 912,0

6.2.2 Warunki poboru wód podziemnych

a. **Pobór wód** podziemnych odbywa się z własnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni ujmujących wody z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na dz. nr ew. 870/1 obręb 0001 Dakowy Mokre, gm. Opalenica (współrzędne kilometrowe studni w układzie PL-2000 – studnia nr 1: X: 5793371,5 Y: 5601800,0; studnia nr 2: X: 5793260,2 Y: 5602066,8). Pobór wody odbywa się naprzemiennie z dwóch studni w przypadku niedoborów wody w przyłączy wodociągowym oraz w momencie całkowitego braku dostawy wody z sieci wodociągowej. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne została zatwierdzona przez Starostę Nowotomyskiego decyzją znak: RŚ.6531.11.2022 z dnia 18.01.2023 r., w której ustalono wydajność eksploatacyjną ujęcia w ilości 12 m³/h przy depresji wynoszącej $s_c = 0,9 - 1,05 \text{ m}$ i $S_w = 0,09 - 0,21 \text{ m}$. Woda pobierana jest na cele technologiczne oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.

b. Ilość pobieranej wody:

$$Q_{\text{max sekundowe}} = 0,003 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}} = 105,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{max roczne}} = 35\,912,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

c. Zobowiązuje się wnioskodawcę do:

- prowadzenia comiesięcznych pomiarów ilości pobieranej wody podziemnej przy pomocy wodomierza zamontowanego na rurociągu tłocznym i odnotowywania tych ilości w prowadzonym rejestrze poboru wody (książce eksploatacji ujęcia wody lub w jej formie elektronicznej),
- właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń służących do poboru wody,
- eksploataowania obiektów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem w oparciu o instrukcję eksploatacyjną i dokumentację techniczno-ruchową,
- niezwłocznej wymiany uszkodzonych urządzeń pomiarowych na nowe z jednoczesnym wyłączeniem studni z eksploatacji na czas ich naprawy,
- zabezpieczenia terenu ochrony bezpośredniej przed dostępem osób trzecich,
- wykonywania raz na trzy lata (kwiecień-maj) pomiarów statycznego oraz dynamicznego zwierciadła wody. Pomiary należy wykonywać stale względem tego samego punktu odniesienia. Wyniki należy odnotowywać w prowadzonej książce eksploatacji,

- wykonywania raz na trzy lata (kwiecień-maj) pomiaru wydajności studni i odnotowywania wyników w książce eksploatacji studni,
- wykonywania raz na pięć lat badania jakości wody surowej, pobieranej ze studni nr 1 i studni nr 2, w tym samym okresie czasu. Zakres badań wody surowej powinien obejmować następujące parametry: mętność, barwę pozorną i sączoną, zapach, pH, twardość ogólną, zasadowość ogólną, OWO, żelazo ogólne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, siarczany, sól, potas, utlenialność, suchą pozostałość, mineralizację ogólną, wapń, magnez, fosforany i przewodność elektrolityczną właściwą.

d. **Zastrzega się**, że niniejsze pozwolenie wodnoprawne w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

6.2.3 Odprowadzanie ścieków przemysłowych

Na terenie przedmiotowej instalacji nie powstają ścieki przemysłowe pochodzące z mycia kurników. Budynki inwentarskie, po każdym cyklu chowu, czyszczone są metodą „na sucho”.

- II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.7222.107.2015 z dnia 20.11.2015 r., udzielającej Eugeniuszowi Hamrolowi, Krystynie Hamrol, Marcinowi Hamrolowi, Przemysławowi Hamrolowi, Krzysztofowi Hamrolowi prowadzącym działalność pod nazwą: FDH S.C., Dębienko, ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – brojlerów kurzych, zlokalizowanej w m. Dakowy Mokre, na dz. nr ew. 870/1, gm. Opalenica, pow. nowotomyski, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-II-1.7222.30.2017 z dnia 10.08.2018 r. oraz znak: DSK-III.7222.224.2021 z dnia 3.03.2023 r., pozostają bez zmian.
- III. Decyzja niniejsza jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.7222.107.2015 z dnia 20.11.2015 r., udzielającą Eugeniuszowi Hamrolowi, Krystynie Hamrol, Marcinowi Hamrolowi, Przemysławowi Hamrolowi, Krzysztofowi Hamrolowi prowadzącym działalność pod nazwą: FDH S.C., Dębienko, ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – brojlerów kurzych, zlokalizowanej w m. Dakowy Mokre, na dz. nr ew. 870/1, gm. Opalenica, pow. nowotomyski, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – brojlerów kurzych, zlokalizowanej w m. Dakowy Mokre, na dz. nr ew. 870/1, gm. Opalenica, pow. nowotomyski, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-II-1.7222.30.2017 z dnia 10.08.2018 r. oraz znak: DSK-III.7222.224.2021 z dnia 3.03.2023 r.

UZASADNIENIE

FDH HAMROL spółka komandytowa, Dębienko, ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, reprezentowana przez pełnomocnika – Martę Magdziarek wystąpiła w dniu 29.08.2024 r. (data wpływu 3.09.2024 r.) z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.7222.107.2015 z dnia 20.11.2015 r., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – brojlerów

kurzych, zlokalizowanej w m. Dakowy Mokre, na dz. nr ew. 870/1, gm. Opalenica, pow. nowotomyski.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej ust. 6 pkt 8 lit a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zmiana ww. decyzji nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z powyższym nie została pobrana opłata rejestracyjna. Nie było także wymagane przeprowadzenie procedury zapewnienia udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji.

Podstawą wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego jest wniosek z dnia 29.08.2024 r. (data wpływu 3.09.2024 r.) oraz decyzja Burmistrza Opalenicy znak: GK.6220.8.2022.AD.27 orzekająca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęcia wody podziemnej: nr 1 (podstawowego) i nr 2 (awaryjnego) na terenie istniejącej fermy drobiu w m. Dakowy Mokre, gm. Opalenica, pow. nowotomyski, województwo wielkopolskie” przekazane przez Pełnomocnika Prowadzącego instalację wraz z uzupełnieniami.

Prowadzący instalację przedłożył, łącznie z wnioskiem o zmianę pozwolenia, dowód uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku i uzupełnień dokumentacji w postaci elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz trzykrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomieniem znak: DSK-III.7222.82.2024 z dnia 7.10.2025 r., poinformowano Wnioskodawcę oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które posiada status strony z uwagi na

art. 185 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska, o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. Strony nie skorzystały z przysługujących im uprawnień.

Następnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomieniem znak: DSK-III.7222.82.2024 z dnia 17.11.2025 r. poinformowano Strony o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz o możliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie. Strony nie skorzystały z uprawnienia do wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia.

W toku postępowania Strony były informowane o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z aktualizacją zapisów pozwolenia zintegrowanego w ww. decyzji zmieniono zapisy dotyczące opisu instalacji lit. b w Pkt I.1.1., zapis dotyczący charakterystyki stosowanej technologii i urządzeń lit. c w Pkt I.1.2., zapisy dotyczące rodzaju i ilości wykorzystywanej energii, materiałów i paliw w Pkt I.2. oraz najlepszych dostępnych technik w zakresie efektywnego zużycia wody w Pkt I.3.

W związku z aktualizacją zapisów pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej określono warunki poboru wód zgodnie z art. 202 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Prowadzący instalację pobiera wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy oraz w przypadku niedoborów wody lub całkowitego braku dostawy wody z sieci wodociągowej, z własnego ujęcia wód podziemnych. Ujęcie wód podziemnych składa się z dwóch studni ujmujących wody z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na dz. nr ew. 870/1 obręb 0001 Dakowy Mokre, gm. Opalenica. Pobór wody odbywa się naprzemiennie z dwóch studni. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne została zatwierdzona przez Starostę Nowotomyskiego decyzją znak: RŚ.6531.11.2022 z dnia 18.01.2023 r., w której ustalono wydajność eksploatacyjną ujęcia w ilości $12 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji wynoszącej $s_c = 0,9 - 1,05 \text{ m}$ i $S_w = 0,09 - 0,21 \text{ m}$. Woda pobierana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu, chłodzenie pomieszczeń inwentarskich) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji i wymaga uzdatniania w stacji uzdatniania wody.

Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody nie są odprowadzane do środowiska. W pierwszej kolejności trafiają do osadnika (Inhoffa z kręgów betonowych o pojemności czynnej $2,63 \text{ m}^3$), a następnie podziemną rurą do istniejącego, szczelnego zbiornika ewaporacyjnego o pojemności 1800 m^3 , gdzie ulegają odparowaniu.

Prowadzący instalację zobowiązany jest do prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody, okresowych pomiarów wydajności i poziomów zwierciadła wody w studni z częstotliwością określoną w lit. c. w Pkt I.6.2.2.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona

przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchynieniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za przedmiotową zmianą pozwolenia zintegrowanego przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154). Opłatę wpłacono na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A., Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Marta Magdziarek – Pełnomocnik
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (e-Doręczenia)
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
3. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
4. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań