



DSK-III.7030.1.49.2024

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Wielichowa

## POSTANAWIAM

**zaopiniować pozytywnie** realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów o obsadzie powyżej 210 DJP na działkach o nr ewid. 538/5, 202/6, 204/2, 201/1, 202/5, 204/3, obręb Gradowice, miejscowość Augustowo, gmina Wielichowo, powiat grodziski.

## UZASADNIENIE

Pismem znak: OS.6220.6.2024 z dnia 14.10.2024 r. (wpływ w dniu 16.10.2024 r.) Burmistrz Wielichowa wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów o obsadzie powyżej 210 DJP na działkach o nr ewid. 538/5, 202/6, 204/2, 201/1, 202/5, 204/3, obręb Gradowice, miejscowość Augustowo, gmina Wielichowo, powiat grodziski, województwo wielkopolskie. Do pisma została załączona kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zapis w formie elektronicznej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami na informatycznym nośniku danych (płyta CD). Inwestorami ww. przedsięwzięcia są Marcin Hamrol prowadzący działalność pod nazwą Ferma Drobiu Marcin Hamrol z siedzibą w m. Dębienko, ul. Sikorskiego 25, 62-060 Stęszew oraz Joanna Hamrol prowadząca działalność pod nazwą Ferma Drobiu Joanna Hamrol z siedzibą w m. Dębienko, ul. Sikorskiego 25, 62-060 Stęszew, reprezentowani przez pełnomocnika – Martę Magdziarek.



Planowana inwestycja klasyfikowana jest jako przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Ze względu na zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), jego eksploatacja będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego.

Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tegoż pozwolenia.

W toku postępowania wyjaśniającego trzykrotnie wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentacja została uzupełniona w żądanym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 7 budynków inwentarskich o pow. 2 940 m<sup>2</sup> każdy, z niezbędną infrastrukturą techniczną, w których prowadzony będzie chów brojlerów kurzych w systemie ściółkowym. Cykl chowu będzie trwać maksymalnie 6 tygodni. Przewiduje się przeprowadzenie maksymalnie 7 pełnych cykli produkcyjnych. Maksymalna dopuszczalna obsada w każdym budynku inwentarskim wynosić będzie 62 067 szt. brojlerów (249 DJP). Łączna maksymalna dopuszczalna obsada brojlerów kurzych wynosić będzie 434 469 szt. (1 737,876 DJP).

Planowane budynki inwentarskie wyposażone będą w wentylację mechaniczną, instalację elektryczną, automatyczny system pojenia oraz zadawania paszy. W każdym budynku inwentarskim zainstalowanych będzie po 17 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 20 000 m<sup>3</sup>/h każdy oraz po 10 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 53 000 m<sup>3</sup>/h każdy. Kurniki ogrzewane będą za pomocą nagrzewnic o mocy 100 kW zainstalowanych w ilości po 6 szt. w każdym budynku. Ponadto, na terenie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane będą: budynek socjalno – gospodarczy, 21 szt. silosów paszowych

o ładowności 25 m<sup>3</sup> każdy, 7 szt. bezodpływowych zbiorników na ścieki przemysłowe z mycia kurników o pojemności 10 m<sup>3</sup> każdy, 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno- bytowe o pojemności 10 m<sup>3</sup>, 14 szt. naziemnych zbiorników na gaz płynny o poj. do 6 400 dm<sup>3</sup> każdy, kontenerowy agregat prądotwórczy o mocy 400 kW oraz konfiskator kontenerowy na ptaki padłe.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawarto dane oraz obliczenia wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza m. in. z systemów wentylacyjnych budynków inwentarskich, którymi odprowadzane będą gazy i pyły pochodzące z chowu brojlerów, a także ze spalania gazu w nagrzewnicach (wyposażonych we własne emitery) oraz ze spalania paliwa w agregacie prądotwórczym.

Zgodnie z przedstawionymi we wniosku informacjami silosy paszowe nie będą stanowiły źródła zorganizowanej emisji substancji do powietrza, z uwagi na zastosowanie odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych (filtr workowy).

Źródłami emisji niezorganizowanej będzie emisja z silników spalinowych pojazdów osobowych i ciężarowych.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu takich substancji jak: amoniak, siarkowodór, pył (w tym pył zawieszony PM<sub>10</sub> i pył zawieszony PM<sub>2,5</sub>), dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, benzo(a)piren, wynika, iż ich emisje nie będą powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Nie będą również przekraczane graniczne wielkości emisji amoniaku określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. t 43, str. 231).

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozwiązania ograniczające oddziaływanie na stan jakości powietrza: stosowanie filtrów ograniczających emisję z silosów, wykorzystanie na ściólkę słomy o dłuższych źdźbłach lub granulatu słomy, ręczne ścielenie, stosowanie pasz zawierających olej roślinny, stosowanie wolnoobrotowych wentylatorów, zapobieganie zawilgoceniu ściółki przez stosowanie automatycznych systemów pojenia, system wentylacji zaprojektowany w sposób ograniczający ruch powietrza bezpośrednio nad ściólką, automatyczny system kontrolowania temperatury w kurnikach, usuwanie obornika z terenu fermy bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego.

Z uwagi na brak unormowań prawnych (dopuszczalnych norm) w zakresie wielkości emisji substancji złowonnych do środowiska, tutejszy Organ, nie ma możliwości ograniczenia wielkości emisji złowonnych, na etapie projektowania zmian w instalacji, jak również egzekwowania prawa w zwalczaniu ewentualnych przekroczeń poziomów substancji zapachowych w powietrzu. W związku z czym, w przypadku, w którym obiekty wrażliwe

(w trakcie funkcjonowania instalacji objętej niniejszym postanowieniem) odczują dokuczliwość zapachu, Prowadzący instalację zobligowany jest do opracowania, wdrożenia i regularnego podawania przeglądowi planu zarządzania zapachami, jako części systemu zarządzania środowiskowego (BAT 12). W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej na fermie wprowadzono rozwiązania ograniczające emisję substancji odorowych poprzez: zapobieganie zawilgoceniu ściółki przez stosowanie automatycznych systemów pojenia, zaprojektowanie systemu wentylacji w sposób ograniczający ruch powietrza bezpośrednio nad ściółką, stosowanie automatycznego systemu kontrolowania temperatury w kurnikach, usuwanie obornika z budynków inwentarskich bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego.

Przedmiotowa instalacja będzie zaopatrywana w wodę z własnego ujęcia z wodociągiem, który służył jako wodociąg wiejski. Na pobór wody z ujęcia Prowadzący instalację posiadają odrębne pozwolenie wodnoprawne, którym została również objęta usługa wodna w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych) do ziemi. Woda zużywana będzie na cele związane z funkcjonowaniem instalacji (pojenie zwierząt, mycie pomieszczeń inwentarskich) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej instalacji będą powstawać ścieki przemysłowe. Po zakończonym cyklu chowu budynki czyszczone będą na mokro przy użyciu myjki wysokociśnieniowej bez stosowania detergentów. Ścieki będą zbierane systemem kanalizacyjnym do zbiorników bezodpływowych, z których wywożone będą do lokalnych oczyszczalni ścieków, lub wykorzystywane będą do rolniczego wykorzystania lub przekazywane do biogazowni.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni terenów utwardzonych będą odprowadzane w sposób nieorganizowany na tereny zielone i niezabudowane, gdzie będą w sposób naturalny retencjonowane w gruncie, natomiast wody opadowe z powierzchni dachowych będą zbierane systemem rynien i kolektorów i odprowadzane będą do zbiornika wodnego na terenie sąsiadującej działki, do której inwestorzy posiadają tytuł prawny.

Inwestor przedstawił rozwiązania zapewniające ochronę środowiska wodnego i gruntowo-wodnego m. in. stosowanie poidel smoczkowych lub kropelkowych, czyszczenie kurników za pomocą myjki ciśnieniowej, bez stosowania detergentów, wykonanie szczelnych podłóg w obiektach inwentarskich, każdy kurnik będzie wyposażony w kanalizację z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, prowadzona będzie kontrola szczelności instalacji wodociągowej i natychmiastowe usuwanie wycieków, zwierzęta padłe będą zagospodarowywane w sposób zgodny z postanowieniami aktów prawnych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, konfiskator będzie umiejscowiony na szczelnym podłożu, załadunek obornika będzie odbywał się w bezpośrednim pobliżu bramy kurnika na szczelnym, wyrównanym podłożu umożliwiającym jego łatwe czyszczenie, podczas wywożenia obornika przyczepy będą przykryte brezentem lub folią.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji instalacji. Z przedstawionych informacji wynika, że wytwórcą odpadów weterynaryjnych będzie lekarz weterynarii świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia drobiu na terenie fermy. Wytwórcą odpadów w postaci zużytych świetlówek lub innych zużytych elementów instalacji będzie podmiot świadczący usługi w zakresie konserwacji instalacji. Wytwórcą opakowań po środkach dezynfekcyjnych będzie podmiot świadczący usługę sprzątania i dezynfekcji kurników. Wytwórcą odpadów budowlanych będzie podmiot świadczący usługi w zakresie remontu instalacji.

Zwierzęta padłe oraz obornik będą przekazywane podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie odbioru produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego oraz zagospodarowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE L. z 2009 r. nr 300 str. 1 ze zm.) Zwłoki zwierzęce magazynowane będą w szczelnym kontenerze wyposażonym w agregat chłodniczy (chłodni), posadowionym na utwardzonym podłożu betonowym. Padłe sztuki przechowywane będą na terenie fermy nie dłużej niż tydzień. Obornik po zakończonym cyklu, usuwany będzie z budynków inwentarskich i ładowany na przyczepy okrywane plandekami, a następnie wywożony z terenu fermy. Ilość powstającego obornika monitorowana będzie po każdym cyklu oraz w ujęciu rocznym, za pomocą istniejących rejestrów. Jego rozchody monitorowane będą na podstawie dokumentów sprzedaży.

Planowane budynki wyposażone zostaną w system wentylacji mechanicznej składający się z wentylatorów dachowych oraz wentylatorów szczytowych, będących głównymi źródłami hałasu w trakcie normalnej eksploatacji instalacji. Pozostałe źródła hałasu stanowić będzie ruch pojazdów osobowych, ruch pojazdów ciężarowych związany m.in. z dostawą paszy, odbiorem obornika, transportem ptaków, odbiorem ścieków, dowozem paliwa, pracą agregatu prądotwórczego oraz agregatu chłodniczego.

W raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przedstawiono rozprzestrzenianie hałasu z planowanego przedsięwzięcia oraz określono akustyczne oddziaływanie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej.

Z przedstawionej we wniosku analizy wynika, iż działalność instalacji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczanych poziomów hałasu na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej. W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko instalacja zostanie wyposażona w wysokosprawną cichą wentylację sterowaną automatycznie oraz automatyczny system zadawania pasz, prowadzone będą konserwacje urządzeń, czynności generujące hałas nie będą wykonywane w nocy, zamykane będą drzwi w budynkach. Zaproponowane rozwiązania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem spełniają konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu z terenu inwestycji należy dbać o stan techniczny urządzeń.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie instalacją objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia

na środowisko przedstawiono analizę spełniania technik BAT określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L. z 2017 r. nr 43 str. 231 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie będzie zaliczane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w sentencji.

## **POUCZENIE**

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strony mogą zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

*Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA*

*Agnieszka Lewicka*

*Zastępca Dyrektora Departamentu*

*Zarządzania Środowiskiem i Klimatu*

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Wielichowo (e-Doręczenia)
2. Marta Magdziarek - pełnomocnik
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA
4. Aa

Data udostępnienia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 12.12.2025 r.