



Poznań, 19 grudnia 2025 r.

DSK-IV.7244.30.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 43 ust. 2 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Veolia EKOZEC sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Energetycznej 7A, 61-017 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Dominikę Heinrich

ORZEKAM

I. Udzielić Wnioskodawcy zezwolenia na przetwarzanie odpadów w węźle betoniarskim, z zachowaniem następujących warunków:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów: 7821015503

2. Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesach R5 i R13

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	10 01 01 ¹	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	180 000,00
2.	10 01 80 ¹	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	180 000,00
3.	10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	180 000,00
4.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	180 000,00
5.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	180 000,00



Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
6.	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	180 000,00
7.	10 12 03	Cząstki i pyły	180 000,00
8.	17 01 01 ²	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek remontów	180 000,00
9.	17 05 04 ²	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	180 000,00
10.	ex 19 01 12 ¹	Żużle paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	180 000,00
11.	19 12 05 ²	Szkło	180 000,00
Łączna masa odpadów przeznaczona do przetwarzania w ciągu roku – 180 000 Mg			

¹ – popioły, żużle i gipsy zgodnie z art. 48a ust.2 pkt 3 ustawy o odpadach,

² – odpady posiadające właściwości obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach, tj. tożsame z odpadami wskazanymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277).

3. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesach R5 i R13

a. Odpady powstające w wyniku przetwarzania w procesie R5

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	1 500,00

b. W wyniku procesu przetwarzania R13 nie powstają odpady.

4. Miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów

Odpady są przetwarzane na terenie działki o nr ewidencyjnym 5/69, obręb Główna, której Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym. Właścicielem działki jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Poznania. Zakład zlokalizowany jest przy ul. Energetycznej 7A w Poznaniu.

5. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów oraz opis technologiczny procesów przetwarzania odpadów wraz z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Opis technologiczny przetwarzania odpadów w procesie R5

Odzysk w procesie R5 polega na wykorzystaniu odpadów do produkcji mieszanek betonowych, wykorzystywanych w budownictwie drogowym do stabilizacji podłoża jako warstwy wzmacniające i ulepszające podłoże drogowe oraz warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej, poprzez ich mieszanie z kruszywem naturalnym i cementem. Mieszanki betonowe produkowane są w układzie zamkniętym – mieszarka dwuwałowa.

W skład instalacji – węzła betoniarskiego wchodzi:

- zasobniki kruszywowe,
- silosy magazynowe,
- silos na popioły;
- podajniki ślimakowe, zrzutowe,
- system wag,
- mobilny kosz zasypowy,
- mieszarka do betonu.

Proces przetwarzania R5 realizowany w węźle betoniarskim obejmuje następujące etapy:

- wprowadzenie do systemu komputerowego sterowania procesem produkcji receptury technologicznej określającej udział wagowy każdego ze składników mieszanki betonowej,
- uruchomienie procesu produkcji poprzez zatwierdzenie receptury produkcyjnej dla ustalonego odbiorcy i/lub budowy,
- podanie przez operatora ładowarki kołowej z zasieków betonowych poszczególnych składników kruszywowych (odpadów) do poszczególnych zasobników stalowych węzła betoniarskiego,
- sekwencyjne podanie z zasobników stalowych poszczególnych frakcji kruszywowych i wypełniaczy na taśmę wagową pod zasobnikami celem dokładnego naważenia poszczególnych surowców,
- podanie przez automatykę sterującą do poszczególnych wag cementu, popiołów, wody i dodatków chemicznych do betonu,
- po zakończeniu procesu ważenia składników podanie wszystkich składników do mieszarki dwuwwałowej,

- wymieszanie składników w jednorodną mieszankę betonową,
- rozładunek mieszanki betonowej z mieszarki na środek transportu,
- oplandekowanie skrzyniowych pojazdów samowyładowczych dla zabezpieczenia mieszanki betonowej na czas transportu na plac budowy oraz wydruk dokumentu dostawy określającej ilość, rodzaj, klasę mieszanki betonowej, jej odbiorcę i/lub plac budowy,
- wyjazd jednostki transportowej.

Przygotowanie mieszanki betonowej odbywa się w mieszarce. Składniki tj. cement i popiół dostarczane są automatycznie z silosów zamkniętym przenośnikiem ślimakowym do wagi, z której dozowane są do mieszarki. Kruszywo natomiast dozowane jest grawitacyjnie z zasobników na wagę i dalej do mieszarki. Czas produkcji mieszanki trwa 12-15 minut.

Opis technologiczny przetwarzania odpadów w procesie R13

Proces odzysku R13 polega na zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów przed przystąpieniem do przetwarzania w procesie R3 i obejmuje następujące etapy:

- przyjęcie odpadów na teren zakładu i ich rozładunek,
- wstępną kontrolę jakości przyjmowanych odpadów,
- gromadzenie odpadów w wydzielonych boksach,
- przekazanie odpadów do procesu przetwarzania.

Roczna moc przerobowa instalacji

Moc przerobowa całej instalacji wynosi **180 000 Mg**

6. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów

Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów

- | | |
|----------|--|
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), |
| 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, |
| 10 01 82 | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym), |
| 10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07, |
| 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09, |
| 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej, |
| 10 12 03 | Cząstki i pyły, |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek remontów, |

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
ex 19 01 12 Żużle paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11,
19 12 05 Szkło.

Szczegółowe warunki utraty statusu odpadów

- a. Powstające w wyniku przetwarzania odpadów o ww. kodach (głównie odpadów z procesów termicznych i budowlano-remontowych) w procesie przetwarzania R5 - mieszanki betonowe są stosowane w budownictwie drogowym oraz wykorzystywane jako stabilizacje.
- b. Powstałe w wyniku przetwarzania mieszanki betonowe spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu wykorzystywanego powszechnie w budownictwie.
- c. Zakład posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania ISO 9001.
- d. Badania jakościowe są prowadzone zgodnie z normami zakładowymi na terenie zakładu oraz w laboratorium zewnętrznym.
- e. Powstałe mieszanki betonowe spełniają normy: PN-EN 13242+A1:2010
– Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; PN-EN 12620 +A1:2010 – Kruszywa do betonu; PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; PN-EN 13383-1:2003 – Kamień do robót hydrotechnicznych; PN-EN 13450
– Kruszywa na podsypkę kolejową.
- f. Należy posiadać deklarację właściwości użytkowych z zastosowaniem systemu oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego wraz z częstotliwością badań potwierdzających spełnienie ww. norm.

Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki utraty statusu odpadów, o których mowa powyżej, należy traktować jako odpady.

7. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania oraz maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów, a także całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsc magazynowania odpadów

7.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Miejsce magazynowania odpadów stanowi siedem niezadaszonych boksów magazynowych, w których odpady magazynowane są luzem. Odpady w boksach są magazynowane rotacyjnie,

tj. w tym samym czasie w jednym boksie może znajdować się wyłącznie jeden rodzaj odpadów. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

7.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg/rok]
1.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	450,00	180 000,00
2.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	250,00	180 000,00
3.	10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	250,00	180 000,00
4.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	250,00	180 000,00
5.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	250,00	180 000,00
6.	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	250,00	180 000,00
7.	10 12 03	Cząstki i pyły	250,00	180 000,00
8.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek remontów	450,00	180 000,00
9.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	450,00	180 000,00
10.	ex 19 01 12	Żużle paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	450,00	180 000,00
11.	19 12 05	Szkło	250,00	180 000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów			2 600,00	180 000,00

7.3. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **3 019,49 Mg.**

7.4. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **3 019,49 Mg.**

8. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania - nie określa się ze względu na właściwości niepalne magazynowanych odpadów.

9. Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów

- a. Przyjmować do przetwarzania wyłącznie odpadów określonych w punktach I.2. niniejszej decyzji, tj. między innymi **odpady obojętne, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach, tj. tożsame z odpadami wskazanymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach oraz odpady żużli i popiołów.**
- b. Kontrolować jakości odpadów pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem.
- c. Odmówić przyjęcia odpadów przewidzianych do przetwarzania, w przypadku wątpliwości co do ich składu i właściwości.
- d. Prawidłowo prowadzić odzysk odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji, w sposób niestanowiący zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi albo środowiska.
- e. Posiadać dokumenty potwierdzające właściwości obojętne (np. karty charakterystyki) dla odpadów zwolnionych z zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 118 ustawy o odpadach.
- f. Zobowiązać Wnioskodawcę do posiadania treści ww. norm dla mieszanek betonowych i dokumentów potwierdzających przeprowadzanie badań produktu oraz udostępniania ich właściwym organom podczas kontroli.
- g. Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynować w sposób zgodny z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w tym z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Nie doprowadzać do przepełnienia miejsc magazynowych na terenie Zakładu.

10. Termin obowiązywania niniejszego zezwolenia na przetwarzanie odpadów: 10 lat, tj. od dnia 19.12.2025 r. do dnia 19.12.2035 r.

II. Zastrzec, że wobec ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Posiadacz odpadów, jest zobligowany do:

1. ustanawiania kolejnych zabezpieczeń roszczeń w formie gwarancji bankowych, przed upływem terminu ważności gwarancji obejmującej okres poprzedzający – pod sankcją cofnięcia posiadanego zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
2. przedkładania Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oryginałów gwarancji bankowych, o których mowa w pkt 1, niezwłocznie po zawarciu umowy z bankiem (aneksu do umowy), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu (gwarancji).

Formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń Marszałek Województwa Wielkopolskiego określił postanowieniem znak: DSK-IV.7244.30.2024 z dnia 1.12.2025 r.

UZASADNIENIE

W dniu 4.04.2024 r., do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Veolia EKOZEC sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Energetycznej 7A, 61-017 Poznań, o udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów w węźle betoniarским.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach, oraz art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

W toku postępowania wyjaśniającego, tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych i złożenia wyjaśnień merytorycznych dotyczących przedłożonej dokumentacji. Do tutejszego Organu wpłynęły stosowne uzupełnienia.

W toku postępowania Spółka ustanowiła pełnomocnika – Dominikę Heinrich.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Strony, tj. Wnioskodawcę, Prezydenta Miasta Poznania reprezentującego Skarb Państwa - właściciela nieruchomości, na której prowadzone jest przetwarzanie odpadów oraz użytkownika wieczystego nieruchomości - Veolia Energia Poznań S.A., o wszczęciu postępowania w ww. sprawie. Strony nie skorzystały z przysługujących im uprawnień.

Mając na uwadze art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7244.30.2024 z dnia 10.09.2025 r., zwrócił się do Prezydenta Miasta Poznania, z prośbą o zaopiniowanie ww. wniosku o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Prezydent Miasta Poznania nie zajął stanowiska w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zatem, zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach, uznano, że wydano opinię pozytywną, w drodze „milczącej zgody”.

Ze względu na fakt, iż zezwolenie dotyczy wyłącznie przetwarzania odpadów niepalnych, stosownie do art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach, nie było konieczności przeprowadzania

kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz dołączania do wniosku operatu przeciwpożarowego. Dołączony do wniosku operat przeciwpożarowy, opracowany dla całego zakładu, stanowi potwierdzenie niepalności magazynowanych odpadów przeznaczonych do przetwarzania w przedmiotowej instalacji. W związku z powyższym w decyzji nie określono wymagań wynikających z warunków przeciwpożarowych.

Na podstawie art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, pismem znak: DSK-IV.7244.30.2024 z dnia 17.06.2025 r. tutejszy Organ zwrócił się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji i miejsc magazynowania odpadów – w ramach przetwarzania odpadów, wraz z przedstawicielem Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przedmiotowa kontrola rozpoczęła się oględzinami w dniu 21.07.2025 r. W wyniku jej ustaleń, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem znak: WI.703.190.4.2025.ahw.km z dnia 3.09.2025 r., pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie miejsc magazynowania odpadów. Wnioskodawca zadeklarował formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń w postaci gwarancji bankowej, obejmującej kwotę 90 584,70 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 70/100). Powyższa kwota została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256), tak więc Wnioskodawca spełnił wymóg, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W konsekwencji, postanowieniem znak: DSK-IV.7244.30.2024 z dnia 1.12.2025 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń. Mając na uwadze, iż kwota zabezpieczenia roszczeń określona w niniejszym postanowieniu jest niższa od kwoty ustanowionego wcześniej zabezpieczenia roszczeń tutejszy Organ uznał, iż należy utrzymywać zabezpieczenie roszczeń w wysokości określonej w postanowieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7244.92.2021 z dnia 23.02.2023 r. do czasu, aż decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego udzielająca zezwolenia na przetwarzanie odpadów w węźle betoniarskim stanie się ostateczna.

Z uwagi na ustawowy obowiązek utrzymywania zabezpieczenia roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w art. 48a ust. 18 ustawy o odpadach, w pkt II niniejszej decyzji zawarto stosowne zastrzeżenie w tym zakresie. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zwraca uwagę, że zgodnie z art. 48a ust. 15 ustawy o odpadach w razie stwierdzenia, że posiadacz odpadów nie utrzymuje ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, właściwy organ cofa zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

W związku z przeniesieniem na Wnioskodawcę praw użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 5/69 obręb Główna, na której prowadzona jest przedmiotowa działalność, spółka Veolia Energia Poznań S.A. (dotychczasowy użytkownik wieczysty) utraciła przymiot strony w przedmiotowym postępowaniu, o czym została poinformowana pismem znak:

DSK-IV.7244.30.2025 z dnia 11.12.2025 r.

Mając na uwadze art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem rozstrzygnięcia. We wskazanym terminie nie zostały wniesione uwagi do przedmiotowego postępowania.

Przedstawiony wniosek wraz z uzupełnieniami spełnił wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów, w myśl art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz decyzję o warunkach zabudowy.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy procesów przetwarzania (R5 i R13) głównie odpadów z procesów termicznych oraz budowlano-remontowych. Proces R13 dotyczy gromadzenia odpadów w wyznaczonych miejscach magazynowania. Proces R5 jest prowadzony w instalacji stanowiącej węzeł betoniarski, a po spełnieniu odpowiednich wymagań dla określonych wyrobów w wyniku tego przetwarzania powstają produkty w postaci mieszanek betonowych.

W związku z powyższym wskazano w decyzji informacje związane z utratą statusu odpadu, z którą mamy do czynienia w przedmiotowym przypadku, gdyż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach, określone rodzaje odpadów, przestają być odpadami, jeśli na skutek podania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi, spełniają łącznie następujące warunki:

- a. przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
- b. istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
- c. przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,
- d. zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Zastrzega się również, iż przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki, o których mowa w art. 14 ust. 1, są odpadami.

Na podstawie informacji zawartych we wniosku i uzupełnieniach, w niniejszym zezwoleniu określono NIP Prowadzącego przetwarzanie odpadów, rodzaje i ilości odpadów przetwarzanych w poszczególnych procesach odzysku, miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów wraz z podaniem mocy przerobowej instalacji, opisy procesów technologicznych przetwarzania odpadów, maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów, a także czas obowiązywania zezwolenia.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska, ustawy o odpadach i przepisów szczegółowych w tym

zakresie, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. W toku postępowania wyjaśniającego wykazano, że Wnioskodawca posiada możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, a sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Gospodarując odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełni wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania. Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli. Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie udzielonego zezwolenia bez odszkodowania.

Działalność Wnioskodawcy prowadzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej decyzji oraz w szczegółowych przepisach prawa, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów zostało wydane zgodnie z przedłożonym wnioskiem oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach – na 10 lat.

W tym miejscu podkreślić należy, że Wnioskodawca posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów, udzielone mocą decyzji Prezydenta Miasta Poznania znak: OS-II.6233.214.2014 z dnia 3.07.2014 r., ze zm., z terminem obowiązywania do dnia 3.07.2024 r. Pomimo upływu ww. terminu zezwolenie nie wygasło, gdyż Spółka złożyła wniosek o wydanie nowego zezwolenia na przetwarzanie odpadów z zachowaniem terminu określonego w art. 226a ust. 1 ustawy o odpadach. Natomiast w myśl art. 226a ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach, dotychczasowe zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wygaśnie w dniu następującym po dniu, w którym nowe zezwolenie na przetwarzanie odpadów, udzielone mocą niniejszej decyzji, stanie się ostateczne.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzystają z prawa do złożenia odwołania.

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów Oddział Dochodów Budżetowych, PKO BP S.A., Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu*

Otrzymują:

1. Dominika Heinrich – pełnomocnik Veolia EKOZEC Poznań sp. z o.o. (e-Doręczenia)
2. Skarb Państwa - Prezydent Miasta Poznania (e-Doręczenia)
3. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf)
4. Aax2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań