



DSK-IV.7243.31.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2056 ze zm.), art. 180a pkt 1, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 2b oraz art. 376 pkt 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), art. 43 ust. 1 i ust. 2, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 4, ust. 5, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Hydrostal Józef Woźniak Jacek Kuszyński Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Marii Dąbrowskiej 8,62-500 Konin, reprezentowanej przez pełnomocnika – Marka Benedykcińskiego

ORZĘKAM

Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin – dz. o nr ewid. 2149, 95/21, 95/22, 95/8 ,95/3 oraz 95/25 obręb Przydziałki, z zachowaniem następujących warunków:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów:

NIP: 6651000607

REGON: 310170535

2. Warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości - stacja demontażu pojazdów i demontaż części samochodowych



L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadu
Stacja demontażu pojazdów				
Odpady niebezpieczne				
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	5,00	Odpady składają się z: węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, związków metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, wody, baru, cynku, wanadu, ołowiu. Odpady posiadają właściwości łatwopalne. Odpady składają się z: bawełny, celulozy, dolomitu, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych. Odpady posiadają właściwości łatwopalne.
2.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania robocze ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	2,50	Odpady składają się z: bibuły celulozowej, materiałów syntetycznych lub kompozytowych, które stanowią tworzywa sztuczne, zwykle w obudowie ze stali, zanieczyszczone węglowodorami. Odpady posiadają właściwości łatwopalne.
3.	16 01 07*	Filtry olejowe	2,00	Odpady składają się z: eteru glikoli, poliglikolu, dodatków uszlachetniających– antyutleniających, antykorozyjnych, środków smarowych oraz środków stabilizacji, związków kwarcu, tlenków żelaza, glinu, substancji organicznych. Posiadają właściwości łatwopalne, drażniące i szkodliwe.
4.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	2,00	Odpady składają się z: ołowiu, związków ołowiu, kwasu siarkowego, polipropylenu, obudowy z tworzywa sztucznego. Odpady posiadają właściwości żrące.
5.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	20,00	Odpady składają się z: ołowiu, związków ołowiu, kwasu siarkowego, polipropylenu, obudowy z tworzywa sztucznego. Odpady posiadają właściwości żrące.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	1,50	Odpady składają się z: bawełny, celulozy, dolomitu. Odpady nie są łatwopalne.
2.	16 01 03	Zużyte opony	50,00	Odpady składają się z: kauczuku (guma), kordu wykonanego z poliamidu, poliestru, stali, wiskozy lub włókna szklanego. Odpady charakteryzują się brakiem odporności na wysoką temperaturę, są nieprzepuszczalne dla wody i bardzo mało przepuszczalne dla gazów.
3.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	2,50	Odpady składają się z: żywicy wiążącej kauczuk, grafitu, cynku, miedzi, mosiądzu, brązu, tlenku glinu, barytu, kredy, piasku cyrkonowego. Odpady są odporne na wysoką temperaturę.
4.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	1,80	Odpady składają się z: mieszaniny soli sodowych i estrów kwasów organicznych. Odpady charakteryzują się dużym ciepłem właściwym, wysoką temp. wrzenia i niską temp. krzepnięcia.
5.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	1,00	Odpady składają się z: cynku, miedzi, mosiądzu, brązu, gazu propan-butan. Odpad nie posiada właściwości wybuchowych.

6.	16 01 17	Metale żelazne	624,00	Odpady składają się z: żelaza, węgla, manganu, krzemu, chromu. Odpady charakteryzują się wysoką temp. topnienia.
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	80,00	Odpady składają się z: miedzi, aluminium, cynku, mosiądzu, brązu, cyny, stali. Odpady charakteryzują się dużą plastycznością oraz wysoką temp. topnienia.
8.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	54,00	Odpady składają się z: polipropylenu, polietylenu, PCV, polistyrenu. Odpady charakteryzują się wysoką odpornością na zmianę kształtu pod wpływem temp.
9.	16 01 20	Szkło	15,40	Odpady składają się z: piasku kwarcowego, trójtlenku boru i glinu, pięciotlenku fosforu, dolomitu, wapnia, tlenku cynku, barwników. Odpady charakteryzują się słabym przewodnictwem. Odpady składają się z: PCV, polipropylenu, polistyrenu, włókna naturalnego, celulozy, kauczuku, krzemionki, skóry, drewna, akrylnitril-butadien -styrenu, poliamidu, poliwęglanu, poliuretanu, poliuretanu, politlenku fenylu. Odpady charakteryzują się elastycznością, niską temp. topnienia, są nierozpuszczalne w wysokich temp.
10.	16 01 22	Inne nie wymienione elementy	4,30	Odpady składają się z: PCV, polipropylenu, polistyrenu, włókna naturalnego, celulozy, kauczuku, krzemionki, skóry, drewna, akrylnitril-butadien -styrenu, poliamidu, poliwęglanu, poliuretanu, poliuretanu, politlenku fenylu. Odpady charakteryzują się elastycznością, niską temp. topnienia, są nierozpuszczalne w wysokich temp.
11.	16 01 99	Inne nie wymienione odpady	7,00	
Demontaż części samochodowych				
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	19 12 02	Metale żelazne	4,00	Odpady składają się z: żelaza, węgla, manganu, krzemu, chromu. Odpady charakteryzują się wysoką temperaturą topnienia.
2.	19 12 03	Metale nieżelazne	2,00	Odpady składają się z : miedzi, aluminium, cynku, mosiądzu, brązu, cyny, stali. Odpady charakteryzują się wysoką temperaturą topnienia i dużą plastycznością.
3.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1,00	Odpady składają się z: polipropylenu, polistyrenu, PCV, polietylenu. Odpady charakteryzują się wysoką odpornością na zmianę kształtu.
4.	19 12 05	Szkło	1,00	Odpady składają się z piasku kwarcowego, trójtlenku boru i glinu, pięciotlenku fosforu, dolomitu, wapnia, tlenku cynku, barwników. Odpady charakteryzują się słabym przewodnictwem.

2.2. Rodzaj instalacji i prowadzonej działalności

Niniejsze pozwolenie dotyczy instalacji stanowiącej zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, służących do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – stacja demontażu pojazdów, a także przetwarzania odpadów będących odpadami części samochodowych osobowych usuniętych w trakcie naprawy.

2.3. Źródło wytwarzania odpadów

Źródło wytwarzanych odpadów stanowią prace demontażowe wykonywane na terenie zakładu prowadzącego przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji zaliczanych do kategorii M1, N1, L2e, a także przetwarzanie odpadów będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy. Powyższe prace wykonywane są na terenie stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin – dz. o nr ewid. 2149, 95/21, 95/22, 95/8, 95/3 oraz 95/25 obręb Przydziałki, do których tytuł prawny posiada Wnioskodawca. Teren zakładu jest ogrodzony oraz objęty stałym monitoringiem wizyjnym.

2.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zakład, stosuje następujące sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

- odpady przekazywane są do unieszkodliwiania lub odzysku tylko uprawnionym podmiotem,
- odpady gromadzone są selektywnie zgodnie z właściwościami, składem chemicznym, co ogranicza negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi jak również pozwala ograniczyć ich przestrzenny rozkład na placu magazynowania lub hali,
- pracownicy są w przeszkoleni, posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie,
- postępując odpadami olejowymi uwzględnia się warunki określone w przepisach w tym zakresie,
- utrzymywanie porządku i czyszczenie terenu Zakładu,
- sektory przyjmowania i magazynowania pojazdów, sektory usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych wyposażone są w system ujmowania odcieków,
- prowadzenie właściwej gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem sposobu magazynowania odpadów niebezpiecznych,
- prace załadunkowe i wyładunkowe prowadzone są w sposób ograniczający rozprzestrzenianie się hałasu.

2.5. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady są magazynowane na placu nr 7 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych szczelnych pojemnikach (beczkach) ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

2.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania robocze ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynku B6) w oznakowanych workach typu big-bag, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
3.	16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynku B6) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
4.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Odpady są magazynowane na placu nr 7 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych szczelnych pojemnikach (beczkach) ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
5.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynku B4) w oznakowanych pojemnikach (beczkach), ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynku B6) w oznakowanych workach typu big-bag, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
2.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady są magazynowane na placu nr 2, w oznakowanych kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

3.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynku B6) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
4.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Odpady są magazynowane na placu nr 7 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych szczelnych pojemnikach (beczkach), ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
5.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Odpady są magazynowane na placu nr 8 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych szczelnych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
6.	16 01 17	Metale żelazne	Odpady są magazynowane na placu nr 6, w oznakowanych kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane luzem na placu nr 6, w oznaczonych kontenerach, ustawionych na utwardzonej powierzchni, oraz w hali magazynowej – budynek B2 w wydzielonych miejscu w oznakowanych pojemnikach i big – bagach. Odpady przekazywane do odzysku uprawnionym podmiotom.
8.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane luzem na placu nr 1, w wyznaczonych i oznaczonych boksach, na utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku uprawnionym podmiotom.
9.	16 01 20	Szkło	Odpady są magazynowane na placu nr 6, w oznakowanych kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

10.	16 01 22	Inne nie wymienione elementy	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynku B6) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
11.	16 01 99	Inne nie wymienione odpady	Odpady magazynowane luzem na placu nr 1, w wyznaczonych i oznaczonych boksach, na utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku uprawnionym podmiotom.
12.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady są magazynowane na placu nr 6, w stosach, na utwardzonej powierzchni, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
13.	19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynku B2) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
14.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady są magazynowane na placu nr 1, w stosach, na utwardzonej powierzchni, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
15.	19 12 05	Szkło	Odpady są magazynowane na placu nr 8, w oznaczonych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

2.5.1. Odpady należy magazynować selektywnie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, a także zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki/big -baki/kontenery/beczki do magazynowania odpadów, należy odpowiednio opisać oraz oznakować. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz przed działaniem czynników atmosferycznych. Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu związanego z magazynowaniem odpadów. Wytwarzane odpady należy

przekazywać do dalszego zagospodarowania z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

2.5.2. Oleje odpadowe należy magazynować zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

2.6. Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia na wytwarzanie odpadów: 10 lat, tj. od dnia 15.01.2026 r. do dnia 15.01.2036 r.

3. Warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów

3.1. Rodzaje oraz ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania – odzysku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
Stacja demontażu pojazdów			
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	773,00
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	100,00
Demontaż części samochodowych			
1.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	8,00

3.2. Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania

W wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R13 nie są wytwarzane odpady. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne z podgrupy: 13 02, 15 02, 16 01, 16 06, 19 12, których rodzaje i ilości zostały określone w punkcie 2.1. niniejszej decyzji powstają w wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R12.

3.3. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w R1-R11.

R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

3.4. Moc przerobowa instalacji

a. Ogólna zdolność przerobowa instalacji w procesie R12 w ciągu roku wynosi **881,00 Mg**.

b. Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych w procesie R13 nie przekroczy **50 Mg**.

3.5. Opis procesu technologicznego odzysku odpadów

3.5.1. Opis procesu technologicznego odzysku odpadów dla stacji demontażu pojazdów

a. Odzysk odpadów w procesie R13 odbywa się poprzez:

- przyjęcie odpadów,
- magazynowanie odpadów,
- przekazanie odpadów do sektora demontażu.

b. Odzysk odpadów w procesie R12 odbywa się poprzez:

- usuwanie z pojazdu płynów eksploatacyjnych i elementów niebezpiecznych,
- demontaż szczegółowy,
- kierowanie wymontowanych części przeznaczonych do dalszego użytku do sektora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów i części nadających się do późniejszego użycia oraz kierowanie odpadów pochodzących z demontażu do sektorów magazynowania odpadów,
- magazynowanie wytworzonych odpadów i części nadających się do ponownego użycia,
- sprzedaż części i przedmiotów nadających się do ponownego użytku,
- przekazanie wytworzonych odpadów uprawnionym podmiotom.

3.5.2. Opis procesu technologicznego odzysku odpadów dla demontażu części samochodowych

a. Odzysk odpadów w procesie R13 odbywa się poprzez:

- przyjęcie odpadów,
- magazynowanie odpadów,
- przekazanie odpadów do sektora demontażu.

a. Odzysk odpadów w procesie R12 odbywa się poprzez:

- demontaż części na poszczególne rodzaje odpadów,
- skierowanie odpadów pochodzących z przetwarzania części do odpowiednich sektorów magazynowania odpadów i przekazanie uprawnionym podmiotom do dalszego przetwarzania i przekazywanie ich do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

3.6. Magazynowanie odpadów dopuszczonych do przetwarzania

3.6.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów dopuszczonych do przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Stacja demontażu pojazdów			
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	Odpady magazynowane są luzem na utwardzonej, szczelnej powierzchni placu nr 1, wyposażonej w system ujmowania ścieków przemysłowych w sektorze magazynowania pojazdów (dz. o nr ewid. 95/8, 95/25).
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	
Demontaż części samochodowych			
1.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Odpady magazynowane są luzem na utwardzonej, szczelnej powierzchni placu nr 1, wyposażonej w system ujmowania ścieków przemysłowych w sektorze magazynowania pojazdów (dz. o nr ewid. 95/8, 95/25).

3.6.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, która może być magazynowana w okresie roku [Mg/rok]
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	20,00	773,00
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	15,00	100,00
3.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	4,00	8,00
Łączna masa magazynowanych odpadów			39,00	881,00

3.6.3. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **39,00 Mg**.

Największa masa odpadów niebezpiecznych, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie nie przekroczy **50 Mg**.

3.6.4. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **51,50 Mg**.

Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych nie przekroczy **50 Mg**.

3.7. Miejsce przetwarzania – odzysku odpadów

Odpady poddawane są odzyskowi w instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz części z demontażu części samochodowych, zlokalizowanej przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin – dz. o nr ewid. 2149, 95/21, 95/22, 95/8, 95/3 oraz 95/25 obręb Przydziałki, do których tytuł prawny posiada Wnioskodawca. Teren zakładu jest ogrodzony oraz objęty stałym monitoringiem wizyjnym.

3.8. Termin obowiązywania niniejszej decyzji w zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów: 10 lat, tj. od dnia 15.01.2026 r. do dnia 15.01.2036 r.

4. Warunki zezwolenia na zbieranie odpadów

4.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do zbierania oraz warunki magazynowania odpadów

a. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do zbierania oraz miejsce i sposób ich magazynowania

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady są magazynowane na placu nr 7 pod zadaszeniem (wiata), w oznakowanych szczelnych pojemnikach (beczkach), ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
2.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynku B4) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
2.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Odpady są magazynowane na wydzielonych miejscach placu nr 3, 4 ,6, w stosach i/lub pojemnikach i kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Odpady są magazynowane w wydzielonych miejscach placu nr 4 ,6 luzem i/lub pojemnikach i kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynku 2) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	
5.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady są magazynowane w wydzielonych miejscach placu nr 4 ,6 luzem i/lub pojemnikach i kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
6.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady są magazynowane w wydzielonych miejscach placu nr 2, w kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu, wyposażonym w urządzenia gaśnicze.
7.	16 01 17	Metale żelazne	Odpady są magazynowane w wydzielonych miejscach placu nr 4 ,5, 6 w stosach na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
8.	16 01 18	Metale nieżelazne	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynek nr 2, nr 5) w oznakowanych pojemnikach i/lub workach, big-bagach, oraz na placu nr 5 w wydzielonym miejscu.

9.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Odpady są magazynowane na placu nr 1, w wyznaczonych i oznakowanych boksach na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
10.	16 01 20	Szkło	Odpady są magazynowane w wydzielonych miejscach placu nr 8 w oznaczonych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
11.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynek nr 5) w oznakowanych pojemnikach i/lub workach, big-bagach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
12.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynek nr 1) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
13.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynek nr 1) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
14.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynek nr 2 i nr 5) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
15.	17 04 02	Aluminium	
16.	17 04 03	Ołów	
17.	17 04 04	Cynk	
18.	17 04 05	Żelazo i stal	Odpady są magazynowane w wydzielonych miejscach placu nr 3, 4, 6, luzem stosach i/lub pojemnikach i kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
19.	17 04 06	Cyna	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynek nr B2) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
20.	17 04 07	Mieszaniny metali	Odpady są magazynowane w wydzielonych miejscach placu nr 4, 6, luzem oraz w hali magazynowej (budynek nr 2) w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
21.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynek nr 5) w oznakowanych pojemnikach i/lub workach, big-bagach, ustawionych na

			utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
22.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	Odpady są magazynowane w wydzielonych miejscach placu nr 4 w oznaczonym kontenerze, ustawionym na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
23.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Odpady są magazynowane w wydzielonych miejscach placu nr 4, nr 6 luzem na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
24.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynek nr 5) w oznakowanych pojemnikach i/lub workach, big-bagach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
25.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady są magazynowane w wydzielonych oznakowanych miejscach placu nr 3, nr 4, nr 6 luzem w stosach i/lub pojemnikach i kontenerach na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
26.	19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady są magazynowane w hali magazynowej (budynek nr 5) w oznakowanych pojemnikach lub workach, big-bagach, ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.
27.	20 01 40	Metale	Odpady są magazynowane w wydzielonych oznakowanych miejscach placu nr 4, nr 6, luzem w stosach na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed przedostawaniem się odpadów do środowiska.

b. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie[Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, która może być magazynowana w okresie roku [Mg]
Odpady niebezpieczne				
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,50	20,00
2.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	2,50	60,00
3.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	1,00	2,00

Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	30,0	600,00
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	30,0	120,00
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	2,50	50,00
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	0,40	1,00
5.	15 01 04	Opakowania z metali	15,0	210,00
6.	16 01 03	Zużyte opony	5,50	200,00
7.	16 01 17	Metale żelazne	20,00	200,00
8.	16 01 18	Metale nieżelazne	10,00	30,00
9.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	0,90	2,00
10.	16 01 20	Szkło	0,90	2,00
11.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	0,40	1,00
12.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,20	0,50
13.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	0,20	0,50
14.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	10,00	50,00
15.	17 04 02	Aluminium	10,00	70,00
16.	17 04 03	Ołów	1,00	5,00
17.	17 04 04	Cynk	1,00	5,00
18.	17 04 05	Żelazo i stal	800,00	7 000,00
19.	17 04 06	Cyna	0,08	0,20
20.	17 04 07	Mieszaniny metali	6,00	50,00
21.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	30,00	40,00
22.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	15,00	100,00
23.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	1,80	10,00
24.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	0,80	2,00
25.	19 12 02	Metale żelazne	30,00	2 500,00
26.	19 12 03	Metale nieżelazne	0,30	2,00
27.	20 01 40	Metale	10,00	200,00
Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów			1 009,98	11 533,20

c. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **1 009,98 Mg**, w tym:

Największa masa odpadów niebezpiecznych, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie nie przekroczy **50 Mg**.

d. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **1 110,50 Mg**, w tym:

e. Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych nie przekroczy **50 Mg**.

4.2. Miejsce zbierania odpadów.

Miejszem prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów jest teren instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Miejsce zbierania zlokalizowane jest przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin – dz. o nr ewid. 2149, 95/21, 95/22, 95/8, 95/3 oraz 95/25 obręb Przydziałki, do których tytuł prawny posiada Wnioskodawca.

4.3. Metoda zbierania odpadów

Zbieranie odpadów odbywa się poprzez odbiór odpadów dostarczonych przez podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Odpady te są każdorazowo, podczas ich przyjęcia ważone i ewidencjonowane w systemie BDO, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami. Po zważeniu i zewidencjonowaniu odpadów rozładowywane do odpowiednio oznakowanych miejsc magazynowania, skąd po zgromadzeniu odpowiedniej partii transportowej przekazywane są innym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia na ich zagospodarowanie, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami. Magazynowanie odpadów należy prowadzić w taki sposób, aby nie doprowadzać do przepełnienia miejsc wyznaczonych na terenie Zakładu.

4.4. Termin obowiązywania niniejszej decyzji w zakresie zbierania odpadów: 10 lat, tj. od dnia 15.01.2026 r. do dnia 15.01.2036 r.

5. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – zgodne

z „Operatem przeciwpożarowym zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej dla stacji i miejsca demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakładu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanych w Koninie przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-510 Konin”, opracowanym w czerwcu 2024 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych załączonym do wniosku o udzielenie Wnioskodawcy pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności:

a. Teren instalacji podzielono na pięć stref pożarowych:

1 – budynek magazynowy z zapleczem higienicznosanitarnym B5 oraz Plac magazynowy odpadów P2 (palnych),

2 – budynek stacji demontażu pojazdów B6 oraz plac magazynowy odpadów P1 (palnych i niepalnych),

2a – plac magazynowania odpadów P7 (palnych),

3 – budynek magazynowy z zapleczem socjalnym i obsługi klienta B1 z wyłączeniem pomieszczenia serwerowni,

4 – budynek magazynowy metali kolorowych B2, budynek wagi B3 oraz budynek magazynowy akumulatorów B4.

b. Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy: 1 mieści się w granicach 500- 1000 MJ/m²; 2 mieści się w granicach 1000- 2000 MJ/m², 2a wynosi powyżej 4000 MJ/m², 3 nie przekracza 500 MJ/m², 4 mieści się w granicach 500- 1000 MJ/m².

c. W Zakładzie zostały spełnione wszystkie niezbędne i wymagane elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego dla instalacji użytkowanych na terenie Zakładu.

d. Na terenie instalacji nie przewiduje się stref oraz pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

e. Strefy pożarowe znajdujące się poza budynkami wyposażono w podręczny sprzęt gaśniczy według normatywu przewidującego jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej, natomiast dla stref które

znajdują się w budynkach wyposażono w podręczny sprzęt gaśniczy według normatywu przewidującego jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej powierzchni strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m³ oraz jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m². Gaśnice umieszczono w miejscach widocznych i łatwo dostępnych.

f. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm³/s zapewniono z hydrantów o średnicy co najmniej DN 80. Zaopatrzenie powinno być realizowane z hydrantu zewnętrznego w odległości od 5 do 75 m od budynku. Sieć wodociągowa powinna zapewniać wydajność i ciśnienie przez co najmniej 2 godziny. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie może być mniejsza niż 10 dm³/s dla hydrantów naziemnych DN 80. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia się z dwóch hydrantów zewnętrznych DN 80 usytuowanych przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz na terenie sąsiedniej działki od strony południowej.

UZASADNIENIE

W dniu 8.02.2024 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Hydrostał Józef Woźniak Jacek Kuszyński Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, reprezentowanej przez pełnomocnika – Marka Benedykcińskiego o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, Konin.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, właściwym organem w przedmiotowej sprawie jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wobec faktu, iż przedłożony wniosek nie spełniał wymagań formalnych, a przedłożona dokumentacja nie zawierała wyczerpujących informacji, tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz złożenia wyjaśnień merytorycznych w terminie 90 dni od daty doręczenia wezwania. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek w żądanym zakresie. Jednakże, tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień merytorycznych w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania.

Pismem z dnia 21.10.2024 r. Wnioskodawca wystąpił o przedłużenie tego terminu do dnia 31.01.2025 r. Wnioskodawca pismem z dnia 30.01.2025 r. uzupełnił ww. wniosek w żądanym zakresie, ponadto przedstawił kilkakrotnie dodatkowe wyjaśnienia w trakcie trwania postępowania.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7243.31.2024 z dnia 14.07.2025 r., zawiadomił Stronę o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Uwzględniając zapis art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, pismami znak: DSK-IV.7243.31.2025 z dnia 14.07.2025 r. oraz z dnia 22.09.2025 r. zwrócono się do Prezydenta Miasta Konina, z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku. Prezydent Miasta Konina postanowieniem znak: OŚ.6234.6.2025 z dnia 29.07.2025 r. oraz z dnia 31.10.2025 r. zaopiniował wniosek

pozytywnie, z zastrzeżeniami. Tutejszy Organ pismem z dnia 19.12.2025 r. wystąpił do Prezydenta Miasta Konina o jednoznaczne wskazanie, czy w okolicznościach rozpatrywanej sprawy działalność polegająca na prowadzeniu stacji demontażu jest sprzeczna z przepisem uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej obszaru między rzeką Pową a ul. M. Dąbrowskiej. Prezydent Miasta Konina pismem znak: OŚ.6234.6.2025 z dnia 19.12.2025 r. stwierdził, że działalność polegająca na wytwarzaniu odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów przez Hydrostal Józef Woźniak Jacek Kuszyński Spółka Komandytowa, zlokalizowana przy ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie, jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 2149, 95/21, 95/22, 95/8, 95/3 oraz 95/25 obręb Przydziałki.

Stosownie do art. 41 a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, tutęjszy Organ – pismem znak: DSK-IV.7243.31.2024 z dnia 14.07.2025 r. – wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Natomiast, zgodnie z art. 183c ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 41a ust. 1a i ust. 2 ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – pismem znak: DSK-IV.7243.31.2024 z dnia 14.07.2025 r. – skierował do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym, a także w postanowieniu uzgadniającym te warunki.

Po przeprowadzeniu kontroli Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wydał opinię pozytywną, w drodze postanowienia znak: MZ.5268.29.4.2024 z dnia 30.07.2025 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem znak: ODI.7023.149.2025.ASZ z dnia 23.09.2025 r., wydał opinię pozytywną.

Wnioskodawca zadeklarował formę zabezpieczenia roszczeń, w postaci depozytu, w wysokości 18 463,88 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 88/100). Powyższa kwota została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256), tak więc Wnioskodawca spełnił wymóg, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W konsekwencji, postanowieniem znak: DSK-IV.7243.31.2024 z dnia 16.10.2025 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń. Przedmiotowe pozwolenie udzielane jest Prowadzącemu instalację, w związku z kontynuacją działalności, co do której depozyt został już wpłacony, zatem Wnioskodawca nie był zobligowany do ponownej wpłaty depozytu.

Pismem znak: DSK-IV.7243.31.2024 z dnia 21.11.2025 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, powiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag do postępowania.

Wniosek wraz z uzupełnieniami oraz zgromadzoną dokumentacją spełnia wymagania art. 184 ust. 2 i ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 42 ust. 1-2 ustawy o odpadach. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające, iż zgodnie art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny. Ponadto, do wniosku załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Konina znak: OŚ.6220.24.2023 z dnia 14.05.2024 r. ustanawiającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na: zwiększeniu ilości i rodzajów przewidzianych do zbierania i magazynowania na terenie działek o nr ewidencyjnych 2149, 95/21, 95/22, 95/8, 95/3, 95/28, 95/27, 95/29 oraz 95/25 obręb Przydziałki w Koninie. W pozwoleniu określono numery NIP i Regon Posiadacza odpadów, ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do wytworzenia, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości, miejsca i sposoby magazynowania, sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami, zgodnie z przedłożonym wnioskiem dla instalacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w związku z demontażem części samochodowych oraz zbieraniem odpadów.

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniono wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów dla instalacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów w procesie R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w R1 - R11 oraz R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach. Stosowane procesy przetwarzania odpadów prowadzone będą w sposób zorganizowany oraz niestwarzający zagrożenia dla środowiska.

W decyzji określono ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do przetwarzania, miejsce i dopuszczone metody przetwarzania, opis procesów technologicznych przetwarzania odpadów oraz miejsca i sposoby magazynowania odpadów, zgodnie z przedłożonym wnioskiem. Określono również maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów oraz największą masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie oraz w ciągu roku dla odpadów przetwarzanych i zbieranych.

Miejsca magazynowania odpadów zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych nie przekroczy 50 Mg.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. W postępowaniu z olejami odpadowymi, należy uwzględnić warunki określone w przepisach szczegółowych w tym zakresie.

Postępując z odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełnia wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów wytwarzanych, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania.

Niniejsza decyzja winna znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające wymagania dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie odpadów wydane mocą niniejszej decyzji, może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, w przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia, przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska lub ustawy o odpadach.

Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia został określony na maksymalny dopuszczalny okres 10 lat zgodnie: z wnioskiem Strony, art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach.

Podkreślić należy, że Wnioskodawca posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, udzielone mocą decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.56.2014 z dnia 21.07.2014 r. ze zm., z terminem obowiązywania do dnia 20.07.2024 r. Pozwolenie zostało wydane na czas określony, jednak ze względu na regulacje szczególne art. 193 ust. 1c ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 226a ust. 1 ustawy o odpadach, nie wygasło z uwagi na upływ ww. terminu. Wnioskodawca spełnił bowiem warunek przewidziany w przywołanych przepisach prawa, tj. złożył wniosek o wydania nowego pozwolenia, w terminie trzech miesięcy przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 193 ust. 1d pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 226a ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach, **dotychczasowe pozwolenie** na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przy przy ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, **wygaśnie w dniu następującym po dniu**, w którym **niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne**.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzystają z prawa do złożenia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 506 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, PKO BP S.A. nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
podpis elektroniczny

Otrzymują:

1. Marek Benedykciński-Pełnomocnik (eDoręczenia)
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna decyzji)
3. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (eDoręczenia)