



Poznań, dnia 9 lutego 2026 r.

DSK-IV.7243.18.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 180a pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 2b i art. 376 pkt 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 43 ust 1, ust. 2, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Bracia Olejniczak Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Rzecznej 2, 64-500 Szamotuły

ORZEKAM

- I. **Udzielić** Wnioskodawcy pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce o nr ewid. 81/48, obręb Wierzchaczewo, przy ul. Topolowej, w m. Pólko, gm. Kaźmierz, z zachowaniem następujących warunków:

1. Numer identyfikacji podatkowej i numer REGON posiadacza odpadów

NIP: 7871888305

REGON: 639781793

2. Warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2.1 Rodzaj instalacji i prowadzonej działalności

Niniejsze pozwolenie dotyczy instalacji służącej do przetwarzania odpadów metali (prasonożyce), zlokalizowanej na działce o nr ewid. 81/48, obręb Wierzchaczewo przy ul. Topolowej, w miejscowości Pólko, gm. Kaźmierz.

Na terenie wymienionej działki prowadzone jest również zbieranie odpadów metali oraz baterii i akumulatorów.

Wydzielone zostały następujące miejsca magazynowania odpadów:

- hala magazynowa (magazyn odpadów) o powierzchni użytkowej wynoszącej około 233 m² z wydzielonym miejscem magazynowania odpadów niebezpiecznych o powierzchni 10 m²;



- przylegające do hali boksy magazynowe o powierzchni około 98 m²;
- kontener morski o powierzchni około 26,4 m²;
- utwardzony plac magazynowy o łącznej powierzchni około 5 000 m², z czego 1 000 m² przeznaczone jest na magazynowanie odpadów wytworzonych, 1 000 m² na magazynowanie odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz 1 000 m² na odpady zbierane.

2.2 Źródła wytwarzania odpadów

W ramach prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania odpadów wytwarzane są odpady związane z pracą instalacji do przetwarzania odpadów metali (prasonożyc). Wytwórcą odpadów powstających w związku z serwisem prasonożyc (utrzymywaniem instalacji w sprawności) są firmy zewnętrzne świadczące usługi w tym zakresie.

2.3 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania oraz ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

2.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w instalacji służącej do przetwarzania odpadów metali oraz ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	19 12 02	Metale żelazne	46 000,00	Odpad stanowią sprasowane wióry, blachy i elementy stalowe (stop żelaza z węglem oraz śladowymi ilościami pierwiastków, takich jak chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan, tlen, azot, siarka. Właściwości: przewodnictwo elektryczne, przewodnictwo ciepłe, ciągliwość i kowalność. Odpad stały, niepalny.
2.	19 12 03	Metale nieżelazne	6 100,00	Odpad stanowi złom aluminium. Właściwości: przewodnictwo elektryczne, przewodnictwo ciepłe, ciągliwość i kowalność. Odpad stały, niepalny.
Łączna maksymalna masa odpadów wytwarzanych w wyniku procesu przetwarzania odpadów w instalacji do przetwarzania odpadów metali wynosi 52 100,00Mg/rok				

2.4 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Działania, zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko realizowane są m.in. poprzez:

- Zmniejszanie objętości odpadów, poprzez prasowanie lub cięcie, w celu ułatwienia transportu;
- Przekazywanie odpadów do odzysku uprawnionym podmiotom;

- c. Magazynowanie odpadów na utwardzonym i skanalizowanym placu;
- d. Szkolenie pracowników w zakresie właściwej gospodarki odpadami na terenie zakładu.

2.5 Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych oraz sposób dalszego zagospodarowania

2.5.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych w instalacji służącej do przetwarzania odpadów metali oraz sposób dalszego zagospodarowania

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz sposób dalszego zagospodarowania
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	19 12 02	Metale żelazne	Sposób magazynowania: kontener Miejsce magazynowania: wyznaczone miejsce na utwardzonym placu magazynowym o powierzchni 1 000 m². Odpady przekazywane są do odzysku metodą R4 uprawnionym podmiotom.
2.	19 12 03	Metale nieżelazne	Sposób magazynowania: kontener Miejsce magazynowania: wyznaczone miejsce na utwardzonym placu magazynowym o powierzchni 1 000 m². Odpady przekazywane są do odzysku metodą R4 uprawnionym podmiotom.

2.6 Warunki postępowania z wytwarzanymi odpadami

Odpady należy magazynować selektywnie, z zachowaniem przepisów BHP, wymagań ochrony przeciwpożarowej, wymagań ochrony środowiska, zwłaszcza środowiska gruntowo – wodnego oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz zgodnie z warunkami rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Miejsca magazynowania odpadów należy odpowiednio oznakować. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu związanego z magazynowaniem odpadów. W gospodarowaniu odpadami należy uwzględniać hierarchię postępowania z odpadami. Odpady należy zagospodarowywać we własnym zakresie lub przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie podmiotom, które posiadają uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami. Transport odpadów należy zlecać uprawnionym podmiotom lub prowadzić we własnym zakresie.

2.7 Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia na wytwarzanie odpadów: 10 lat, tj. od dnia 9.02.2026 r. do dnia 9.02.2036 r.

3. Warunki zezwolenia w zakresie przetwarzania (odzysku) odpadów

3.1 Rodzaje oraz ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania (odzysku) w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów przewidzianych do przetwarzania [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	5 000,00
2.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	100,00
3.	15 01 04	Opakowania z metali	1 000,00
4.	16 01 17	Metale żelazne	10 000,00
5.	16 01 18	Metale nieżelazne	5 000,00
6.	17 04 02	Aluminium	1 000,00
7.	17 04 05	Żelazo i stal	30 000,00
Łączna maksymalna masa odpadów przewidzianych do przetwarzania wynosi 52 100,00 Mg/rok			

3.2 Rodzaje oraz ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania (odzysku) w okresie roku

Szczegółowy wykaz rodzajów oraz ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania (odzysku) w okresie roku w wyniku eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów metali został wyszczególniony w punkcie I.2.3 niniejszej decyzji.

3.3 Miejsce przetwarzania (odzysku) odpadów

Odpady poddawane są przetwarzaniu (odzyskowi) w instalacji zlokalizowanej utwardzonym placu magazynowym o powierzchni 5 000 m², na terenie działki o nr ewid. 81/48, obręb Wierzchaczewo przy ul. Topolowej, w miejscowości Pólko, gm. Kaźmierz, do której Prowadzący przetwarzanie posiada tytuł prawny.

3.4 Metoda przetwarzania (odzysku) odpadów wraz z opisem procesu technologicznego oraz roczną mocą przerobową instalacji do przetwarzania odpadów metali

Metoda przetwarzania (odzysku) odpadów

R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Opis procesu technologicznego

Przyjęte odpady rozładowywane są w wydzielonym miejscu placu magazynowego i kierowane do prasowników w ramach przetwarzania. Zadaniem prasowników jest prasowanie odpadów, tak aby zmniejszyć ich objętość oraz cięcie (za pomocą wbudowanej gilotyny) większych elementów do wymaganych przez odbiorcę wymiarów, bądź do wielkości dostępnych kontenerów.

Pocięte i/lub sprasowane odpady odkładane są na wydzielony obszar placu magazynowego, skąd ładowane są za pomocą ładowarki lub wózka widłowego do kontenerów, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

Moc przerobowa instalacji

Łączna moc przerobowa instalacji do przetwarzania odpadów metali wynosi **52 100 Mg/rok (208,4 Mg/dobę)**.

3.5 Magazynowanie odpadów przeznaczonych do przetwarzania

3.5.1. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przeznaczonych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania odpadów metali

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Sposób magazynowania: luzem Miejsce magazynowania: wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
2.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Sposób magazynowania: luzem Miejsce magazynowania: wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
3.	15 01 04	Opakowania z metali	Sposób magazynowania: luzem Miejsce magazynowania: wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
4.	16 01 17	Metale żelazne	Sposób magazynowania: luzem Miejsce magazynowania: wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
5.	16 01 18	Metale nieżelazne	Sposób magazynowania: luzem Miejsce magazynowania: wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
6.	17 04 02	Aluminium	Sposób magazynowania: luzem Miejsce magazynowania: wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
7.	17 04 05	Żelazo i stal	Sposób magazynowania: luzem Miejsce magazynowania: wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²

3.5.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów magazynowanych w tym samym czasie i w okresie roku oraz maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w ciągu roku [Mg/rok]
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	500,00	5 000,00

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w ciągu roku [Mg/rok]
2.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	25,00	100,00
3.	15 01 04	Opakowania z metali	30,00	1 000,00
4.	16 01 17	Metale żelazne	200,00	10 000,00
5.	16 01 18	Metale nieżelazne	50,00	5 000,00
6.	17 04 02	Aluminium	100,00	1 000,00
7.	17 04 05	Żelazo i stal	1 500,00	30 000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów			1 750,00	52 100,00

3.5.1 Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania

Lp.	Miejsce magazynowania odpadów	Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w danym obiekcie magazynowania [Mg]	Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) w danym obiekcie magazynowania
1.	Wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²	1 750,00	3 208,30

3.6 Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów

Należy przyjmować do przetworzenia wyłącznie odpady określone w niniejszej decyzji oraz kontrolować jakość odpadów pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem.

Odpady przewidziane do przetworzenia należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, a także z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Należy prowadzić prawidłowy odzysk odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji oraz przepisach prawa, w sposób niestanowiący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi albo środowiska.

Nie należy doprowadzać do przepełnienia poszczególnych miejsc magazynowych na terenie Zakładu.

3.7 Termin obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie (odzysk) odpadów: 10 lat, tj. od dnia 9.02.2026 r. do dnia 9.02.2036 r.

4. Warunki zezwolenia w zakresie zbierania odpadów

4.1 Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu
Odpady niebezpieczne		
1.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
Odpady inne niż niebezpieczne		
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
5.	12 01 13	Odpady spawalnicze
6.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
7.	15 01 04	Opakowania z metali
8.	16 01 17	Metale żelazne
9.	16 01 18	Metale nieżelazne
10.	16 01 22	Inne niewymienione elementy
11.	16 01 99	Inne niewymienione odpady
12.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
13.	17 04 02	Aluminium
14.	17 04 03	Ołów
15.	17 04 04	Cynk
16.	17 04 05	Żelazo i stal
17.	17 04 07	Mieszanki metali
18.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
19.	19 10 01	Odpady żelaza i stali
20.	19 12 02	Metale żelazne
21.	19 12 03	Metale nieżelazne

4.2 Miejsce zbierania odpadów

Odpady zbierane są na placu magazynowym o łącznej powierzchni 5 000 m² z czego 1 000 m² przeznaczony jest na magazynowanie odpadów przewidzianych do zbierania; w hali magazynowej (magazynie odpadów) o powierzchni magazynowej wynoszącej około 233 m²; przylegających do hali boksach magazynowych o powierzchni około 98 m² oraz kontenerze morskim o powierzchni 26,4 m², zlokalizowanych na działce o nr ewid. 81/48, obręb Wierzchaczewo przy ul. Topolowej, w miejscowości Pólko, gm. Kałmierz. Zbieranie odbywa się na terenie, do którego Prowadzący zbieranie posiada tytuł prawny.

4.3 Magazynowanie odpadów przeznaczonych do zbierania

4.3.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Sposób i miejsce magazynowania
Odpady niebezpieczne			
1.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Sposób magazynowania: specjalistyczne pojemniki kwasoodporne, drewniane palety Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów) – wydzielone miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych, kontener morski
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: boksy magazynowe, wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), boksy magazynowe, wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), boksy magazynowe, wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów)
5.	12 01 13	Odpady spawalnicze	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
6.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
7.	15 01 04	Opakowania z metali	Sposób magazynowania: big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
8.	16 01 17	Metale żelazne	Sposób magazynowania: kontenery, luzem Miejsce magazynowania: wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
9.	16 01 18	Metale nieżelazne	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), boksy magazynowe, wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Sposób i miejsce magazynowania
10.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
11.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
12.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), boksy magazynowe
13.	17 04 02	Aluminium	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), boksy magazynowe, wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
14.	17 04 03	Ołów	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), boksy magazynowe
15.	17 04 04	Cynk	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), boksy magazynowe
16.	17 04 05	Żelazo i stal	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), boksy magazynowe, wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
17.	17 04 07	Mieszanki metali	Sposób magazynowania: kontenery, luzem Miejsce magazynowania: wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
18.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Sposób magazynowania: big-bagi Miejsce magazynowania: kontener morski
19.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Sposób magazynowania: kontenery, luzem Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), boksy magazynowe, wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
20.	19 12 02	Metale żelazne	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), boksy magazynowe, wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²
21.	19 12 03	Metale nieżelazne	Sposób magazynowania: pojemniki, big-bagi, kontenery, luzem Miejsce magazynowania: hala magazynowa (magazyn odpadów), boksy magazynowe, wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²

4.4 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg/rok]	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w ciągu roku [Mg]
Hala magazynowa (magazyn odpadów) – wydzielone miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych				
1.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	12,50	500,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów			12,50	500,00
Hala magazynowa (magazyn odpadów)				
1.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	20,00	200,00
2.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	5,00	10,00
3.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	30,00	1 000,00
4.	12 01 13	Odpady spawalnicze	5,00	50,00
5.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	5,00	50,00
6.	15 01 04	Opakowania z metali	10,00	100,00
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	5,00	500,00
8.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	5,00	20,00
9.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	15,00	500,00
10.	17 04 02	Aluminium	10,00	100,00
11.	17 04 03	Ołów	5,00	100,00
12.	17 04 04	Cynk	5,00	100,00
13.	17 04 05	Żelazo i stal	25,00	600,00
14.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	5,00	50,00
15.	19 12 02	Metale żelazne	50,00	1500,00
16.	19 12 03	Metale nieżelazne	5,00	100,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów			205,00	4 980,00
Boksy magazynowe				
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	100,00	1 000,00
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	50,00	500,00
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	10,00	45,00

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg/rok]	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w ciągu roku [Mg]
4.	16 01 18	Metale nieżelazne	15,00	1 500,00
5.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	15,00	500,00
6.	17 04 02	Aluminium	10,00	100,00
7.	17 04 03	Ołów	20,00	900,00
8.	17 04 04	Cynk	20,00	900,00
9.	17 04 05	Żelazo i stal	100,00	4 000,00
10.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	10,00	150,00
11.	19 12 02	Metale żelazne	50,00	1 500,00
12.	19 12 03	Metale nieżelazne	10,00	400,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów			164,60	11 495,00
Kontener morski				
1.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	12,50	500,00
2.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	5,00	100,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów			14,10	600,00
Wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m²				
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	400,00	4 000,00
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	130,00	1 300,00
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	10,00	45,00
4.	12 01 13	Odpady spawalnicze	20,00	150,00
5.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	20,00	150,00
6.	15 01 04	Opakowania z metali	90,00	900,00
7.	16 01 17	Metale żelazne	200,00	10 000,00
8.	16 01 18	Metale nieżelazne	30,00	3 000,00
9.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	20,00	80,00
10.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	25,00	100,00
11.	17 04 02	Aluminium	80,00	800,00
12.	17 04 05	Żelazo i stal	1 300,00	25 000,00
13.	17 04 07	Mieszaniny metali	25,00	200,00
14.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	10,00	800,00
15.	19 12 02	Metale żelazne	400,00	12 000,00

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg/rok]	Maksymalna masa magazynowanych odpadów w ciągu roku [Mg]
16.	19 12 03	Metale nieżelazne	10,00	1 000,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów			1 750,00	59 525,00
Łącznie			2 146,20	77 100,00

Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych nie przekracza 50 Mg.

4.5 Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów, która mogłyby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]	Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
1.	Hala magazynowa (wydzielone miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych)	12,50	12,50
2.	Hala magazynowa (magazyn odpadów)	267,00	444,00
3.	Boksy magazynowe	164,60	205,80
4.	Kontener morski	14,10	15,70
5.	Wyznaczone miejsce placu magazynowego o powierzchni 1 000 m ²	1 750,00	3 208,30
Łącznie		2 208,20	3 886,30

4.6 Metoda zbierania odpadów

Odpady po przywiezieniu przez klientów przyjmowane są przez pracownika weryfikującego rodzaj oraz kod odpadów, a także czy odpady mogą zostać przyjęte. Po akceptacji odpadów są one ważone. W przypadku przyjęcia odpadów od firm, potwierdza się odbiór odpadów w systemie BDO, w przypadku osób fizycznych wystawia się formularz przyjęcia odpadów metali, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. z 2013 r., poz. 1607).

Zważone odpady umieszczane są w odpowiednich pojemnikach, kontenerach. W przypadku odpadów wielkogabarytowych przewiduje się możliwość cięcia palnikiem lub szlifierką, celem zmniejszenia ich objętości. Po zebraniu partii transportowej, odpady przekazywane są transportem własnym, bądź odbiorcy do dalszego zagospodarowania.

4.7 Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów

Odpady należy magazynować selektywnie, wyłącznie do czasu zgromadzenia odpowiedniej partii transportowej, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, tj. rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). Miejsca magazynowania odpadów należy oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Należy przestrzegać warunków dotyczących okresu magazynowania odpadów, określonych w przepisach prawa w tym zakresie.

Odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie uprawnionym podmiotom, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Transport odpadów należy zlecać uprawnionym podmiotom lub prowadzić we własnym zakresie.

Działalność należy prowadzić w sposób niepowodujący uciążliwości hałasowych.

W przypadku magazynowania odpadów luzem, należy zabezpieczyć miejsce magazynowania odpadów przed czynnikami atmosferycznymi. Nie doprowadzać do przepełnienia miejsc magazynowych, wyznaczonych na terenie zakładu.

4.8. Termin obowiązywania niniejszego zezwolenia na zbieranie odpadów: 10 lat,
tj. od dnia 9.02.2026 r. do dnia 9.02.2036 r.

5. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – zgodnie z „Operatem przeciwpożarowym (...)” opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, załączonym do wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem warunków dla zezwolenia na zbieranie odpadów, w szczególności:

- a. Na terenie Zakładu odpady magazynowane są w trzech strefach pożarowych: magazyn odpadów i boksy na odpady M1, plac magazynowania odpadów M2, kontener morski na odpady stałe M3;
- b. Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy magazyn odpadów i boksy na odpady M1 wynosi do 1 000 MJ/m²;
- c. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla strefy pożarowej M1 o powierzchni 418 m² wynosi 10 dm³/s;
- d. Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy plac magazynowania odpadów M2 wynosi do 500 MJ/m²;
- e. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla strefy pożarowej M2 o powierzchni 5 500 m² wynosi 20 dm³/s;
- f. Gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się dla stałych materiałów palnych, znajdujących się w zamkniętych zasobnikach wykonanych z materiałów niepalnych. Nie wyznacza się zatem gęstości obciążenia ogniowego dla strefy kontener morski na odpady stałe M3;

- g. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla strefy pożarowej M3 wynosi 10 dm³/s;
- h. Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych zapewnione jest z zewnętrznej sieci hydrantowej z 2 hydrantami DN80;
- i. W strefach pożarowych nie występują przestrzenie kwalifikowane jako strefy zagrożenia wybuchem;
- j. Zakład wyposażony jest w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
- k. Obiekty oraz plac magazynowania odpadów wyposażone są w gaśnice proszkowe ABC 6 kg i są odpowiednio oznakowane;
- l. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic oraz hydrantów zewnętrznych, występujących na terenie Zakładu, należy przeprowadzać raz w roku.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 3.02.2025 r. Starosta Szamotulski przekazał wniosek Bracia Olejniczak Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Rzecznej 2, 64-500 Szamotuły z dnia 31.08.2024 r. o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem warunków dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce o nr ewid. 81/48 przy ul. Topolowej w m. Pólko, gm. Kaźmierz.

Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych w okresie roku w związku z eksploatacją ww. instalacji przekracza 5 000 Mg. Wobec powyższego, zgodnie z art. 180a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w rozpatrywanej sprawie wynika z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, w związku z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

W toku postępowania wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych podania oraz czterokrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych do przedłożonej dokumentacji.

Do tutejszego Organu wpłynęły stosowne uzupełnienia.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tutejszy Organ, pismem znak: DSK-IV.7243.18.2025 z dnia 20.11.2025 r., zawiadomił Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Jednocześnie poinformowano Stronę o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o sposobie składania uwag i wniosków.

W wyznaczonym terminie do tutejszego Organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 183 c ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 41a ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy o odpadach, pismami znak: DSK-IV.7243.18.2025 z dnia 20.11.2025 r. tutejszy Organ zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie kontroli do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – w zakresie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, postanowieniem znak: PZ.5268.18.2024.2025.5 z dnia 8.12.2025 r., po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej warunków ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem znak: PDI.7023.238.2025.EL z dnia 29.12.2025 r., pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla instalacji oraz miejsc magazynowania odpadów, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 81/48, obręb Wierzchaczewo, przy ul. Topolowej, w m. Pólko, gm. Kaźmierz.

Mając na uwadze art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7243.18.2025 z dnia 20.11.2025 r., zwrócił się do Wójta Gminy Kaźmierz o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku, w szczególności w zakresie zgodności sposobu gospodarowania odpadami z przepisami prawa miejscowego.

Postanowieniem znak: PPPD.6724.26.2025 z dnia 2.12.2025 r. Wójt Gminy Kaźmierz pozytywnie zaopiniował wniosek.

Wnioskodawca zadeklarował formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń w postaci depozytu obejmującego kwotę 11 911,60 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset jedenaście złotych, 60/100). Powyższa kwota została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256), tak więc Wnioskodawca spełnił wymóg, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach. W konsekwencji, znak: DSK-IV.7243.18.2025 z dnia 8.01.2026 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 12.01.2026 r. Wnioskodawca przedłożył dowód uiszczenia zabezpieczenia roszczeń. Przed wydaniem niniejszej decyzji, wypełniając obowiązek wynikający z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tutejszy Organ zawiadomił Stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w toku postępowania administracyjnego. Strona nie skorzystała z możliwości przedstawienia swojego stanowiska przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Wniosek wraz z uzupełnieniami spełnia wymagania art. 184 ust. 2 i ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach. Wnioskodawca posiada decyzję Wójta Gminy Kaźmierz znak: NI.6220.14.2023 z dnia 6.12.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na „rozbudowie istniejącego punktu skupu złomu wraz z przetwarzaniem odpadów (prasonożyce) w miejscowości Pólko, gmina Kaźmierz na działce o nr ewidencyjnym 81/48”.

W myśl art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska, w sentencji niniejszej decyzji wyszczególniono numery NIP i REGON Posiadacza odpadów, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz opis ich dalszego zagospodarowania, a także wskazano sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniono wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów w procesie R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. Stosowane procesy przetwarzania odpadów prowadzone są w sposób zorganizowany oraz niestwarzający zagrożenia dla środowiska.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o odpadach, w decyzji określono rodzaje i masy odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku, miejsce i dopuszczoną metodę przetwarzania odpadów, opis procesu technologicznego, moc przerobową instalacji, a także miejsca i sposoby oraz dalsze warunki dotyczące magazynowania przewidzianych do przetwarzania odpadów, zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach, w decyzji określono również rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania w okresie roku, miejsce i metodę zbierania odpadów, a także miejsca i sposoby oraz dalsze warunki dotyczące magazynowania przewidzianych do zbierania odpadów, zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Zgodnie z art. 188 ust. 2b pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także art. 43 ust. 1 pkt 6a i ust. 2 pkt 7b ustawy o odpadach, w niniejszej decyzji określono warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, o ile ich zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odbywało się będzie zgodnie z warunkami niniejszej decyzji. Magazynowanie odpadów winno odbywać się w miejscach wyznaczonych oraz odpowiednio oznakowanych, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych nie przekracza 50 Mg. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Zbierane i wytwarzane odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.

Gospodarując odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełni wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli. Działalność Wnioskodawcy prowadzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej decyzji oraz w szczegółowych przepisach prawa, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów zostało wydane na okres 10 lat, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Termin obowiązywania decyzji w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, został określony również na okres 10 lat, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydane mocą niniejszej decyzji, może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, w przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia, przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska lub ustawy o odpadach.

Podkreślić należy, że Wnioskodawca posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, udzielone mocą decyzji Starosty Szamotulskiego znak: OS.6233.31.2014 z dnia 4.12.2014 r. ze zm., z terminem obowiązywania do 3.12.2024 r.

Pomimo upływu tego terminu zezwolenie nie wygasło, na podstawie art. 226a ust. 1 ustawy o odpadach.

Zgodnie z przywołanymi przepisami zezwolenie na zbieranie nie wygasa, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu, na jaki zostało wydane to zezwolenie, złoży wniosek o wydanie nowego zezwolenia. Powyższe miało miejsce w rozpatrywanym przypadku.

Spółka wystąpiła bowiem ze stosownym wnioskiem do Starosty Szamotulskiego, jednakże wskutek rozszerzenia jego zakresu tamtejszy Organ stał się niewłaściwy w sprawie.

Z tego względu Starosta Szamotulski, pismem znak: OS.6233.18.2024.3 z dnia 3.02.2025 r., przekazał wniosek Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Postępowanie było zatem kontynuowane, z tym że ostatecznie Prowadzący instalację uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów w ramach pozwolenia na wytwarzanie odpadów, co jest zgodne z art. 45 ust. 4 i ust. 6 ustawy o odpadach. Stosownie do art. 226a ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach, dotychczasowe zezwolenie na zbieranie odpadów, wygaśnie w dniu następującym po dniu, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tut. Org. oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzystają z prawa do złożenia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 616 zł., na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy Oddział Dochodów Budżetowych, PKO BP S.A. nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
podpis elektroniczny

Otrzymują:

1. Bracia Olejniczak Spółka Komandytowa (eDoręczenia)
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna .pdf)
3. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (eDoręczenia)