



DSK-III.7030.1.65.2024

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Wielichowa

POSTANAWIAM

Zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów o obsadzie powyżej 210 DJP na terenie działek o nr ew.: 793/1 i 794/1 w obrębie geodezyjnym Granowo, gmina Granowo, powiat grodziski.

UZASADNIENIE

Pismem znak: OS.6220.7.2024 r. z dnia 20.12.2024 r. (data wpływu: 27.12.2024 r.), Burmistrz Wielichowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą o opinię dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów o obsadzie powyżej 210 DJP na terenie działek o nr ew.: 793/1 i 794/1 w obrębie geodezyjnym Granowo, gmina Granowo powiat grodziski.

Do pisma została załączona kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami w formie elektronicznej oraz postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu znak: SKO.OŚ.405.245.2024 z dnia 4.12.2024 r. o wyznaczeniu Burmistrza Wielichowa do załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpili Przemysław Hamrol i Iwona Hamrol prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NPH s.c. Dębienko ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, reprezentowani przez pełnomocnika Martę Magdziarek. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b w zw. z ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).



Ponadto, przedsięwzięcie zalicza się do instalacji, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego wynika z zaliczenia przedmiotowej instalacji do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tego pozwolenia.

W toku postępowania wyjaśniającego Marszałek Województwa Wielkopolskiego wezwał Inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentację uzupełniono w żądanym zakresie.

Aktualnie chów kur – brojlerów odbywa się na działce o nr ew. 793/1 w 3 kurnikach o łącznej maksymalnej obsadzie 170 100 szt. (680,4 DJP). W ramach planowanej inwestycji, na działce o nr ew. 794/1, zbudowane zostaną 2 budynki inwentarskich o pow. 3 600 m² każdy, z niezbędną infrastrukturą techniczną, w których prowadzony będzie chów brojlerów kurzych w systemie ściółkowym. Maksymalna obsada w każdym z budowanych budynków inwentarskich wynosić będzie 75 904 szt. brojlerów (303,6 DJP). Łączna maksymalna obsada brojlerów kurzych w planowanej inwestycji na wynosić będzie 151 808 szt. (607,2 DJP). Łączna maksymalna obsada brojlerów kurzych na terenie instalacji po rozbudowie (5 kurników) wynosić będzie 321 808 szt. (1 287,23 DJP).

Cykl chowu będzie trwać maksymalnie 6 tygodni. Przewiduje się przeprowadzenie maksymalnie 7 pełnych cykli produkcyjnych.

Ponadto, zrealizowane zostaną: 6 szt. silosów paszowych (każdy o ładowności 25 Mg) stanowiących integralną część instalacji, 2 zbiorniki bezodpływowe na ścieki z mycia kurników o pojemności 10 m³ każdy, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe o pojemności 10 m³, 5 zbiorników naziemnych na gaz płynny o pojemności 6 400 dm³ każdy, konfiskator kontenerowy na ptaki padłe, kontenerowy agregat prądotwórczy o mocy ok 400 kW, budynek socjalno/gospodarczy o powierzchni zabudowy około 350 m², drogi wewnętrzne i place niezbędne do obsługi fermy.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawarto dane oraz obliczenia wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza między innymi z systemów wentylacyjnych budynków inwentarskich, którymi odprowadzane będą gazy i pyły pochodzące z chowu brojlerów, a także ze spalania gazu w nagrzewnicach (wyposażonych we własne emitory) oraz ze spalania paliwa w agregacie prądotwórczym.

Zgodnie z przedstawionymi we wniosku informacjami silosy paszowe nie będą stanowiły źródła zorganizowanej emisji substancji do powietrza, z uwagi na zastosowanie odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych (filtr workowy).

Źródłami emisji niezorganizowanej będzie emisja z silników spalinowych pojazdów osobowych i ciężarowych.

W dokumentacji zawarto dane oraz obliczenia wielkości emisji substancji z wszystkich (istniejących i planowanych) źródeł i miejsc emisji (o parametrach podanych w dokumentacji).

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu takich substancji jak: amoniak, siarkowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne oraz pył (w tym pyłu zawieszony PM₁₀ i pyłu zawieszony PM_{2,5}) wynika, iż ich emisje nie będą powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Nie będą również przekraczane graniczne wielkości emisji amoniaku określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. t. 43, str. 231).

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozwiązania ograniczające oddziaływanie na stan jakości powietrza: stosowanie filtrów ograniczających emisję z silosów, wykorzystanie na ściótkę słomy o dłuższych źdźbłach lub granulatu słomy, ręczne ścielenie, stosowanie pasz zawierających olej roślinny, stosowanie wolnoobrotowych wentylatorów, zapobieganie zawilgoceniu ściółki przez stosowanie automatycznych systemów pojenia, system wentylacji zaprojektowany w sposób ograniczający ruch powietrza bezpośrednio nad ściótką, automatyczny system kontrolowania temperatury w kurnikach, usuwanie obornika z terenu fermy bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego.

Z uwagi na brak unormowań prawnych (dopuszczalnych norm) w zakresie wielkości emisji substancji złowonnych do środowiska, tutejszy Organ, nie ma możliwości ograniczenia wielkości emisji złowonnych, na etapie rozbudowy instalacji, jak również egzekwowania prawa w zwalczaniu ewentualnych przekroczeń poziomów substancji zapachowych w powietrzu.

W związku z czym, w przypadku, w którym obiekty wrażliwe (w trakcie funkcjonowania instalacji objętej niniejszym postanowieniem) odczują dokuczliwość zapachu, Prowadzący instalację zobligowany jest do opracowania, wdrożenia i regularnego poddawania przeglądowi

planu zarządzania zapachami, jako części systemu zarządzania środowiskowego (BAT 12). W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej na fermie wprowadzono rozwiązania ograniczające emisję substancji odorowych poprzez: zapobieganie zawilgoceniu ściółki przez stosowanie automatycznych systemów pojenia, zaprojektowanie systemu wentylacji w sposób ograniczający ruch powietrza bezpośrednio nad ściółką, stosowanie automatycznego systemu kontrolowania temperatury w kurnikach, usuwanie obornika z budynków inwentarskich bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji, ich miejsce magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania. Ponadto, wskazano sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Z przedstawionych informacji wynika, iż sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Odpady będą magazynowane w wyznaczonych oraz oznakowanych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Wytwarzane odpady należy przekazywać do przetwarzania podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Padłe sztuki magazynowane będą w konfiskatorze wyposażonym w urządzenie chłodnicze i przekazywane będą zgodnie z zawartą umową podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie prowadzącemu ich zagospodarowanie, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r., określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L t. 300, str. 1 ze zm.).

Pomiot kurzy nie będzie magazynowany na terenie fermy. Każdorazowo, po zakończeniu cyklu hodowlanego przekazywany będzie do dalszego wykorzystania, na podstawie wyżej cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Istniejąca część instalacji zaopatrywana jest w wodę z wodociągu wiejskiego. Planowana część instalacji będzie zaopatrywana w wodę z własnego ujęcia lub z wodociągu wiejskiego. Prowadzący instalację zobowiązany jest do wystąpienia o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych oraz dokumentacji geologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód podziemnych, na podstawie których inwestor może ubiegać się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. Woda zużywana będzie na cele związane z funkcjonowaniem instalacji (pojenie zwierząt, mycie pomieszczeń inwentarskich) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.

W wyniku funkcjonowania planowanej części instalacji będą powstawać ścieki przemysłowe. Po zakończonym cyklu chowu budynki czyszczone będą na mokro przy użyciu myjki wysokociśnieniowej bez stosowania detergentów. Ścieki będą zbierane systemem kanalizacyjnym do zbiorników bezodpływowych, z których wywożone będą do lokalnych oczyszczalni ścieków lub wykorzystywane będą do rolniczego wykorzystania lub przekazywane do biogazowni.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni terenów utwardzonych będą odprowadzane w sposób niezorganizowany na tereny zielone i niezabudowane, gdzie będą w sposób naturalny retencjonowane w gruncie, natomiast wody opadowe z powierzchni dachowych będą zbierane systemem rynien i kolektorów i odprowadzane do planowanego zbiornika retencyjnego stanowiącego jednocześnie zbiornik przeciwpożarowy.

Inwestor przedstawił rozwiązania zapewniające ochronę środowiska wodnego i gruntowo-wodnego między innymi stosowanie poidel smoczkowych lub kropelkowych, czyszczenie kurników za pomocą myjki ciśnieniowej, bez stosowania detergentów, wykonanie szczelnych podłóg w obiektach inwentarskich. Każdy kurnik będzie wyposażony w kanalizację z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, prowadzona będzie kontrola szczelności instalacji wodociągowej i natychmiastowe usuwanie wycieków. Zwierzęta padłe będą zagospodarowywane w sposób zgodny z postanowieniami aktów prawnych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, konfiskator będzie umiejscowiony na szczelnym podłożu. Załadunek obornika będzie odbywał się w bezpośrednim pobliżu bramy kurnika na szczelnym, wyrównanym podłożu umożliwiającym jego łatwe czyszczenie.

Z przedstawionej w dokumentacji analizy wynika, iż działalność instalacji po rozbudowie nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej zlokalizowanych w kierunku wschodnim (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) oraz północno-zachodnim od przedsięwzięcia (tereny zabudowy zagrodowej). W raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono techniki jakie będą stosowane w celu minimalizacji oddziaływania na klimat akustyczny. W nowych kurnikach zastosowany zostanie wyłącznie system wentylacji dachowej. Stosowane będą takie środki operacyjne jak: zamykanie drzwi i otworów, zwłaszcza podczas karmienia, obsługa urządzeń przez doświadczony personel, unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności w nocy podczas weekendów, eksploatowanie podajników i dozowników, gdy są całkowicie wypełnione paszą.

Planowane przedsięwzięcie stanowi instalację objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W dokumentacji przedstawiono porównanie proponowanej techniki chowu z zapisami decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia

poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138), nie będzie zaliczane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strony mogą zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Burmistrz Wielichowa (e-Doręczenia)
2. Marta Magdziarek – Pełnomocnik
EKOGEO Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
Wargowo 87A, 64-605 Wargowo
3. Pozostałe Strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
4. Aa

Data udostępnienia niniejszego postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej: 13.02.2026 r.