



DSK-III.7222.3.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 6, ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 6 pkt 7, pkt 8, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Bromargo Farms prosta spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Margońska Wieś 42A, 64-830 Margonin, reprezentowanej przez pełnomocnika Adama Dymka

ORZĘKAM

- I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.46.2011 z dnia 27.12.2011 r. udzielającą Państwu Januszowi i Renacie Kwiecień prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne „PROMAR”, Margońska Wieś 53, 64-830 Margonin oraz Panu Michałowi Schweiger zamieszkałemu, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu na terenie Reprodukcyjnej Fermy Kur Mięsnych w Margońskiej Wsi, z którego prawa i obowiązki w zakresie pozwolenia udzielonego Januszowi i Renacie Kwiecień, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne „PROMAR”, Margońska Wieś 53, 64-830 Margonin, zostały przeniesione decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-VI.7222.7.2012 z dnia 5.04.2012 r. na rzecz Marka Stachowiaka, zamieszkałego, a następnie zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.327.2014 z dnia 14.05.2015, znak: DSR-II-1.7222.68.2015 z dnia 19.10.2015 r., znak: DSR-II-2.7222.11.2016 z dnia 5.04.2016 r. (w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację) oraz znak: DSR-II-1.7222.120.2018 z dnia 12.03.2020 r., znak: DSR-II-1.7222.33.2020 z dnia 28.10.2021 r. i znak: DSK-III.7222.31.2022 z dnia 4.08.2022 r., w następującym zakresie:



1. W punkcie II.1.1. lit. d ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

d) Na terenie fermy, poza obiektami inwentarskimi znajdują się:

- 15 szt. silosów do magazynowania paszy, w tym 9 szt. o ładowności 12 Mg każdy i 6 szt. o ładowności 6 Mg każdy,
- kontener na sztuki padłe,
- 3 agregaty prądotwórcze,
- 6 zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe z mycia pomieszczeń inwentarskich o pojemności 10 m³ każdy,
- zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe.

2. Pkt II.1.2 lit. l ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

l. Pasza zadawana jest z 15 silosów, które stanowią integralną część instalacji.

3. Pkt II.1.2 lit. o ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

o. Ścieki przemysłowe z mycia kurników odprowadzane są do 6 szczelnych zbiorników o pojemności 10 m³ każdy i okresowo wywożone są do oczyszczalni ścieków.

4. Pkt II.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw.

Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw	Jednostka	Wielkość zużycia
Energia elektryczna	MWh/rok	400
Woda	m ³ /rok	8 000
Pasza	Mg/rok	4 000
Gaz propan	m ³ /rok	200
Ściółka – słoma	Mg/rok	30
Ściółka – piasek	Mg/rok	60
Ściółka – torf	Mg/rok	30
Ściółka – trociny	Mg/rok	30
Wapno	Mg/rok	10

5. Pkt II.5.1.1. ppkt 4 ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

4. Pasza zadawana jest do budynków inwentarskich z 15 szt. silosów paszowych. Silosy są źródłem zorganizowanej emisji pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.

6. Pkt II.5.1.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

5.1.2. Miejsca emisji, ich charakterystyka i warunki pracy

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji				Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m] lub przekrój	Wydajność wentylatora [m³/h] *Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów odlotowych [K]	
Kurnik nr 1							
1.	E-1/1 – E-1/2	poziomy w ścianie szczytowej	1,7	0,6	11 000	293	7 392
2.	E-1/3 – E-1/4	poziomy w ścianie szczytowej	2,5	0,9	18 000	293	7 392
3.	E-1/5 – E-1/6	poziomy w ścianie szczytowej	2,3	1,4 x 1,4	40 000	293	960
4.	E-1/7 – E-1/8	poziomy w ścianie bocznej	2,3	1,4 x 1,4	40 000	293	960
Kurnik nr 2							
5.	E-2/1 – E-2/2	poziomy w ścianie szczytowej	1,4	0,6	11 000	293	7 392
6.	E-2/3 – E-2/4	poziomy w ścianie szczytowej	2,5	0,9	18 000	293	7 392
7.	E-2/5 – E-2/6	poziomy w ścianie szczytowej	2,3	1,4 x 1,4	40 000	293	960
8.	E-2/7 – E-2/8	poziomy w ścianie bocznej	2,3	1,4 x 1,4	40 000	293	960
Kurnik nr 3							
9.	E-3/1 – E-3/2	poziomy w ścianie szczytowej	1,4	0,6	11 000	293	7 392
10.	E-3/3 – E-3/4	poziomy w ścianie szczytowej	2,5	0,9	18 000	293	7 392
11.	E-3/5 – E-3/6	poziomy w ścianie szczytowej	2,3	1,4 x 1,4	40 000	293	960
12.	E-3/7 – E-3/8	poziomy w ścianie bocznej	2,3	1,4 x 1,4	40 000	293	960
Kurnik nr 4							
13.	E-4/1 – E-4/2	poziomy w ścianie szczytowej	1,4	0,6	11 000	293	7 392
14.	E-4/3 – E-4/4	poziomy w ścianie szczytowej	2,5	0,9	18 000	293	7 392
15.	E-4/5 – E-4/6	poziomy w ścianie szczytowej	2,3	1,4 x 1,4	40 000	293	960
16.	E-4/7 – E-4/8	poziomy w ścianie bocznej	2,3	1,4 x 1,4	40 000	293	960
Kurnik nr 5							
17.	E-5/1 – E-5/2	poziomy w ścianie szczytowej	1,4	0,6	11 000	293	7 392
18.	E-5/3 – E-5/4	poziomy w ścianie szczytowej	2,5	0,9	18 000	293	7 392
19.	E-5/5 – E-5/6	poziomy w ścianie szczytowej	2,3	1,4 x 1,4	40 000	293	960
20.	E-5/7 – E-5/8	poziomy w ścianie bocznej	2,3	1,4 x 1,4	40 000	293	960
Kurnik nr 6							
21.	E-6/1 – E-6/2	poziomy w ścianie szczytowej	1,4	0,6	11 000	293	7 392

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji				Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m] lub przekrój	Wydajność wentylatora [m³/h] *Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów odlotowych [K]	
22.	E-6/3 – E-6/4	poziomy w ścianie szczytowej	2,5	0,9	18 000	293	7 392
23.	E-6/5 – E-6/6	poziomy w ścianie szczytowej	2,3	1,4 x 1,4	40 000	293	960
24.	E-6/7 – E-6/8	poziomy w ścianie bocznej	2,3	1,4 x 1,4	40 000	293	960
Kurnik nr 7							
25.	E-7/1 – E-7/2	poziomy w ścianie szczytowej	3,0	0,6	11 000	293	7 392
26.	E-7/3 – E-7/4	poziomy w ścianie szczytowej	3,7	0,9	18 000	293	7 392
27.	E-7/5 – E-7/6	poziomy w ścianie szczytowej	3,5	1,4 x 1,4	40 000	293	960
28.	E-7/7 – E-7/8	poziomy w ścianie bocznej	3,5	1,4 x 1,4	40 000	293	960
Kurnik nr 8							
29.	E-8/1 – E-8/2	poziomy w ścianie szczytowej	3,0	0,6	11 000	293	7 392
30.	E-8/3 – E-8/4	poziomy w ścianie szczytowej	3,7	0,9	18 000	293	7 392
31.	E-8/5 – E-8/6	poziomy w ścianie szczytowej	3,5	1,4 x 1,4	40 000	293	960
32.	E-8/7 – E-8/8	poziomy w ścianie bocznej	3,5	1,4 x 1,4	40 000	293	960
Kurnik nr 9							
33.	E-9/1 – E-9/10	poziomy w ścianie bocznej	1,55	0,6	11 000	293	7 392
34.	E-9/11 – E-9/12	poziomy w ścianie bocznej	1,75	1,4	40 000	293	960
Silosy							
35.	S1 – S9	Rura odpowietrzająca	1	0,15	0	293	8
36.	S10 – S15	Rura odpowietrzająca	1	0,15	0	293	5

7. Pkt II.5.1.3. lit. b ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

b. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora).

Lp.	Źródła emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora	Emitowana substancja	Wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]	
				podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
Kurnik nr 1					
1.	Utrzymanie ptaków	E-1/1 do E-1/2	Amoniak	0,0396	0,0104
			Siarkowodór	0,0002	0,00006
			Pył ³⁾	0,03174	0,0083
			w tym pył zawieszony PM10	0,00714	0,0019
			Dwutlenek azotu	0,0064	-
			Dwutlenek siarki	0,0001	-
			Tlenek węgla	0,0043	-

Lp.	Źródła emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora	Emitowana substancja	Wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]	
				podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
2.	Utrzymanie ptaków	E-1/3 do E-1/4	Amoniak	0,0646	0,0177
			Siarkowodór	0,0004	0,0001
			Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,05176 0,01166	0,0142 0,0032
			Dwutlenek azotu	0,0104	-
			Dwutlenek siarki	0,0002	-
			Tlenek węgla	0,0069	-
3.	Utrzymanie ptaków	E-1/5 do E-1/8	Amoniak	-	0,0380
			Siarkowodór	-	0,0002
			Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	-	0,0304 0,0068
			Kurniki od nr 2 do nr 6		
4.	Utrzymanie ptaków	E-2/1 do E-2/2 E-3/1 do E-3/2 E-4/1 do E-4/3 E-5/1 do E-5/2 E-6/1 do E-6/2	Amoniak	0,0365	0,0096
			Siarkowodór	0,0002	0,00005
			Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,02924 0,00663	0,0077 0,0017
			Dwutlenek azotu	0,0064	-
			Dwutlenek siarki	0,0001	-
			Tlenek węgla	0,0043	-
5.	Utrzymanie ptaków	E-2/3 do E-2/4 E-3/3 do E-3/4 E-4/3 do E-4/4 E-5/3 do E-5/4 E-6/3 do E-6/4	Amoniak	0,0595	0,0163
			Siarkowodór	0,0003	0,00009
			Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04766 0,01076	0,0131 0,0029
			Dwutlenek azotu	0,0104	-
			Dwutlenek siarki	0,0002	-
			Tlenek węgla	0,0069	-
6.	Utrzymanie ptaków	E-2/5 do E-2/8 E-3/5 do E-3/8 E-4/5 do E-4/8 E-5/5 do E-5/8 E-6/5 do E-6/8	Amoniak	-	0,0350
			Siarkowodór	-	0,0004
			Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	-	0,0280 0,0063
			Kurniki od nr 7 do nr 8		
7.	Utrzymanie ptaków	E-7/1 do E-7/2 E-8/1 do E-8/2	Amoniak	0,0365	0,0096
			Siarkowodór	0,0002	0,00005
			Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,02924 0,00664	0,0077 0,0017
			Dwutlenek azotu	0,0064	-
7.	Utrzymanie ptaków	E-7/1 do E-7/2 E-8/1 do E-8/2	Dwutlenek siarki	0,0001	-
			Tlenek węgla	0,0043	-
			8.	Utrzymanie ptaków	E-7/3 do E-7/4 E-8/3 do E-8/4
Siarkowodór	0,0003	0,00009			
Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04766 0,01076	0,0131 0,0029			
Dwutlenek azotu	0,0104	-			
Dwutlenek siarki	0,0002	-			
Tlenek węgla	0,0069	-			
9.	Utrzymanie ptaków	E-7/5 do E-7/8 E-8/5 do E-8/8	Amoniak	-	0,0350
			Siarkowodór	-	0,0004
			Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	-	0,0280 0,0063
			Kurnik nr 9		
10.	Utrzymanie ptaków	E-9/1 do E-9/10	Amoniak	0,0129	0,0075
			Siarkowodór	0,00007	0,00004
			Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,01032 0,00232	0,0060 0,0013

Lp.	Źródła emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora	Emitowana substancja	Wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]	
				podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
10.	Utrzymanie ptaków	E-9/1 do E-9/10	Dwutlenek azotu	0,0034	-
			Dwutlenek siarki	0,00006	-
			Tlenek węgla	0,0022	-
11.	Utrzymanie ptaków	E-9/11 do E-9/12	Amoniak	-	0,0271
			Siarkowodór	-	0,0001
			Pył ³⁾	-	0,0217
			w tym pył zawieszony PM10		0,0049
Silosy paszowe					
12.	Załadunek silosów	S-1 do S-9	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,21 0,0468	
13.	Załadunek silosów	S-10 do S-15	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,105 0,0234	

¹⁾ Emisja substancji przypadająca na jeden emitor.

²⁾ Podokres 1 (6 432 h/rok) - pracują wentylatory o wydajności 11 000 m³/h i 18 000 m³/h, podokres 2 (960 h/rok) – pracują wszystkie wentylatory. Nagrzewnice pracują podczas podokresu 1 maksymalnie przez 4 320 h.

³⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

8. Pkt II.5.1.4. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

5.1.4. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
Amoniak	12,354
Siarkowodór	0,07
Pył: ¹⁾	10,51
w tym pył zawieszony PM10	2,36
w tym pył zawieszony PM2,5	0,178
Dwutlenek siarki	0,02
Dwutlenek azotu	1,26
Tlenek węgla	0,09

¹⁾ Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

9. Pkt II.5.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

5.2. Gospodarka wodno - ściekowa

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1 i ust. 6, art. 211 ust. 6 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 393 ust. 4, art. 403 ust. 2 pkt 1, pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.).

5.2.1. Zaopatrzenie w wodę

1. Ferma zaopatruje się w wodę z gminnej sieci wodociągowej na podstawie umowy. Woda zużywana jest na cele związane z funkcjonowaniem instalacji oraz pozostałe cele obsługi instalacji.

a. Ilość wykorzystywanej wody:

$$Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 8\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$$

b. Ilość wykorzystywanej wody:

Zaopatrzenie w wodę na cele:	Ilość wykorzystywanej wody Q dopuszczalna roczna [m^3/rok]
Technologiczne (pojenie drobiu)	5 900
Technologiczne (mycie kurników)	2 000
Pozostałe cele	100
RAZEM	8 000

2. Możliwe jest alternatywne zaopatrzenie fermy w wodę pochodzącą z własnego ujęcia wód podziemnych, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – studni nr 1, zlokalizowanej na dz. ew. nr. 447 obręb 0006 Margońska Wieś, gmina Margonin.

a. Ilość pobieranej wody:

$$Q_{\text{max sekundowe}} = 0,0009 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{max godzinowe}} = 3,24 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{średnio dobowe}} = 19,18 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{roczne}} = 7 000 \text{ m}^3/\text{rok}$$

5.2.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe z mycia kurników odprowadzane są do 6 szczelnych zbiorników o pojemności 10 m^3 każdy i okresowo wywożone do są do oczyszczalni ścieków.

a. Ilość ścieków przemysłowych

$$Q_{\text{roczne}} = 1531,2 \text{ m}^3/\text{rok}$$

b. Stan i skład ścieków przemysłowych.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Najwyższa dopuszczalna wartość	Jednostka miary
1.	Odczyn pH	6,5-9,5	-
2.	Azot amonowy	100	mg N_{NH4}/l
3.	BZT ₅	1 000	mg O_2/l
4.	ChZT _{Cr}	2 000	mg O_2/l
4.	Azot ogólny	200	mg N/l
5.	Fosfor ogólny	12	mg P/l

5.2.3. **Zastrzega się**, że pozwolenie niniejsze w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – studni nr 1, nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

5.2.4. **Zobowiązuje się** Wnioskodawcę do prowadzenia, raz w roku, pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni nr 1. Wyniki pomiarów należy odnotowywać w książce eksploatacji studni.

- II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.46.2011 z dnia 27.12.2011 r. udzielającej Państwu Januszowi i Renacie Kwiecień prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne „PROMAR”, Margońska Wieś 53, 64-830 Margonin oraz Panu Michałowi Schweiger zamieszkałemu, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu na terenie Reprodukcyjnej Fermy Kur Mięsnych w Margońskiej Wsi, z którego prawa i obowiązki w zakresie pozwolenia udzielonego Januszowi i Renacie Kwiecień, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne „PROMAR”, Margońska Wieś 53, 64-830 Margonin, zostały przeniesione decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-VI.7222.7.2012 z dnia 5.04.2012 r. na rzecz Marka Stachowiaka, zamieszkałego, a następnie zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.327.2014 z dnia 14.05.2015, znak: DSR-II-1.7222.68.2015 z dnia 19.10.2015 r., znak: DSR-II-2.7222.11.2016 z dnia 5.04.2016 r. (w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację) oraz znak: DSR-II-1.7222.120.2018 z dnia 12.03.2020 r., znak: DSR-II-1.7222.33.2020 z dnia 28.10.2021 r. i znak: DSK-III.7222.31.2022 z dnia 4.08.2022 r., pozostają bez zmian.
- III. Decyzja niniejsza jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.46.2011 z dnia 27.12.2011 r. udzielającą Państwu Januszowi i Renacie Kwiecień prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne „PROMAR”, Margońska Wieś 53, 64-830 Margonin oraz Panu Michałowi Schweiger zamieszkałemu, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu na terenie Reprodukcyjnej Fermy Kur Mięsnych w Margońskiej Wsi, z którego prawa i obowiązki w zakresie pozwolenia udzielonego Januszowi i Renacie Kwiecień, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne „PROMAR”, Margońska Wieś 53, 64-830 Margonin, zostały przeniesione decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-VI.7222.7.2012 z dnia 5.04.2012 r. na rzecz Marka Stachowiaka, zamieszkałego, a następnie zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.327.2014 z dnia 14.05.2015, znak: DSR-II-1.7222.68.2015 z dnia 19.10.2015 r., znak: DSR-II-2.7222.11.2016 z dnia 5.04.2016 r. (w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację) oraz znak: DSR-II-1.7222.120.2018 z dnia 12.03.2020 r., znak: DSR-II-1.7222.33.2020 z dnia 28.10.2021 r. i znak: DSK-III.7222.31.2022 z dnia 4.08.2022 r.

UZASADNIENIE

W dniu 13.01.2025 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Bromargo Farms prosta spółka akcyjna z siedzibą w m. Margońska Wieś 42A, 64-830 Margonin reprezentowanego przez pełnomocnika Adama Dymka, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.46.2011 z dnia 27.12.2011 r. udzielającej Państwu Januszowi i Renacie Kwiecień prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne „PROMAR”, Margońska Wieś 53, 64-830 Margonin oraz Panu Michałowi Schweiger zamieszkałemu, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu na terenie Reprodukcyjnej Fermy Kur Mięsnych w Margońskiej Wsi, z którego prawa i obowiązki w zakresie pozwolenia udzielonego Januszowi i Renacie Kwiecień, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne „PROMAR”, Margońska Wieś 53, 64-830 Margonin, zostały przeniesione decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-VI.7222.7.2012 z dnia 5.04.2012 r. na rzecz Marka Stachowiaka, zamieszkałego, a następnie zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.327.2014 z dnia 14.05.2015, znak: DSR-II-1.7222.68.2015 z dnia 19.10.2015 r., znak: DSR-II-2.7222.11.2016 z dnia 5.04.2016 r. (w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację) oraz znak: DSR-II-1.7222.120.2018 z dnia 12.03.2020 r., znak: DSR-II-1.7222.33.2020 z dnia 28.10.2021 r. i znak: DSK-III.7222.31.2022 z dnia 4.08.2022 r.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków formalnych wniosku oraz trzykrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia nie stanowi istotnej zmiany sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym, nie została pobrana opłata rejestracyjna. Nie było również wymagane przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSK-III.7222.3.2025 z dnia 15.10.2025 r., na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. Tym samym pismem, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tutejszy Organ zawiadomił Strony o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgromadzonych w sprawie. Strony nie skorzystały z uprawnienia do wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia.

Przymiot Strony posiada także Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy zgodnie z art. 185 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z zapisami wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zmianie uległa ilość i ładowność silosów paszowych, w związku z czym dokonano zmian w punktach II.1.1. lit. d, II.1.2. lit. I., II.5.1.1. ppkt 4 oraz w tabeli w pkt. II.5.1.2. pozwolenia zintegrowanego. W pkt II.1.1. lit. d pozwolenia zmianie uległa również ilość agregatów prądotwórczych. Ponadto zmianie uległa ilość i pojemność zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe z mycia kurników, w związku z czym zmieniono pkt II.1.2. lit. o. oraz pkt II.5.2.2. pozwolenia. W zakresie rodzaju i ilości wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw zwiększyło się zużycie energii elektrycznej, wody i paszy oraz dodano dwa rodzaje ściółki: torf i trociny, w związku z czym zmieniono tabelę w pkt II.2. pozwolenia.

W związku ze zmianą w ilości i parametrów silosów, nastąpiła zmiana emisji pyłów, w tym pyłów PM 10 oraz PM 2,5 dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora) oraz emisji rocznej pyłów z instalacji, dlatego też dokonano zmian w tabeli w pkt II.5.1.3. lit. b i w tabeli w pkt II.5.1.4. pozwolenia.

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej zmieniono w pozwoleniu pkt II.1.2. lit. o. oraz pkt II.5.2. w związku ze zwiększeniem ilości wykorzystywanej wody oraz zwiększeniem ilości ścieków przemysłowych z mycia kurników. Prowadzący instalację przedstawił pismo znak: ZUKWK 7021.114.2025 z dnia 11.12.2025 r. od gestora sieci wodociągowej, w którym wyrażono zgodę na możliwość zaopatrzenia w wodę instalacji we wnioskowanej ilości. Ilość wykorzystywanej wody z własnego ujęcia wód podziemnych nie zmieniła się, co za tym idzie Prowadzący instalację nie może pobierać więcej wody z ujęcia, niż jest to ustalone w zasobach eksploatacyjnych. Ilość ścieków przemysłowych jest zgodna z ilością wskazaną w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: D.RUZ.4210.168.2024 z dnia 10.02.2025 r. udzielającej Prowadzącemu instalację pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych pochodzących z terenu fermy.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególnie nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Za przedmiotową zmianą ww. decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego przemawia słuszny interes Prowadzących instalację i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za zmianę niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiska i Klimatu

Otrzymują:

1. Adam Dymek - pełnomocnik
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf)
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy (e-Doręczenia)
4. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (e-Doręczenia)