



DSK-IV.7030.1.8.2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Krzymów

POSTANAWIAM

zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji „PETRADUR® - Centrum Materiałów Odnawialnych” w miejscowości Brzezińskie Holendry na działkach o nr ewid. 150, 151, 152, 153 i 154, obręb Brzezińskie Holendry, gmina Krzymów.

UZASADNIENIE

Pismem znak: RG.6220.18.2024 z dnia 27.01.2025 r. (wpływ: 29.01.2025 r.), Wójt Gminy Krzymów wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii w przedmiocie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w instalacji „PETRADUR® - Centrum Materiałów Odnawialnych” w miejscowości Brzezińskie Holendry na działkach o nr ewid. 150, 151, 152, 153 i 154, obręb Brzezińskie Holendry, gmina Krzymów. Do pisma została załączona kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony został przez RVT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podole 60, 30-394 Kraków. Wezwaniem znak: DSK-IV.7030.1.8.2025 z dnia 18.02.2025 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, zwrócił się do Inwestora z zapytaniem, czy realizacja inwestycji, o której mowa w raporcie, będzie wiązała się z koniecznością uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla całego przedsięwzięcia.



Pismem z dnia 12.03.2025 r. Wójt Gminy Krzymów przedstawił uzupełnienia do raportu sporządzone przez Inwestora, w których wskazano, że wnioskowana działalność, stanowiąca przetwarzanie odpadów (popiołów i żużli) w instalacji, w której odpady są poddawane procesowi separacji w kierunku uzyskania materiałów ferromagnetycznych [FE], koncentratu metali kolorowych [NF] oraz kruszywa [PETRADUR], bez zastosowania innych szczególnych zabiegów technologicznych mających na celu ich obróbkę, bez względu na wielkość produkcji, nie kwalifikuje się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Ponadto w ww. uzupełnieniach wskazano również, że proces przetwarzania odpadów popiołów i żużli (odpady o kodach 10 01 15, 19 01 12) będzie oparty na homogenizacji i sezonowaniu odpadów.

Mając powyższe na uwadze tutejszy Organ uznał, że proces homogenizacji jest rodzajem obróbki odpadów żużlu i popiołów, a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako instalację określoną w ust. 5 pkt 3 lit. b tiret trzecie załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Obróbka to działanie polegające na modyfikacji, poprawie lub przekształceniu właściwości materiałów (nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi), a homogenizacja jest jednym z procesów, które umożliwiają uzyskanie jednorodnej struktury i właściwości żużlu i popiołów.

Ponadto wezwaniem znak: DSK-IV.7030.1.8.2025 z dnia 28.05.2025 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, biorąc pod uwagę zapisy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L z 2018 r., t. 208, str. 38) zwrócił się do Inwestora o przedstawienie informacji dotyczących spełnienia konkluzji BAT.

Pismem z dnia 11.06.2025 r. Wójt Gminy Krzymów przedstawił uzupełnienia do raportu sporządzone przez Inwestora, w których wskazano, że konkluzje BAT nie obejmują obróbki żużla i popiołów paleniskowych, ponieważ w ww. decyzji wykonawczej wskazano, że działalność obejmująca obróbkę żużla i popiołów paleniskowych może wchodzić w zakres stosowania konkluzji dotyczących BAT w odniesieniu do instalacji termicznego przekształcania odpadów (WI) lub konkluzji dotyczących BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania paliw (LCP).

Wobec ww. okoliczności Marszałek Województwa Wielkopolskiego nie mógł dokonać pełnej merytorycznej analizy pozwalającej na wydanie opinii co do istoty sprawy, a więc w zakresie przyszłej eksploatacji przedmiotowej instalacji. Do zajęcia stanowiska w tym zakresie niezbędne były bowiem dane, które tutejszy Organ powinien uzyskać od Inwestora. W sytuacji kwestionowania przez Stronę obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego nie było to jednak możliwe.

Z tego względu postanowieniem znak: DSK-IV.7030.1.8.2025 z dnia 9.10.2025 r. tutejszy Organ zaopiniował negatywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji

„PETRADUR® - Centrum Materiałów Odnawialnych” w miejscowości Brzezińskie Holendry na działkach o nr ewid. 150, 151, 152, 153 i 154, obręb Brzezińskie Holendry, gmina Krzymów. Pismem znak: RG.6220.18.2024 z dnia 18.11.2025 r. (wpływ: 20.11.2025 r.), Wójt Gminy Krzymów przekazał wyjaśnienia Wnioskodawcy i wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o ponowne wyrażenie opinii w przedmiocie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w instalacji „PETRADUR® - Centrum Materiałów Odnawialnych” w miejscowości Brzezińskie Holendry na działkach o nr ewid. 150, 151, 152, 153 i 154, obręb Brzezińskie Holendry, gmina Krzymów.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentację uzupełniono w żądanym zakresie. Ponadto uwzględniono uzupełnienia do raportu przekazane przez Wójta Gminy Krzymów.

Planowana inwestycja została zaklasyfikowana do przedsięwzięć, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Przedsięwzięcie dotyczy instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki żużlu i popiołów, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego wynika z zaliczenia przedmiotowych instalacji do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymienionych w ust. 5 pkt 3 lit. b tiret trzecie załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tegoż pozwolenia.

Z przedstawionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzupełnień wynika, że linia technologiczna przetwarzania odpadów zlokalizowana będzie na placu technologicznym, na otwartej przestrzeni.

Planowana instalacja o maksymalnej wydajności przetwarzania wynoszącej 75 Mg/h oraz 600 Mg/dobę składać się będzie z zasobnika z podajnikiem wibracyjnym, układu przenośników i zsyków, przesiewacza, separatorów magnetycznych i separatorów wiropędowych. Do obsługi

ciągu technologicznego wykorzystywana będzie ładowarka kołowa oraz dźwig samojezdny. Powstające po przetwarzaniu frakcje, zależnie od swoich właściwości mają stanowić kruszywo do produkcji betonu albo kruszywo wykorzystywane do robót drogowych i inżynierskich. Powstałe w wyniku przetwarzania materiały magazynowane będą selektywnie na wydzielonych, utwardzonych i zadaszonych placach magazynowych.

Na terenie zakładu planowane jest przetwarzanie odpadów w procesach odzysku R4 – recykling lub odzysk metali i związków metali, R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych oraz R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. W instalacji przetwarzane będą odpady inne niż niebezpieczne w postaci żużla przemysłowego o kodach 10 01 15 – popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 oraz 19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 w maksymalnej łącznej ilości do 150 000 Mg/rok.

W wyniku przetwarzania odpadów zostanie wytworzone kruszywo PETRADUR® o frakcjach 0-10 mm oraz 10-50 mm spełniające normę PN-EN 12620 – kruszywa do betonów i/lub normę PN-EN 13242 – kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Wytworzone kruszywo wykorzystywane będzie jako podbudowy drogowe, warstwy wyrównawcze i nasypy oraz produkcji betonu lub asfaltu.

Spółka posiada wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EEG (Dz. U. UE L z 2011 r. t. 88, str. 5 ze zm.) w systemie oceny 2+ dla kruszyw objętych normami zharmonizowanymi.

W wyniku przetwarzania odpadów o kodach 10 01 15 oraz 19 01 12 w instalacji PETRADUR® przewiduje się powstanie odpadu 19 12 02 – metale żelazne w ilości 1500 Mg/rok, 19 12 03 – metale nieżelazne w ilości 3000 Mg/rok, 19 12 05 – szkło w ilości 7500 Mg/rok oraz 19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie) w ilości 138 000 Mg/rok, w przypadku, gdy otrzymane kruszywo nie spełni norm przewidzianych dla wyrobu budowlanego, który przekazuje dalszym odbiorcom w celu poddania procesowi odzysku.

Odpady poddawane przetwarzaniu o kodach 10 01 15 i 19 01 12 oraz odpady wytwarzane o kodach 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05 magazynowane będą selektywnie na wydzielonych, utwardzonych i zadaszonych placach magazynowych.

Natomiast wytworzone kruszywo spełniające ww. normy lub wytworzony odpad o kodzie 19 12 09 będą magazynowane selektywnie w formie pryzm na niezadaszonych miejscach przykrywane nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza dla źródeł emisji niezorganizowanych. Źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza będzie proces przeładunku, przetwarzania i magazynowania odpadów oraz ruch i procesy spalania paliw w silnikach pojazdów ciężarowych i maszyn (dźwigu samojezdnego oraz ładowarki kołowej) poruszających się po terenie przedsięwzięcia.

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji, przesiewacz i separator będą zasilane energią elektryczną.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji wprowadzanych do powietrza wynika, że ich emisje nie będą powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

Prowadzący instalację wykazał zastosowanie na terenie zakładu technik pozwalających na spełnienie wymagań określonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w zakresie ochrony powietrza (BAT 14, BAT 36).

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozwiązania ograniczające oddziaływanie zakładu na stan jakości powietrza. Odpady będą magazynowane w sposób zapobiegający wpływom czynników atmosferycznych, tj. pod zadaszeniem lub poprzez przykrycie folią z tworzywa sztucznego. Boksy i sektory składowe będą wyposażone w przegrody betonowe, zadaszenie oraz szczelne utwardzone podłoże. Cała linia technologiczna będzie osłonięta i zadaszona. Pryzmy w instalacji będą w zależności od potrzeb zraszane wodą, celem utrzymania odpowiedniej wilgotności odpadów pyłących. Ponadto, pryzmy będą przykrywane folią z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz ograniczenia pylenia z powierzchni pryzm.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Jak wynika z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska funkcjonowanie przedmiotowej instalacji nie będzie wiązało się z wykorzystywaniem wody. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie w wyniku eksploatacji instalacji nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Proces przetwarzania żużla został zaprojektowany jako operacja „na sucho”. Inwestor w raporcie wskazał, że jeżeli zajdzie potrzeba zraszania pryzm w celu ograniczenia pylenia, Inwestor w pierwszej kolejności wykorzysta wodę opadową i roztopową zgromadzoną w rowie retencyjno-parownikowym. W przypadku braku wody w rowie retencyjno-parownikowym woda na teren przedsięwzięcia dowożona będzie przy użyciu beczkowozu. Inwestor również wskazał, że na terenie instalacji zastosowanie zostanie urządzenie do mycia kół z zamkniętym obiegiem wody w celu ograniczenia wynoszenia zanieczyszczeń (błota, pyłu) na drogi publiczne. Czyszczenie kół realizowane będzie w przypadkach, kiedy pojazd wyjeżdżający z terenu zakładu charakteryzował się będzie widocznym zanieczyszczeniem kół. Usuwanie szlamu z urządzenia oraz jego wywóz odbywać się będzie okresowo i wykonywane będzie przez uprawnionego odbiorcę. Do uzupełnienia wody w systemie myjącym w pierwszej kolejności Inwestor wykorzysta wodę opadową i roztopową zgromadzoną w rowie retencyjno-parownikowym.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozwiązania zapewniające ochronę środowiska gruntowo-wodnego. Wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji będą odprowadzane do rowu retencyjno-parownikowego. Wnioskodawca w raporcie wskazał, że dno i ściany rowu zostaną wykonane z elementów betonowych lub z tworzywa sztucznego w sposób zapewniający szczelność. Plac technologiczny zostanie utwardzony w miejscu planowanej linii technologicznej do przetwarzania odpadów, w podłożu zostaną zastosowane przesłony izolacyjne w postaci mat bentonitowych w celu zapewnienia nieprzepuszczalności podłoża.

Źródłami hałasu z planowanej instalacji będą: ciąg technologiczny (zasobnik z podajnikiem wibracyjnym, układ przenośników i zsyków, przesiewacz, separatory magnetyczne oraz separatory wiropędowe), praca ładowarki kołowej, praca dźwigu samojezdnego, oraz ruch pojazdów ciężarowych. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono skumulowane rozprzestrzenianie hałasu oraz określono akustyczne oddziaływanie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy zagrodowej oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej. Wnioskodawca w raporcie wskazał, że elementy instalacji, tj. podajnik wibracyjny, przesiewacz, separatory będą częściowo obudowane. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu z terenu inwestycji należy dbać o stan techniczny urządzeń oraz wykorzystywać urządzenia o niskim poziomie hałasu.

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia. Niniejsze postanowienie zostaje doręczone również podmiotom posiadającym status strony postępowania.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strony mogą zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

*z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Krzymów – e-Doręczenia
2. RVT Sp. z o.o. – e-Doręczenia
3. Pozostałe Strony postępowania – w drodze obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego
4. Aa

Data udostępnienia niniejszego postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 12.03.2026 r.