



DSK-III.7030.1.37.2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Wolsztyna

POSTANAWIAM

zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gospodarstwa odchowu kur niosek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 1, 2, 3 i 4 obręb Tłoki, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

UZASADNIENIE

Pismem znak: KOS.6220.21.2025 z dnia 9.06.2025 r. (wpływ w dniu 11.06.2025 r.) Burmistrz Wolsztyna wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie gospodarstwa odchowu kur niosek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 1, 2, 3 i 4 obręb Tłoki, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Do pisma została załączona kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zapis w formie elektronicznej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami na informatycznym nośniku danych (płyta CD). Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest Jokiel Sp. z o. o. z siedzibą we Wroniawach, przy ul. Polnej 15c, 64-200 Wolsztyn, reprezentowana przez pełnomocników – Bartosza Jeszke oraz Seweryna Furmanka.

Planowana inwestycja klasyfikowana jest jako przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Ze względu na zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), jego eksploatacja będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego.

Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tegoż pozwolenia.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentacja została uzupełniona w żądanym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 4 budynków inwentarskich o pow. hodowlanej 7 147,06 m² każdy, z niezbędną infrastrukturą techniczną, w których prowadzony będzie odchów kur niosek w systemie wolierowym bez ściółki. Cykl chowu będzie trwać do 16 tygodnia życia kur. Przewiduje się przeprowadzenie maksymalnie 3 cykli produkcyjnych. Maksymalna dopuszczalna obsada w każdym budynku inwentarskim wynosić będzie 121 500 szt. młodych kur (486 DJP). Łączna maksymalna dopuszczalna obsada brojlerów kurzych we wszystkich kurnikach wynosić będzie 486 000 szt. (1 944 DJP).

Planowane budynki inwentarskie wyposażone będą w wentylację mechaniczną, instalację elektryczną, automatyczny system pojenia oraz zadawania paszy. W każdym budynku inwentarskim zainstalowanych będzie po 20 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 25 000 m³/h każdy oraz po 8 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 53 800 m³/h każdy. Kurniki ogrzewane będą za pomocą nagrzewnic gazowych o mocy 50 kW każda zainstalowanych w ilości po 6 szt. w każdym budynku. Ponadto, na terenie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane będą: budynek mieszkalny, 4 zbiorniki na gaz płynny o pojemności 6 400 l każdy, kocioł gazowy o mocy do 24 kW, 8 szt. silosów paszowych o ładowności 28 m³ każdy, 4 szt. awaryjnych zbiorników bezodpływowych na odcieki o pojemności 20 m³ każdy, 3 szt. zbiorników bezodpływowych na ścieki socjalno- bytowe (2 szt. o pojemności 3 m³ i 1 szt. o pojemności 10 m³), agregat prądotwórczy o mocy 250 kW oraz konfiskator na ptaki padłe.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawarto dane oraz obliczenia wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza m. in. z systemów wentylacyjnych budynków inwentarskich, którymi odprowadzane będą gazy i pyły pochodzące z odchowu młodych kur, a także ze spalania gazu w nagrzewnicach (wyposażonych we własne emitery) i w kotle gazowym oraz ze spalania paliwa w agregacie prądotwórczym.

Zgodnie z przedstawionymi w raporcie informacjami silosy paszowe nie będą stanowiły źródła zorganizowanej emisji substancji do powietrza, z uwagi na zastosowanie odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych (filtr workowy).

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu takich substancji jak: amoniak, siarkowodór, pył (w tym pył zawieszony PM₁₀ i pył zawieszony PM_{2,5}), dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, benzo(a)piren, wynika, iż ich emisje nie będą powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Zależnie od kierunku chowu (odchów kur niosek), do przedmiotowej instalacji nie mają zastosowania zapisy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L t. 43, str. 231) w zakresie granicznych wielkości emisji (BAT-AEL).

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozwiązania ograniczające oddziaływanie na stan jakości powietrza: utrzymywanie budynków inwentarskich w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz budynku poprzez sprawny system wentylacji, zastosowanie paliwa niskoemisyjnego, stosowanie nowoczesnych i technicznie sprawnych urządzeń, utrzymywanie terenów wokół fermy w czystości, w celu zapobiegania wtórnej emisji pyłu.

Z uwagi na brak unormowań prawnych (dopuszczalnych norm) w zakresie wielkości emisji substancji złowonnych do środowiska, tutejszy Organ, nie ma możliwości ograniczenia wielkości emisji złowonnych, na etapie projektowania zmian w instalacji, jak również egzekwowania prawa w zwalczaniu ewentualnych przekroczeń poziomów substancji zapachowych w powietrzu. W związku z czym, w przypadku, w którym obiekty wrażliwe (w trakcie funkcjonowania instalacji objętej niniejszym postanowieniem) odczuwają dokuczliwość zapachu, Prowadzący instalację zobligowany jest do opracowania, wdrożenia i regularnego podawania przeglądowi planu zarządzania zapachami, jako części systemu zarządzania środowiskowego (BAT 12). W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej na fermie wprowadzono rozwiązania ograniczające emisję substancji odorowych poprzez: zapewnienie odpowiedniej odległości między gospodarstwem a obiektem wrażliwym, utrzymanie budynków inwentarskich w stanie suchym i czystym, monitorując na bieżąco urządzenia do pojenia, eliminując ewentualne wycieki, stosowanie nowoczesnego systemu wentylacji, brak magazynowania pomiotu na terenie fermy.

Przedmiotowa instalacja będzie zaopatrywana w wodę z sieci wodociągowej. Inwestor otrzymał od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wolsztynie zapewnienie dostarczenia wody dla planowanej fermy. Woda zużywana będzie na cele związane z funkcjonowaniem instalacji (pojenie zwierząt, schładzanie kurników w okresie upałów) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej instalacji nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Po zakończonym cyklu chowu budynki czyszczone będą metodą „na sucho”.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni terenów utwardzonych oraz z powierzchni dachowych będą odprowadzane na tereny zielone, do których inwestor posiada tytuł prawny.

Inwestor przedstawił rozwiązania zapewniające ochronę środowiska wodnego i gruntowo-wodnego m. in. posadzki w obiektach inwentarskich będą szczelne, odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynków, na szczelnej posadzce, w wydzielonym do tego celu miejscu, wydzielona pod place manewrowe i ciągi komunikacyjne część terenu inwestycji będzie utwardzona, stosowany będzie szczelny system poidel – w pełni zautomatyzowany i monitorowany, co zapewnia oszczędność zużycia wody, wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych i dachowych inwestor odprowadzał będzie na tereny biologicznie czynne, do których posiada tytuł prawny.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji, ich miejsce magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania. Ponadto, wskazano sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Z przedstawionych informacji wynika, iż sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Odpady będą magazynowane w wyznaczonych oraz oznakowanych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Wytwarzane odpady należy przekazywać do przetwarzania podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.

Padłe sztuki magazynowane będą w konfiskatorze i przekazywane będą zgodnie z zawartą umową podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie prowadzącemu ich zagospodarowanie, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r., określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L t. 300, str. 1 ze zm.).

Pomiot kurzy nie będzie magazynowany na terenie Fermy. Każdorazowo, po zakończeniu cyklu hodowlanego przekazywany jest do dalszego wykorzystania, na podstawie wyżej cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Planowane budynki wyposażone zostaną w system wentylacji mechanicznej składający się z wentylatorów dachowych oraz wentylatorów szczytowych, będących głównymi źródłami hałasu w trakcie normalnej eksploatacji instalacji. Pozostałe źródła hałasu stanowić będzie ruch pojazdów, praca agregatu prądotwórczego oraz agregatu chłodniczego w konfiskatorze. W raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przedstawiono rozprzestrzenianie hałasu z planowanego przedsięwzięcia oraz określono akustyczne oddziaływanie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej.

Z przedstawionej we wniosku analizy wynika, iż działalność instalacji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczanych poziomów hałasu na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej. W celu ograniczenia negatywnego wpływu na klimat akustyczny omawianej inwestycji zastosowano następujące rozwiązania organizacyjno – techniczne: stosowanie sprawnych technicznie pojazdów, spełniających normy emisji hałasu do otoczenia, zastosowanie odpowiednio dobranej wentylacji, wykorzystującej wentylatory charakteryzujące się niskim poziomem mocy akustycznej. Zaproponowane rozwiązania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem spełniają konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu z terenu inwestycji należy dbać o stan techniczny urządzeń.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie instalacją objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono analizę spełniania technik BAT określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie będzie zaliczane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strony mogą zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

*Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Agnieszka Lewicka
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu*

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Wolsztyn (e-Doręczenia)
2. Bartosz Jeszke - pełnomocnik
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA
4. Aa

Data udostępnienia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 16.03.2026 r.