



DSK-III.7222.27.2025

DECYZJA

Na podstawie art.181 ust.1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4, ust. 6 i ust. 7, art. 211 ust.1, ust. 5 i ust.6 pkt 1, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) – po rozpatrzeniu wniosku BroMargo Farms prosta spółka akcyjna, z siedzibą w Margońskiej Wsi 42A, 64-830 Margonin reprezentowanej przez pełnomocnika – Adama Dymka

ORZEKAM

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.105.2013 z dnia 26.08.2014 r., udzielającą przedsiębiorstwu Bromargo Sp. z o. o., z siedzibą w Margońskiej Wsi 42A, 64-830 Margonin, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 szt., położonej w m. Ostrówki, gm. Budzyń, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.164.2014 z dnia 11.12.2014 r., znak: DSR-II-2.7222.9.2016 z dnia 5.04.2016 r. przenoszącą prawa i obowiązki wynikające z ww. pozwolenia na Grupę Sp. z o.o. Bromargo Fermy Sp. komandytowa, z siedzibą w Margońskiej Wsi 42A, 64-830 Margonin, znak: DSK-III.7222.34.2022 z dnia 8.09.2022 r. (w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację) oraz znak: DSK-III.7222.167.2021 z dnia 28.03.2024 r., w następującym zakresie:

1. Punkt I.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

1. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji *	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
Instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk w m. Ostrówki, gmina Budzyń	ust. 6 pkt 8 lit. a	106 920 szt. (427,68 DJP – Dużych Jednostek Przeliczeniowych)	BroMargo Farms prosta spółka akcyjna Margońska Wieś 42A 64-830 Margonin NIP: 6070082130 REGON: 362517040

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

1.1. Opis instalacji

- a. Instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja do chowu drobiu (kury typu mięsnego na jaja wylęgowe) zlokalizowana w m. Ostrówki na działkach o nr ewid. 45/12, 45/13 i 45/13 obręb Ostrówki, gmina Budzyń o maksymalnej obsadzie 106 920 stanowisk, tj. 427,68 DJP. Chów odbywa się w 6 budynkach inwentarskich:
- Kurnik nr 1 – o maksymalnej obsadzie 14 850 stanowisk (powierzchnia chowu – 1 650 m²).
 - Kurnik nr 2 – o maksymalnej obsadzie 14 850 stanowisk (powierzchnia chowu – 1 650 m²).
 - Kurnik nr 3 – o maksymalnej obsadzie 14 850 stanowisk (powierzchnia chowu – 1 650 m²).
 - Kurnik nr 4 – o maksymalnej obsadzie 14 850 stanowisk (powierzchnia chowu – 1 650 m²).
 - Kurnik nr 5 – o maksymalnej obsadzie 23 760 stanowisk, (powierzchnia chowu – 2 640 m²).
 - Kurnik nr 6 – o maksymalnej obsadzie 23 760 stanowisk, (powierzchnia chowu – 2 640 m²).
- b. Pomieszczenia inwentarskie wyposażone są w:
- Sztuczne oświetlenie,
 - System ogrzewania,
 - System dozowania wody i paszy,
 - System zbierania jaj,
 - System wentylacji mechanicznej.
- c. Na terenie fermy oprócz budynków inwentarskich znajduje się:
- 9 silosów paszowych (6 szt. o ładowności 24 Mg, 1 szt. o ładowności 12 Mg oraz 2 szt. o ładowności 10 Mg),
 - agregat prądotwórczy o mocy 159 kW,
 - konfiskator na sztuki padłe.

1.2. Charakterystyka technologii

- a. Głównym celem działalności związanej z eksploatacją przedmiotowej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego jest chów drobiu – kur typu mięsnego na jaja wylęgowe w cyklu jednorocznym (stado rodzicielskie). Cykl produkcyjny zaczyna się wstawieniem 19 tygodniowych kur do budynków inwentarskich, gdzie odbywa się chów do 64 tygodnia życia kur. Po każdym cyklu następuje przerwa, w trakcie której następuje mycie oraz dezynfekcja budynków.
- b. Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza za pośrednictwem wentylatorów mechanicznych, zapewniających odpowiednią temperaturę i warunki mikroklimatyczne wewnątrz kurników. Ogółem, na terenie fermy zainstalowanych jest 70 szt. wentylatorów mechanicznych:
- W kurniku od nr 1 do nr 4 zainstalowano po 10 wentylatorów mechanicznych w tym: 6 wentylatorów dachowych o wydajności 11 000 m³/h każdy oraz 4 wentylatory ściennie o wydajności 40 000 m³/h każdy.
 - W kurniku nr 5 i kurniku nr 6 zainstalowano po 15 wentylatorów mechanicznych w tym: 9 wentylatorów dachowych o wydajności 16 000 m³/h każdy oraz 6 wentylatorów ściennych szczytowych o wydajności 40 000 m³/h każdy.
- c. Pasza zadawana jest automatycznie z 9 szt. silosów paszowych stanowiących integralną część instalacji. Drób jest karmiony paszami, dostosowanymi do grupy wiekowej stada.

- d. Kurnik ogrzewane są za pomocą 16 szt. nagrzewnic zasilanych gazem propan:
- Kurnik nr 1 do nr 4 - 2 szt. nagrzewnic o mocy 100 kW każda,
 - Kurnik nr 5 do nr 6 - 4 szt. nagrzewnic o mocy 95 kW każda.
- Emisja gazów i pyłów powstających w trakcie spalania gazu propan odbywa się poprzez oddzielne odciągi spalin zakończone emitarami.
- e. Kurniki wyposażone są w zautomatyzowany system pojenia.
- f. Instalacja zaopatrywana jest w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych oraz z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie umowy.
- g. W wyniku funkcjonowania instalacji powstają ścieki przemysłowe. Budynki inwentarskie myte są wodą z dodatkiem środka myjącego za pomocą myjek ciśnieniowych. Ścieki przemysłowe z mycia budynków inwentarskich, odprowadzane są do 4 zbiorników bezodpływowych o pojemności 10 m³, z których wywożone są do oczyszczalni ścieków.
- h. W budynkach inwentarskich stosuje się energooszczędne oświetlenie elektryczne. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy 159 kW.
- i. Ilość powstających na terenie instalacji odchodów zwierzęcych wynosi 2 500,00 Mg/rok. Obornik nie jest magazynowany na terenie fermy. Bezpośrednio po zakończeniu każdego cyklu hodowlanego przekazywany jest podmiotom prowadzącym jego dalsze zagospodarowanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L t. 300, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), biomasa w postaci odchodów podlegająca przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – nie jest traktowana jako odpad. Prowadzący instalację nie wyklucza także możliwości przekazywania odchodów zwierzęcych jako odpad do kompostowni, co uwzględniono w punkcie I.5.3 ww. decyzji.
- j. Na terenie fermy powstaje ok. 50,00 Mg/rok zwłok zwierzęcych. Padłe zwierzęta magazynowane są w konfiskatorze zlokalizowanym na terenie fermy. Postępowanie ze zwłokami zwierząt odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy o odpadach, zwłoki zwierzęce, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z ww. rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 - nie są traktowane jako odpady.
- k. Wytwórcą odpadów weterynaryjnych jest lekarz weterynarii świadczący na podstawie stosownej umowy, usługi ochrony zdrowia drobiu.

2. Punkt I.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw.

Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw		Zużycie	Jednostka
Energia elektryczna		550	MWh/rok
Woda		10 950	m ³ /rok
Ściółka	Słoma/pellet ze słomy	25	Mg/rok
	Torf	20	Mg/rok
	Trociny	20	Mg/rok
Wapno		10	Mg/rok
Pasza		5 800	Mg/rok
Gaz propan		150	m ³ /rok

3. Punkt I.5.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

5.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust. 1 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

5.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- a. Źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji są procesy produkcyjne zachodzące w budynkach inwentarskich powodujące emisję amoniaku, siarkowodoru, tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5, związane z chowem drobiu, pracą nagrzewnic gazowych oraz załadunkiem silosów paszowych.
- b. Substancje powstające w wyniku chowu drobiu – stad rodzicielskich emitowane są do powietrza z kurników za pośrednictwem 70 szt. wentylatorów mechanicznych.
- c. Pasza zadawana jest do kurników z 9 silosów paszowych stanowiących integralną część instalacji, które są źródłem zorganizowanej emisji pyłów.
- d. Kurniki ogrzewane są za pomocą 16 szt. nagrzewnic zasilanych gazem propan. Emisja gazów i pyłów powstających w trakcie spalania gazu propan odbywa się poprzez oddzielne odciągi spalin zakończone emitorami.
- e. Emisja gazów i pyłów do powietrza odbywa się w 2 podokresach, związanych z różnymi wariantami pracy wentylatorów:
 - podokres 1 – pracują wszystkie wentylatory dachowe oraz nagrzewnice we wszystkich kurnikach, trwa 6 432 godzin w ciągu roku (nagrzewnice pracują 300 h),
 - podokres 2 – pracują wszystkie wentylatory dachowe i wentylatory szczytowe we wszystkich kurnikach, trwa 960 godzin w ciągu roku.

5.1.2. Źródła emisji i emitory, ich charakterystyka i warunki pracy

Oznaczenie emitora	Opis emitora	Rodzaj	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji
			Wysokość	Średnica	Wydajność wentylatora	Prędkość gazów odlotowych	Temperatura gazów odlotowych	
			[m]	[m]	[m³/h]	[m/s]	[K]	
Kurnik nr 1 do kurnik nr 4								
E1/1 – E1/6 E2/1 – E2/6 E3/1 – E3/6 E4/1 – E4/6	wentylator dachowy	pionowy zadaszony	7,0	0,63	11 000	0,0	293	7 392
E1/7 – E1/8 E2/7 – E2/8 E3/7 – E3/8 E4/7 – E4/8	wentylator w ścianie bocznej	poziomy	2,0	1,35 x 1,0	40 000	0,0	293	960
E1/9 – E1/10 E2/9 – E2/10 E3/9 – E3/10 E4/9 – E4/10	wentylator szczytowy	poziomy	2,0	1,35 x 1,0	40 000	0,0	293	960
E1/11 – E1/12 E2/11 – E2/12 E3/11 – E3/12 E4/11 – E4/12	nagrzewnica	pionowy zadaszony	3,4	0,15	-	0,0	273	300
Kurnik nr 5 do kurnik nr 6								
E5/1 – E5/9 E6/1 – E6/9	wentylator dachowy	pionowy zadaszony	8,0	0,63	16 000	0,0	293	7 392
E5/10 – E5/15 E6/10 – E6/15	wentylator szczytowy	boczny	1,5	1,4 x 1,4	40 000	0,0	293	960
E5/16 – E5/19 E6/16 – E6/19	nagrzewnica	pionowy zadaszony	4,6	0,15	-	0,0	449	300
Silosy paszowe 1 - 9								
S-1 – S-6	silos/rura odpowietrzająca*	wylot skierowany w dół	1,5	0,1	-	0,0	293	40
S-7	silos/rura odpowietrzająca*	wylot skierowany w dół	1,5	0,1	-	0,0	293	40
S-8 – S-9	silos/rura odpowietrzająca*	wylot skierowany w dół	1,5	0,1	-	0,0	293	40

* zastosowanie filtrów workowych na rurach odpowietrzających

5.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

a. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z każdego budynku inwentarskiego dla kur (stado rodzicielskie)

Źródło emisji (numer budynku)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji [kg/stanowisko/rok]
Utrzymywanie drobiu (Kurnik od nr 1 do nr 6)	Amoniak	0,111
	Siarkowodór	0,001
	Pył: ¹⁾	0,030
	w tym pył zawieszony PM10	0,0135
	w tym pył zawieszony PM2,5	0,003

¹⁾ pył – jako pył ogółem.

b. Rodzaje i ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora):

Źródło emisji	Numer emitora (miejsce wprowadzania gazów i pyłów do powietrza)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]	
			podokres 1 ³⁾	podokres 2 ⁴⁾
Kurnik nr 1 do Kurnik nr 4				
Utrzymywanie drobiu	E1/1 – E1/6	Amoniak	0,037	0,00814
	E2/1 – E2/6	Siarkowodór	0,00034	0,000075
	E3/1 – E3/6	Pył ²⁾ w tym:	0,01	0,0022
	E4/1 – E4/6	Pył zawieszony PM10	0,00453	0,001
	E1/7 – E1/8	Amoniak	-	0,043
	E2/7 – E2/8	Siarkowodór	-	0,0004
	E3/7 – E3/8	Pył ²⁾ w tym:	-	0,019
	E4/7 – E4/8	Pył zawieszony PM10	-	0,0053
	E1/9 – E1/10	Amoniak	-	0,043
	E2/9 – E2/10	Siarkowodór	-	0,0004
	E3/9 – E3/10	Pył ²⁾ w tym:	-	0,019
	E4/9 – E4/10	Pył zawieszony PM10	-	0,0053
Praca nagrzewnic	E1/11 – E1/12	Pył ²⁾ w tym:	0,0002	-
	E2/11 – E2/12	Pył zawieszony PM10	0,0002	-
	E3/11 – E3/12	Tlenek węgla	0,0160	-
	E4/11 – E4/12	Tlenek azotu jako NO ₂	0,0240	-
		Dwutlenek siarki	0,0004	-
Kurnik nr 5 i Kurnik nr 6				
Utrzymywanie drobiu	E5/1 – E5/9	Amoniak	0,0396	0,0127
	E6/1 – E6/9	Siarkowodór	0,00036	0,00115
		Pył ²⁾ w tym:	0,0108	0,0035
		Pył zawieszony PM10	0,0048	0,00154
	E5/10 – E5/15	Amoniak	-	0,0404
	E6/10 – E6/15	Siarkowodór	-	0,00049
		Pył ²⁾ w tym:	-	0,011
		Pył zawieszony PM10	-	0,0049
Praca nagrzewnic	E5/16 – E5/19	Pył ²⁾ w tym:	0,00018	-
	E6/16 – E6/19	Pył zawieszony PM10	0,00018	-
		Tlenek węgla	0,0144	-
		Tlenek azotu jako NO ₂	0,0216	-
		Dwutlenek siarki	0,00036	-
Silozy paszowe				
Napełnianie silośw paszowych	S-1 – S6	Pył ²⁾ w tym:	0,12	
		Pył zawieszony PM10	0,12	
	S-7	Pył ²⁾ w tym:	0,06	
		Pył zawieszony PM10	0,06	
	S-8 – S-9	Pył ²⁾ w tym:	0,05	
		Pył zawieszony PM10	0,05	

¹⁾ emisja substancji przypadająca na jeden emitator.

²⁾ pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

³⁾ podokres 1 – pracują wszystkie wentylatory dachowe oraz nagrzewnice we wszystkich kurnikach, trwa 6432 godzin w ciągu roku (nagrzewnice pracują 300 h).

⁴⁾ podokres 2 – pracują wszystkie wentylatory dachowe i wentylatory szczytowe we wszystkich kurnikach, trwa 960 godzin w ciągu roku.

5.1.4. Dopuszczalne wielkości emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
Amoniak	11,635
Siarkowodór	0,1275
Pył: ¹⁾	3,34
w tym pył zawieszony PM10	1,51
w tym pył zawieszony PM2,5	0,337
Tlenek węgla	0,066
Tlenki azoty jako NO ₂	0,099
Dwutlenek siarki	0,001649

¹⁾ Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

5.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitorów

Na emitorach nagrzewnic E1/12 i E5/19 zostaną zainstalowane reprezentatywne punkty pomiarowe zgodnie z normą PN-Z-04030-7:1994 dotyczącą przekrojów i punktów pomiarowych **w terminie do 1.01.2027 r.**

Ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych, na wentylatorach wyciągowych kurników, nie ma możliwości zlokalizowania punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

4. Punkt I.5.2.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie.

5.2.1. Zaopatrzenie w wodę

a. Woda wykorzystywana na potrzeby instalacji (pojenie inwentarza, cele porządkowe oraz cele pozostałe związane z funkcjonowaniem instalacji) pochodzi z własnego ujęcia wód podziemnych oraz z zewnętrznej sieci wodociągowej od dostawcy zewnętrznego na podstawie zawartej umowy.

b. Ilość wykorzystywanej wody:

$Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 10\,950,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

Zaopatrzenie w wodę na cele:	Ilość wykorzystywanej wody $Q_{\text{dopuszczalna roczna}} [\text{m}^3/\text{rok}]$
Technologiczne – pojenie zwierząt	9 000,0
Technologiczne – mycie budynków	1 500,0
Cele pozostałe związane z funkcjonowaniem instalacji	450,0
RAZEM	10 950,0

5. Punkt I.5.2.4. ww. decyzji otrzymuje brzmienie.

5.2.4. Odprowadzanie ścieków

a. W wyniku funkcjonowania instalacji powstają ścieki przemysłowe. Budynki inwentarskie myte są wodą z dodatkiem środka myjącego za pomocą myjek ciśnieniowych. Ścieki przemysłowe z mycia budynków inwentarskich, odprowadzane są do 4 zbiorników bezodpływowych o pojemności 10 m³, z których wywożone są do oczyszczalni ścieków.

b. Ilość ścieków:

$$Q_{\text{roczne}} = 1\,200,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

c. Stan i skład ścieków przemysłowych:

Lp.	Parametr	Jednostka	Zawartość
1.	Odczyn	pH	6,5 – 9,6
2.	Azot amonowy	mg/dm ³	200
3.	BZT ₅	mg/dm ³	2000
4.	ChZT	mg/dm ³	2500
5.	Fosfor ogólny	mg/dm ³	40
6.	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	500

6. Punkt I.5.3.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie.

5.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy w 16 02 09 do 16 02 12	0,5	Odpady stanowią zużyte, zdemontowane źródła światła (światłówki). Skład: polikrystaliczny tlenek glinu (jarznik), niob i wolfram, związki rtęci, sodu, gaz szlachetny zapłonowy, szkło. Odpady posiadają właściwości ekotoksyczne.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	02 01 06	Odchody zwierzęce	2 500,00	Odpady stanowią pomiot kurzy zmieszany ze ściółką (obornik). Skład: azot, tlenki fosforu, potasu, wapnia oraz wody. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych.

7. Punkt I.5.4.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie.

5.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy

L.p.	Źródło hałasu	Czas pracy źródeł [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
Kurnik nr 1			
1.	Wentylatory dachowe o wydajności 11 000 m³/h – 6 szt.	16	8
2.	Wentylatory szczytowe o wydajności 40 000 m³/h – 4 szt.	16	8
Kurnik nr 2			
3.	Wentylatory dachowe o wydajności 11 000 m³/h – 6 szt.	16	8
4.	Wentylatory szczytowe o wydajności 40 000 m³/h – 4 szt.	16	8
Kurnik nr 3			
5.	Wentylatory dachowe o wydajności 11 000 m³/h – 6 szt.	16	8
6.	Wentylatory szczytowe o wydajności 40 000 m³/h – 4 szt.	16	8
Kurnik nr 4			
7.	Wentylatory dachowe o wydajności 11 000 m³/h – 6 szt.	16	8
8.	Wentylatory szczytowe o wydajności 40 000 m³/h – 4 szt.	16	8
Kurnik nr 5			
9.	Wentylatory dachowe o wydajności 16 000 m³/h – 9 szt.	16	8
10.	Wentylatory szczytowe o wydajności 40 000 m³/h – 6 szt.	16	8
Kurnik nr 6			
11.	Wentylatory dachowe o wydajności 16 000 m³/h – 9 szt.	16	8
12.	Wentylatory szczytowe o wydajności 40 000 m³/h – 6 szt.	16	8

II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:

DSR-II-1.7222.105.2013 z dnia 26.08.2014 r., udzielającej przedsiębiorstwu Bromargo Sp. z o. o., z siedzibą w Margońskiej Wsi 42A, 64-830 Margonin, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 szt., położonej w m. Ostrówki, gm. Budzyń, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.164.2014 z dnia 11.12.2014 r., znak: DSR-II-2.7222.9.2016 z dnia 5.04.2016 r. przenoszącą prawa i obowiązki wynikające z ww. pozwolenia na Grupę Sp. z o.o. Bromargo Fermy Sp. komandytowa, z siedzibą w Margońskiej Wsi 42A, 64-830 Margonin znak: DSK-III.7222.34.2022 z dnia 8.09.2022 r. (w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację) oraz znak: DSK-III.7222.167.2021 z dnia 28.03.2024 r., pozostają bez zmian.

III. Decyzja niniejsza jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.105.2013 z dnia 26.08.2014 r., udzielającą przedsiębiorstwu Bromargo Sp. z o. o., z siedzibą w Margońskiej Wsi 42A, 64-830 Margonin, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 szt., położonej w m. Ostrówki, gm. Budzyń, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.164.2014 z dnia 11.12.2014 r., znak: DSR-II-2.7222.9.2016 z dnia 5.04.2016 r. przenoszącą prawa i obowiązki wynikające z ww. pozwolenia na Grupę Sp. z o.o. Bromargo Fermy Sp. komandytowa, z siedzibą w Margońskiej Wsi 42A, 64-830 Margonin, znak: DSK-III.7222.34.2022 z dnia 8.09.2022 r. (w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację) oraz znak: DSK-III.7222.167.2021 z dnia 28.03.2024 r.

UZASADNIENIE

W dniu 22.04.2025 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek BroMargo Farms prosta spółka akcyjna, z siedzibą w Margońskiej Wsi 42A, 64-830 Margonin reprezentowanej przez pełnomocnika – Adama Dymka o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.105.2013 z dnia 26.08.2014 r., udzielającej przedsiębiorstwu Bromargo Sp. z o. o., z siedzibą w Margońskiej Wsi 42A, 64-830 Margonin, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 szt., położonej w m. Ostrówki, gm. Budzyń, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.164.2014 z dnia 11.12.2014 r., znak: DSR-II-2.7222.9.2016 z dnia 5.04.2016 r. przenoszącą prawa i obowiązki wynikające z ww. pozwolenia na Grupę Sp. z o.o. Bromargo Fermy Sp. komandytowa, z siedzibą w Margońskiej Wsi 42A, 64-830 Margonin znak: DSK-III.7222.34.2022 z dnia 8.09.2022 r. (w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację) oraz znak: DSK-III.7222.167.2021 z dnia 28.03.2024 r.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w rozpatrywanej sprawie wynika z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Do wniosku o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.105.2013 z dnia 26.08.2014 r. ze zm., Wnioskodawca załączył kopię decyzji Wójta Gminy Budzyń znak: GKM.6220.1.2017 z dnia 29.01.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu zlokalizowanej w miejscowości Ostrówki, gmina Budzyń, na działce o nr ewid. 45/12.

Zmiana decyzji wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym została pobrana opłata rejestracyjna. Zgodnie art. 218 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Ponadto, poinformowano o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych podstawowych informacji o wniosku.

W dniu 19.09.2025 r. do tutejszego Organu wpłynęło pismo mieszkańców gminy Budzyń, przekazujące „sprzeciw” wobec wniosku dotyczącego zmiany decyzji. W ww. piśmie mieszkańcy wyrazili sprzeciw wobec rozbudowy fermy, ze względu na negatywny wpływ na przyrodę i gatunki chronione. Ponadto, poruszyli problem ochrony zasobów wodnych i bezpieczeństwa mieszkańców, pogorszenia jakości życia, braku akceptacji społecznej i naruszenie interesu publicznego oraz niezgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zakres niektórych uwag obejmował problematykę wykraczającą poza przedmiot złożonego wniosku o zmianę decyzji. Natomiast wszystkie uwagi objęte zakresem wniosku zostały przeanalizowane, a dokumentacja została pod tym kątem zweryfikowana.

W toku postępowania Prowadzący instalację zapewnił że cyt. „(...) planowany pobór wody przez fermę – przy jego równomiernym charakterze oraz stosunkowo niskim zapotrzebowaniu jednostkowym – nie będzie powodował spadku ciśnienia w sieci wodociągowej ani uciążliwości dla mieszkańców pobliskich domostw”.

Prowadzący instalację przedstawił kopie umowy na zaopatrzenie w wodę oraz zapewnienie przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie dostawy wody na cele technologiczne oraz bytowe poprzez istniejącą sieć wodociagową do fermy Drobiu w m. Ostrówki.

Wnioskodawca przedstawił stosowane na fermie techniki zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.

W toku analizy dokumentacji ustalono, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Ponadto, we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawiono analizę rozprzestrzeniania hałasu z terenu instalacji oraz oddziaływanie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej.

Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem o zmianę pozwolenia dowód uiszczenia stosownej opłaty rejestracyjnej i skarbowej.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków formalnych wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz trzykrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Braki formalne zostały usunięte, a wyjaśnienia merytoryczne zostały złożone w żądanym zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSK-III.7222.27.2025 z dnia 4.09.2025 r., na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz o możliwości zgłoszenia uwag i wniosków. Pismem znak: DSK-III.7222.27.2025 z dnia 21.10.2025 r. zawiadomiono również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które posiada status strony z uwagi na art. 185 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska. Strony nie skorzystały z przysługujących im uprawnień.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomieniem znak: DSK-III.7222.27.2025 z dnia 23.02.2026 r. zawiadomiono Strony o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strony nie skorzystały z przysługującego im uprawnienia.

W związku z rozbudową fermy o 2 nowe budynki inwentarskie zmieniono zapisy dotyczące parametrów instalacji, opisu instalacji, charakterystyki stosowanej technologii i urządzeń, rodzajów i ilości wykorzystywanej energii, materiałów surowców i paliw. Zależnie od powyższego, zmieniono również warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii.

W zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, w związku z rozbudową fermy i związanym z tym zwiększeniem liczby wentylatorów jak również zmianą wielkości emisji substancji do powietrza – w niniejszej decyzji zaktualizowano zapisy pkt I.5.1. pozwolenia zintegrowanego. Wobec powyższego ponownie określono charakterystykę źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z każdego budynku dla każdego stanowiska (kury typu mięsnego na jaja wylęgowe) – źródła emisji, dla każdego miejsca emisji (emitora), dopuszczalną wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym. Ponadto, zaktualizowano zapisy pozwolenia w zakresie sytuowania stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitatorów. We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie fermy na stan jakości powietrza po jej rozbudowie, ze wszystkich źródeł i miejsc emisji zlokalizowanych na terenie instalacji ze szczególnym uwzględnieniem emisji amoniaku, siarkowodoru oraz pyłu (w tym pyłu zawieszonego PM₁₀ i pyłu zawieszonego PM_{2,5}), Potrzeby energetyczne instalacji - w sytuacji przerw dostaw prądu zapewnia eksploatacja agregatu prądotwórczego o mocy 159 kW, który stanowi odrębną instalację, dlatego nie został objęty ww. pozwoleniem.

Na terenie fermy zlokalizowanych jest 9 szt. silosów paszowych: 6 szt. o ładowności 24 Mg, 1 szt. o ładowności 12 Mg oraz 2 szt. o ładowności 10 Mg, stanowiących integralną część instalacji, które są źródłem zorganizowanej emisji pyłów. W trakcie załadunku silosów paszowych, na rury odpowietrzające zakładane są filtry workowe ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Kurniki od nr 1 do nr 4 ogrzewane są za pomocą 2 nagrzewnic o mocy 100 kW każda zasilanych gazem propan. Kurnik nr 5 i kurnik nr 6 ogrzewany jest za pomocą 4 nagrzewnic o mocy 95 kW każda zasilanych gazem propan. Emisja gazów i pyłów powstających w trakcie spalania gazu propan odbywa się poprzez oddzielne odciągi spalin zakończone emitorami.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Ponadto, zgodnie z treścią złożonego wniosku, nie są przekraczane graniczne wielkości emisji amoniaku określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza, określone w przepisach prawa.

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzących instalację we wniosku o zmianę pozwolenia, przedłożonych uzupełnieniach oraz zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.

Prowadzący instalację przedłożył ekspertyzę techniczną sporządzoną przez LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., w której stwierdzono, że na emitorach nagrzewnic gazowych istnieje możliwość wyznaczenia przekrojów pomiarowych i zainstalowania króćców pomiarowych. Z uwagi na to, że nagrzewnice zainstalowane w istniejących budynkach posiadają jednakowe parametry techniczne, a w nowych budynkach inwentarskich zastosowano nagrzewnice o identycznych parametrach, Prowadzący instalację zawnioskował o zainstalowanie reprezentatywnych punktów pomiarowych na emitorach E1/12 i E5/19 zgodnie z normą PN-Z-04030-7:1994 dotyczącą przekrojów i punktów pomiarowych w terminie do 1.01.2027 r. (z uwagi na trwający cykl produkcyjny oraz planowaną przerwę przypadającą na końcówkę bieżącego roku).

Zgodnie z przedłożoną ekspertyzą, ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych, na wentylatorach wyciągowych kurników nie ma możliwości zlokalizowania punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej związana jest ze zmianą sposobu zaopatrywania fermy w wodę, a także zwiększeniem ilości zużywanej wody oraz powstających ścieków przemysłowych. Przedmiotowa ferma zaopatrywana jest w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych oraz z wodociągu gminnego na podstawie zawartej umowy. Woda zużywana jest na cele technologiczne (pojenie inwentarza, cele porządkowe oraz cele pozostałe związane z funkcjonowaniem instalacji).

W związku z funkcjonowaniem instalacji po zakończonym cyklu produkcyjnym powstają ścieki przemysłowe z mycia kurników. Ścieki są odprowadzane do 4 zbiorników bezodpływowych o pojemności 10 m³, z których wywożone są do oczyszczalni ścieków na podstawie odrębnego pozwolenia wodnoprawnego.

W zakresie gospodarki odpadami zmiana związana jest ze zwiększeniem ilości wytwarzanych odpadów oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (odchody zwierzęce i zwłoki zwierzęce) w związku ze zwiększeniem obsady fermy. Zmieniono punkty I.1.2. lit. i i lit. j pozwolenia zintegrowanego, w których określono ilości wytwarzanych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz tabelę w pkt I.5.3.1. pozwolenia, odnoszącą się do rodzajów oraz ilości wytwarzanych odpadów.

W związku z tym, iż odpady wytwarzane są w ilości, dla której nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, Prowadzący instalację nie był zobligowany do przedłożenia operatu przeciwpożarowego oraz postanowienia właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Nie było również wymagane przeprowadzenie kontroli instalacji na podstawie przepisu art. 183c ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Nie określono w związku z tym warunków przeciwpożarowych.

Wytwarzanie pozostałych odpadów nie wymaga uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, jednakże ich wytwórca jest obowiązany postępować z nimi zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, planami gospodarki odpadami oraz zasadami gospodarki odpadami, a także prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji hałasu do środowiska związana jest z rozbudową instalacji. Przedmiotowe budynki wyposażone są w system wentylacji składający się z wentylatorów dachowych oraz wentylatorów w ścianach szczytowych i bocznych.

We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawiono analizę rozprzestrzeniania hałasu z terenu instalacji oraz oddziaływanie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej (tereny zabudowy zagrodowej zlokalizowane w kierunku południowym, południowo-wschodnim, wschodnim oraz północno-wschodnim oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane w kierunku północno-wschodnim oraz zachodnim), dla których w pozwoleniu zintegrowanym określono dopuszczalne poziomy hałasu.

Przedłożona analiza wykazała, że zmiany wprowadzone w przedmiotowej instalacji do chowu drobiu nie powodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na ww. terenach.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za przedmiotową zmianą pozwolenia zintegrowanego przemawia słuszny interes Prowadzących instalację i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 253 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.). Opłatę wniesiono na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Adam Dymek – pełnomocnik
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (e-doręczenia)
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
3. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – (wersja elektroniczna PDF)
4. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (e-Doręczenia)
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań