



DSK-III.7030.1.18.2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kuślin

POSTANAWIAM

zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów o obsadzie powyżej 210 DJP na terenie działek o nr ewid.: 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/8, 49/9 w obrębie Chraplewo, gm. Kuślin.

UZASADNIENIE

Pismem znak: IDGO.6220.1.2025 z dnia 17.03.2025 r. (wpływ w dniu 20.03.2025 r.) Wójt Gminy Kuślin wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów o obsadzie powyżej 210 DJP na terenie działek o nr ewid.: 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/8, 49/9 w obrębie Chraplewo, gm. Kuślin. Do pisma została załączona kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zapis w formie elektronicznej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami na informatycznym nośniku danych (płyta CD). Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest Jacek Górczak prowadzący działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jacek Górczak z siedzibą przy ul. Poznańskiej 121 w Chomęcach, 62-052 Komorniki, reprezentowany przez pełnomocnika – Martę Magdziarek.

Planowana inwestycja klasyfikowana jest jako przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).



Ze względu na zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), jego eksploatacja będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego.

Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tegoż pozwolenia.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentacja została uzupełniona w żądanym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 6 budynków inwentarskich o pow. 2 940 m² każdy, z niezbędną infrastrukturą techniczną, w których prowadzony będzie chów brojlerów kurzych w systemie ściółkowym. Cykl chowu będzie trwać maksymalnie 6 tygodni. Przewiduje się przeprowadzenie maksymalnie 7,5 cykli produkcyjnych. Planowana obsada w każdym z kurników wynosić będzie 59 700 szt. jednodniowych kurcząt, a maksymalna dopuszczalna obsada wynosić będzie 59 004 szt. brojlerów (236 DJP).

Planowane budynki inwentarskie wyposażone będą w wentylację mechaniczną, instalację elektryczną, automatyczny system pojenia oraz zadawania paszy. W każdym budynku inwentarskim zainstalowanych będzie po 20 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 22 000 m³/h każdy oraz po 10 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 53 000 m³/h każdy. Kurniki ogrzewane będą za pomocą nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW zainstalowanych w ilości po 8 szt. w każdym budynku. Ponadto, na terenie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane będą: budynek socjalno – gospodarczy, budynek gospodarczo - magazynowy, 18 szt. silosów paszowych o ładowności 25 m³ każdy, 6 szt. bezodpływowych zbiorników na ścieki przemysłowe z mycia kurników o łącznej pojemności 60 m³, 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno- bytowe o pojemności 10 m³, 15 szt. naziemnych zbiorników na gaz płynny o poj. do 6 400 dm³ każdy, kontenerowy agregat prądotwórczy o mocy 400 kW, konfiskator kontenerowy na ptaki padłe, ujęcie wody oraz zbiornik retencyjny na wody opadowe o powierzchni około 2565 m².

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawarto dane oraz obliczenia wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza m. in. z systemów wentylacyjnych budynków inwentarskich, którymi odprowadzane będą gazy i pyły pochodzące z chowu brojlerów, a także ze spalania gazu w nagrzewnicach (wyposażonych we własne emitery) oraz ze spalania paliwa w agregacie prądotwórczym.

Zgodnie z przedstawionymi w raporcie informacjami silosy paszowe nie będą stanowiły źródła zorganizowanej emisji substancji do powietrza, z uwagi na zastosowanie odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych (filtr workowy).

Źródłami emisji niezorganizowanej będzie emisja z silników spalinowych pojazdów osobowych i ciężarowych.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu takich substancji jak: amoniak, siarkowodór, pył (w tym pył zawieszony PM₁₀ i pył zawieszony PM_{2,5}), dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, benzo(a)piren, wynika, iż ich emisje nie będą powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Nie będą również przekraczane graniczne wielkości emisji amoniaku określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. t 43, str. 231).

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozwiązania ograniczające oddziaływanie na stan jakości powietrza: zapobieganie zawilgoceniu ściółki przez stosowanie automatycznych systemów pojenia, system wentylacji zaprojektowany w sposób ograniczający ruch powietrza bezpośrednio nad ściółką, automatyczny system kontrolowania temperatury w kurnikach, usuwanie obornika z terenu fermy bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego, transport obornika na szczelnych, przykrytych plandekami przyczepach.

Z uwagi na brak unormowań prawnych (dopuszczalnych norm) w zakresie wielkości emisji substancji złowonnych do środowiska, tutejszy Organ, nie ma możliwości ograniczenia wielkości emisji złowonnych, na etapie projektowania instalacji, jak również egzekwowania prawa w zwalczaniu ewentualnych przekroczeń poziomów substancji zapachowych w powietrzu. W związku z czym, w przypadku, w którym obiekty wrażliwe (w trakcie funkcjonowania instalacji objętej niniejszym postanowieniem) odczują dokuczliwość zapachu, Prowadzący instalację zobligowany jest do opracowania, wdrożenia i regularnego podawania przeglądowi planu zarządzania zapachami, jako części systemu zarządzania środowiskowego (BAT 12). W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej na fermie wprowadzono rozwiązania ograniczające emisję substancji odorowych poprzez: zapobieganie zawilgoceniu ściółki przez stosowanie automatycznych systemów pojenia, zaprojektowanie systemu wentylacji w sposób ograniczający ruch powietrza bezpośrednio

nad ściółką, stosowanie automatycznego systemu kontrolowania temperatury w kurnikach, usuwanie obornika z budynków inwentarskich bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego (BAT 13).

Przedmiotowa instalacja będzie zaopatrywana w wodę z własnego ujęcia lub z gminnej sieci wodociągowej. Inwestor zakłada wykorzystywanie wody głównie z ujęcia, alternatywnie z gminnej sieci wodociągowej. Pismem z dnia 15.04.2025 r. Inwestor otrzymał od Zakładu Obsługi Komunalnej zapewnienie dostawy wody z istniejącej sieci wodociągowej w ilości 26 000 m³/rok. Zgodnie z zapisami raportu dla planowanego ujęcia wody nie została dotychczas przygotowana dokumentacja hydrogeologiczna, w związku z czym Tutejszy Organ zwraca uwagę, iż wykonanie przedmiotowego ujęcia musi zostać poprzedzone sporządzeniem projektu robót geologicznych, zatwierdzonego przez właściwy organ administracji geologicznej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 69). Woda zużywana będzie na cele związane z funkcjonowaniem instalacji (pojenie zwierząt, mycie pomieszczeń inwentarskich, chłodzenie pomieszczeń inwentarskich) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej instalacji będą powstawać ścieki przemysłowe. Po zakończonym cyklu chowu budynki czyszczone będą na mokro przy użyciu myjki wysokociśnieniowej bez stosowania detergentów. Ścieki będą zbierane systemem kanalizacyjnym do zbiorników bezodpływowych, z których wywożone będą do lokalnych oczyszczalni ścieków, lub wykorzystywane będą do rolniczego wykorzystania przez podmioty zewnętrzne lub przekazywane do biogazowni.

Pobierana woda z planowanego ujęcia wymagać będzie uzdatnienia, w związku z czym powstawać będą wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody. Wody popłuczne odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, skąd wywożone będą do oczyszczalni ścieków bądź wykorzystywane będą po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego do podlewania terenów zielonych.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni terenów utwardzonych będą odprowadzane w sposób niezorganizowany na tereny zielone i niezabudowane, gdzie będą w sposób naturalny retencjonowane w gruncie, natomiast wody opadowe z powierzchni dachowych będą zbierane systemem rynien i kolektorów i odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego.

Inwestor przedstawił rozwiązania zapewniające ochronę środowiska wodnego i gruntowo-wodnego m. in. stosowanie poidel kropelkowych, czyszczenie kurników za pomocą myjki ciśnieniowej, bez stosowania detergentów, prowadzona będzie kontrola szczelności instalacji, wykryte awarie będą niezwłocznie usuwane, natychmiastowe usuwanie wycieków, usuwanie obornika z terenu fermy bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego, obornik ładowany będzie na szczelnych podjazdach, transport obornika na szczelnych, przykrytych plandekami przyczepach, odprowadzanie ścieków przemysłowych do szczelnych i zamkniętych zbiorników bezodpływowych, zastosowanie szczelnego konfiskatora do przechowywania sztuk padłych.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji instalacji, ich miejsce magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania. Ze względu na przysługujące kompetencje w niniejszym postanowieniu odniesiono się jedynie do odpadów wytwarzanych podczas eksploatacji instalacji do chowu drobiu. Z przedstawionych informacji wynika, że Prowadzący instalację nie będzie wytwórcą żadnego z podanych w Raporcie rodzajów odpadów. Wytwórcami odpadów będą podmioty zewnętrzne, zajmujące się obsługą Fermy. Prowadzący instalację nie będzie również wytwórcą odpadów weterynaryjnych. W związku z eksploatacją instalacji powstawać będą produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, tj. odchody zwierzęce (obornik) i padłe zwierzęta. Odchody zwierzęce nie będą magazynowane na terenie Fermy, natomiast padłe sztuki przechowywane będą w konfiskatorze kontenerowym (chłodni). Postępowanie oraz dalsze zagospodarowanie produktów ubocznych w postaci obornika oraz padłych zwierząt prowadzone będzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L t. 300, str. 1 ze zm.).

Planowane budynki wyposażone zostaną w system wentylacji mechanicznej składający się z wentylatorów dachowych oraz wentylatorów szczytowych, będących głównymi źródłami hałasu w trakcie normalnej eksploatacji instalacji. Pozostałe źródła hałasu stanowić będą przenośniki paszowe, ruch pojazdów osobowych, ruch pojazdów ciężarowych, praca agregatu prądotwórczego oraz agregatu chłodniczego, operacja rozładunku paszy i paliwa. W raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przedstawiono rozprzestrzenianie hałasu z planowanego przedsięwzięcia oraz określono akustyczne oddziaływanie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej.

Z przedstawionej we wniosku analizy wynika, iż działalność instalacji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczanych poziomów hałasu na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej. W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko instalacja zostanie wyposażona w wysokosprawną cichą wentylację sterowaną automatycznie oraz automatyczny system zadawania paszy, prowadzone będą konserwacje urządzeń, czynności generujące hałas nie będą wykonywane w nocy, zamykane będą drzwi w budynkach. Zaproponowane rozwiązania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem spełniają konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu z terenu inwestycji należy dbać o stan techniczny urządzeń.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie instalacją objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono analizę spełniania technik BAT określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego

chovu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L. z 2017 r. nr 43 str. 231 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie będzie zaliczane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strony mogą zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kuślin (e-Doręczenia)
2. Marta Magdziarek - pełnomocnik
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA
4. Aa

Data udostępnienia niniejszego postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 30.03.2026 r.