



DSK-III.7030.1.4.2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Stęszew

POSTANAWIAM

zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu – brojlerów, w związku z planowaną budową 3 budynków inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie działki o nr ewid. 3 obręb Zamysłowo, gmina Stęszew.

UZASADNIENIE

Pismem znak: OŚ.6220.38.2024 z dnia 3.01.2024 r. (wpływ w dniu 10.01.2025 r.) Burmistrz Gminy Stęszew wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Fermy drobiu – brojlerów, w związku z planowaną budową 3 budynków inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie działki o nr ewid. 3 obręb Zamysłowo, gmina Stęszew. Do pisma została załączona kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zapis w formie elektronicznej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami na informatycznym nośniku danych (płyta CD). Inwestorem ww. przedsięwzięcia są Henryk i Urszula oraz Adam Weychan prowadzący Gospodarstwo Rolno - Drobiarskie z siedzibą przy ul. Kościańskiej 21, 62-060 Stęszew, reprezentowani przez pełnomocnika – Martę Magdziarek.



Planowana inwestycja klasyfikowana jest jako przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Ze względu na zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), jego eksploatacja będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego.

Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tegoż pozwolenia.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano czterokrotnie Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentacja została uzupełniona w żądanym zakresie.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje się 5 budynków inwentarskich, w których prowadzony jest chów brojlerów kurzych. Na eksploatację ww. instalacji udzielono pozwolenia zintegrowanego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.141.2015 z dnia 10.05.2016 r. ze zm. Maksymalna możliwa obsada istniejącej instalacji wynosi 237 250 szt. (949 DJP), natomiast rzeczywista obsada wynosi łącznie 162 544 szt. brojlerów po 6 tygodniu chowu (650,17 DJP). Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu 3 kolejnych budynków inwentarskich o pow. 2 310 m² każdy, z niezbędną infrastrukturą techniczną, w których prowadzony będzie chów brojlerów kurzych w systemie ściółkowym. Cykl chowu będzie trwać maksymalnie 6 tygodni. Przewiduje się przeprowadzenie maksymalnie 7,5 cykli produkcyjnych. Planowana obsada w każdym z kurników wynosić będzie 46 800 szt. jednodniowych kurcząt, a maksymalna dopuszczalna obsada wynosić będzie 46 254 szt. brojlerów (185,16 DJP). Po zrealizowaniu inwestycji całkowita maksymalna dopuszczalna obsada instalacji wynosić będzie 301 306 szt. brojlerów (1 205,218 DJP).

Planowane budynki inwentarskie podobnie jak istniejące wyposażone będą w wentylację mechaniczną, instalację elektryczną, automatyczny system pojenia i zadawania paszy oraz ogrzewane będą za pomocą nagrzewnic olejowych. W ramach planowanego przedsięwzięcia

powstaną również: budynek socjalno – gospodarczy, silosy paszowe, bezodpływowe zbiorniki na wody z mycia budynków inwentarskich, zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno-bytowe, zbiorniki na olej opałowy, kontenerowy agregat prądotwórczy, kontenerowy konfiskator na ptaki padłe, ujęcie wody oraz zbiornik retencyjny na wody opadowe.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawarto dane oraz obliczenia wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza m. in. z systemów wentylacyjnych istniejących i planowanych budynków inwentarskich (o parametrach wskazanych w dokumentacji), którymi odprowadzane będą gazy i pyły pochodzące z chowu brojlerów, a także ze spalania oleju w nagrzewnicach (w 2 istniejących budynkach inwentarskich emisja z nagrzewnic odprowadzana jest przez ogólną wentylację dachową, natomiast w pozostałych istniejących i planowanych budynkach nagrzewnice posiadają własne emitery) oraz ze spalania paliwa w agregacie prądotwórczym.

Zgodnie z przedstawionymi w raporcie informacjami silosy paszowe planowanych budynków inwentarskich nie będą stanowiły źródła zorganizowanej emisji substancji do powietrza, z uwagi na zastosowanie odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych (filtr workowy). Źródłami emisji niezorganizowanej będzie emisja z silników spalinowych pojazdów osobowych i ciężarowych.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu takich substancji jak: amoniak, siarkowodór, pył (w tym pył zawieszony PM₁₀ i pył zawieszony PM_{2,5}), dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, benzo(a)piren, wynika, iż ich emisje nie będą powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Nie będą również przekraczane graniczne wielkości emisji amoniaku określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. nr 43, str. 231 ze zm.).

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozwiązania ograniczające oddziaływanie na stan jakości powietrza: zapobieganie zawilgoceniu ściółki przez stosowanie automatycznych niewyciekowych systemów pojenia, system wentylacji zaprojektowany w sposób ograniczający ruch powietrza bezpośrednio nad ściółką, zastosowanie automatycznego systemu kontrolowania temperatury w kurnikach, wykorzystanie na ściółkę słomy o dłuższych źdźbłach lub granulatu słomy, ręczne ścielenie ściółki, stosowanie pasz zawierających olej roślinny, usuwanie obornika z terenu fermy bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego, transport obornika na szczelnych, przykrytych plandekami przyczepach.

Z uwagi na brak unormowań prawnych (dopuszczalnych norm) w zakresie wielkości emisji substancji złowonnych do środowiska, tutejszy Organ, nie ma możliwości ograniczenia wielkości emisji złowonnych, jak również egzekwowania prawa w zwalczaniu ewentualnych przekroczeń poziomów substancji zapachowych w powietrzu. W związku z czym,

w przypadku, w którym obiekty wrażliwe (w trakcie funkcjonowania instalacji) odczują dokuczliwość zapachu, Prowadzący instalację zobligowany jest do opracowania, wdrożenia i regularnego podawania przeglądowi planu zarządzania zapachami, jako części systemu zarządzania środowiskowego (BAT 12). W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej na fermie wprowadzono rozwiązania ograniczające emisję substancji odorowych poprzez: zapobieganie zawilgoceniu ściółki przez stosowanie automatycznych systemów pojenia, zaprojektowanie systemu wentylacji w sposób ograniczający ruch powietrza bezpośrednio nad ściółką, stosowanie automatycznego systemu kontrolowania temperatury w kurnikach, usuwanie obornika z budynków inwentarskich bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego (BAT 13).

Istniejące budynki inwentarskie zaopatrywane są wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie umowy, natomiast planowana instalacja będzie zaopatrywana w wodę z własnego ujęcia. Zgodnie z zapisami raportu dla planowanego ujęcia wody nie została dotychczas przygotowana dokumentacja hydrogeologiczna, w związku z czym Tutejszy Organ zwraca uwagę, iż wykonanie przedmiotowego ujęcia musi zostać poprzedzone sporządzeniem projektu robót geologicznych, zatwierdzonego przez właściwy organ administracji geologicznej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 69).

Istniejące budynki inwentarskie czyszczone są metodą na sucho, w związku z czym nie powstają ścieki przemysłowe, natomiast planowane budynki po zakończonym cyklu chowu czyszczone będą na mokro przy użyciu myjki wysokociśnieniowej bez stosowania detergentów. Zanieczyszczone wody powstające w wyniku mycia kurników, bez dodatku detergentów, będą odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, a następnie będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierana woda z planowanego ujęcia wymagać będzie uzdatnienia, w związku z czym powstawać będą ścieki przemysłowe tj. wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody, które odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, skąd wywożone będą do oczyszczalni ścieków.

Inwestor przedstawił rozwiązania zapewniające ochronę środowiska wodnego i gruntowo-wodnego m. in. stosowanie poidel kropelkowych, czyszczenie kurników za pomocą myjki ciśnieniowej, bez stosowania detergentów, zastosowanie szczelnych posadzek w kurnikach, prowadzona będzie kontrola szczelności instalacji, wykryte awarie będą niezwłocznie usuwane, natychmiastowe usuwanie wycieków, usuwanie obornika z terenu fermy bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego, obornik ładowany będzie na szczelnych podjazdach, transport obornika na szczelnych, przykrytych plandekami przyczepach, odprowadzanie ścieków przemysłowych do szczelnych i zamkniętych zbiorników bezodpływowych, zastosowanie szczelnego konfiskatora do przechowywania sztuk padłych.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji instalacji, sposób i miejsce ich magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku leczenia oraz profilaktyki weterynaryjnej będzie lekarz weterynarii sprawujący nadzór nad fermą. Wytwórcą odpadów w postaci zużytych świetlówek lub innych części instalacji będzie podmiot świadczący usługę konserwacji instalacji. Wytwórcą opakowań

po środkach dezynfekcyjnych będzie podmiot świadczący usługę sprzątania i dezynfekcji kurników. Wytwórcą odpadów budowlanych będzie podmiot świadczący usługi remontowe. Z raportu wynika, że wytwórcą niektórych rodzajów odpadów w wyniku eksploatacji instalacji może być zarówno Inwestor bądź podmiot świadczący stosowne usługi na podstawie umowy. Odpady nie będą magazynowane na terenie fermy, z wyjątkiem odpadów z grupy 17. Odpady z grupy 17 magazynowane będą w miejscu prowadzenia prac, luzem w formie przemy, w kontenerze lub w worku w wyznaczonym do tego celu i oznakowanym miejscu. Miejsce magazynowania odpadów będzie dostosowane do masy powstających odpadów i częstotliwości ich odbioru. Odpady przekazywane będą do zbierania lub przetwarzania uprawnionym podmiotom lub do odzysku osobom fizycznym bądź jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami zgodnie z przepisami szczegółowymi. Z przedstawionych informacji wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Odpady należy magazynować w wyznaczonych oraz oznakowanych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, z zachowaniem przepisów BHP, wymagań ochrony środowiska oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej, a także z uwzględnieniem przepisów szczegółowych dotyczących warunków związanych z magazynowaniem odpadów.

Odpady należy magazynować w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować.

Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Wytwarzane odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.

Zwierzęta padłe będą magazynowane w szczelnym kontenerze wyposażonym w agregat chłodniczy (chłodni) posadowionym na utwardzonym podłożu (wylewka betonowa lub kostka betonowa). Padłe zwierzęta będą zagospodarowane zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L, nr 300, str. 1 ze zm.).

Powstający obornik nie będzie magazynowany na terenie fermy. Usuwany będzie z budynków bezpośrednio na środki transportu po zakończonym cyklu. Po załadunku będzie on wywożony z terenu fermy i wykorzystywany rolniczo jako nawóz, podmiotom prowadzącym produkcję podłoża do uprawy roślin/grzybów lub do biogazowni. Transport realizowany będzie pod przykryciem.

Obornik zagospodarowany będzie zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

W wyniku funkcjonowania instalacji powstawać może woda z mycia kurników stanowiąca mieszaninę wody, resztek słomy, pomiotu oraz paszy, która klasyfikowana będzie jako odpad o kodzie 02 01 01 – Osady z mycia i czyszczenia.

Planowane budynki wyposażone zostaną w system wentylacji mechanicznej składający się z wentylatorów dachowych oraz wentylatorów szczytowych, będących głównymi źródłami hałasu w trakcie normalnej eksploatacji całej instalacji (łącznie z istniejącymi budynkami inwentarskimi). Pozostałe źródła hałasu stanowić będą przenośniki paszowe, ruch pojazdów osobowych, ruch pojazdów ciężarowych, praca agregatu prądotwórczego oraz agregatu chłodniczego, operacja rozładunku paszy i paliwa.

W raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przedstawiono rozprzestrzenianie hałasu z funkcjonowania całej fermy oraz określono akustyczne oddziaływanie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej. Z przedstawionej we wniosku analizy wynika, iż działalność instalacji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczanych poziomów hałasu na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej. W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko instalacja zostanie wyposażona w wysokosprawną cichą wentylację sterowaną automatycznie oraz automatyczny system zadawania paszy, prowadzone będą konserwacje urządzeń, czynności generujące hałas nie będą wykonywane w nocy, zamykane będą drzwi w budynkach. Zaproponowane rozwiązania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem spełniają konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu z terenu inwestycji należy dbać o stan techniczny urządzeń. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie instalacją objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono analizę spełniania technik BAT określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie będzie zaliczane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strony mogą zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Stęszew (e-Doręczenia)
2. Marta Magdziarek - pełnomocnik
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA
4. Aa

Data udostępnienia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 17.07.2026 r.