



Poznań, dnia 16.07.2026 r.
za dowodem doręczenia
DSK-III.7222.69.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art.183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4 i ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 6 pkt 1, pkt 6 i pkt 8, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) – po rozpatrzeniu wniosku spółki Wysoka Grzęda Sp. z o.o., ul. Aleje Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa

ORZEKAM

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.55.2021 z dnia 6.05.2022 r., udzielającą przedsiębiorstwu Wysoka Grzęda Sp. z o.o., ul. Aleje Ujazdowskie 13, 00-566 Warszawa pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ekologicznego chowu drobiu – kur niosek na terenie Fermy Drobiu zlokalizowanej w gminie Wierzbinek, obręb Ruszkówek, w następujący sposób:

1. Punkt I.1 ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

I.1. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji *	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
Instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk	ust. 6 pkt 8 lit. a	72 000 stanowisk (288 – Dużych Jednostek Przeliczeniowych)	Wysoka Grzęda Sp. z o.o. ul. Aleje Ujazdowskie 13 00-567 Warszawa NIP: 7011065188 REGON: 520808633

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

1.1. Opis instalacji

- a. Instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja do ekologicznego chowu drobiu (kur niosek), zlokalizowana na działkach o nr 134/1, 233/1, 233/2, 234, 245, 246/1, 246/2 obręb Ruszków, 1/1 obręb Zaborowo oraz 29 obręb Wilcza Kłoda, gmina Wierzbinek, pow. koniński.
- b. Chów drobiu (kur niosek) odbywa się w 4 budynkach inwentarskich o maksymalnej dopuszczalnej obsadzie do 18 000 stanowisk każdy i powierzchni hodowlanej 3 015 m² każdy. Każdy kurnik został podzielony na 6 niezależnych sekcji przeznaczonych dla 3 000 szt. kur niosek. Kurniki są wyposażone w ogrody zimowe o powierzchni ok. 700 m² każdy oraz wybiegi o łącznej powierzchni co najmniej 7,2 ha dla każdego kurnika.
- c. Na terenie fermy oprócz budynków inwentarskich znajdują się:
 - 3 agregaty prądotwórcze o mocy 30 kW każdy,
 - 4 silosy paszowe o ładowności 20 Mg każdy, rozmieszczone po jednym przy każdym kurniku,
 - 4 zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowe zlokalizowane po jednym przy każdym budynku inwentarskim o pojemności 5 m³ każdy,
 - drogi wewnętrzne i place manewrowe.

1.2. Charakterystyka technologii

- a. Głównym celem działalności związanej z eksploatacją przedmiotowej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego jest ekologiczny chów drobiu – kur niosek w technologii ściółkowej. Zgodnie z przyjętą technologią do budynków inwentarskich trafiają kilkunastotygodniowe kury nioski, które są utrzymywane przez ok. 2 lata, po czym trafiają do ubojni. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego następuje czyszczenie i dezynfekcja oraz przeglądy techniczne obiektów, a także ewentualne naprawy, po czym następuje wstawienie nowej obsady.
- b. Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza za pośrednictwem wentylatorów mechanicznych, zapewniających odpowiednią temperaturę i warunki mikroklimatyczne wewnątrz kurników. Ogółem, na terenie fermy zainstalowanych jest 24 szt. wentylatorów mechanicznych - dachowych, w każdym kurniku zainstalowano po 6 wentylatorów o wydajności 24 000 m³/h każdy.
- c. Instalacja zaopatrywana jest w wodę z zewnętrznego systemu wodociągowego na podstawie umowy.
- d. Kurniki wyposażone są w zautomatyzowany system pojenia.
- e. Czyszczenie budynków inwentarskich po zakończonym cyklu produkcyjnym odbywa się tzw. metodą na sucho bez użycia wody. Po usunięciu pomiotu następuje czyszczenie na sucho urządzeń, podłóg i ścian, a następnie dezynfekcja obiektów na posadzce i ścianach poprzez zamgławianie bez generowania ścieków.
- f. Ferma jest wyposażona w cztery silosy paszowe o ładowności 20 Mg każdy połączone z automatycznym systemem zadawania paszy. Silosy stanowią integralną część instalacji.
- g. W budynkach inwentarskich stosuje się energooszczędne oświetlenie elektryczne.

- h. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowią trzy agregaty prądotwórcze, o mocy 30 kW każdy.
- i. Budynki inwentarskie wyposażone są w system ogrzewania zasilany energią elektryczną.
- j. W trakcie normalnej eksploatacji instalacji, powstają stłuczki jaj, tj. pęknięte jaja bez przerwania błony w ilości ok. 16,70 Mg/rok, które są magazynowane w workach/pojemnikach w szczelnym kontenerze – stacji kontenerowej, ustawionej w wyznaczonym miejscu na terenie fermy. Postępowanie ze stłuczками jaj odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów ubocznych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L z 2009 r. nr 300, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty przetworzone, objęte ww. rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni – nie są traktowane jako odpady.
- k. Na terenie fermy powstaje 1 008 Mg/rok odchodów zwierzęcych. Pomiot jest gromadzony na specjalnych taśmociągach umieszczonych pod gniazdami, z których regularnie (po podsuszeniu) jest usuwany z obiektów inwentarskich i przekazywany do rolniczego wykorzystywania, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, biomasa w postaci odchodów zwierzęcych, w zakresie regulowanym przepisami ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi nie jest traktowana jako odpad.
- l. Na terenie fermy powstają odpady pochodzące z diagnozowania, profilaktyki i leczenia zwierząt, których wytwórcą jest podmiot sprawujący nadzór weterynaryjny.

2. Punkt I.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców

Rodzaj energii, materiałów, surowców	Jednostka	Wielkość zużycia
Energia elektryczna	MWh/rok	240,00
Woda	m ³ /rok	36 901,50
Pasza	Mg/rok	7 786,70

Rodzaj energii, materiałów, surowców	Jednostka	Wielkość zużycia
Ściółka	m ³ /rok	4,00

3. Punkt I.6.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

6.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust. 1 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

6.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji są procesy produkcyjne zachodzące w budynkach inwentarskich, które powodują emisję amoniaku, siarkowodoru, oraz pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.
- Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza z kurników za pośrednictwem 24 szt. wentylatorów wyciągowych - dachowych.
- Pasza zadawana jest do kurników z 4 silosów paszowych, które są źródłem zorganizowanej emisji pyłów.

6.1.2. Miejsca emisji, ich charakterystyka i warunki pracy

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji				Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów odlotowych [K]	
Kurniki od nr 1 do nr 4							
1.	E1-1 do E1-6 E2-1 do E2-6 E3-1 do E3-6 E4-1 do E4-6	pionowy otwarty, wentylator dachowy	5,0	0,8	13,26	293	8 760
Silosy paszowe							
2.	S1, S2, S3, S4	Wyloty boczne silosów	8,9	0,5	0	293	73

6.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

- a. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z każdego budynku dla niosek.

Źródło emisji (numer budynku)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji
		[kg/stanowisko/rok]
Utrzymywanie drobiu (kurniki od nr 1 do nr 4)	Amoniak	0,13 ¹⁾
	Siarkowodór	0,0003
	Pył: ²⁾	0,351
	w tym pył zawieszony PM10	0,15
	w tym pył zawieszony PM2,5	0,019

¹⁾ Określone na podstawie granicznych wielkości emisji amoniaku (BAT-AEL) do powietrza z każdego budynku dla niosek, zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L. z 2017 r. Nr 43, str. 231).

²⁾ Pył – jako pył ogółem.

- b. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora).

Lp.	Źródła emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora	Emitowana substancja	Wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]
1.	utrzymanie ptaków kurniki od nr 1 do nr 4	E1-1 do E1-6 E2-1 do E2-6 E3-1 do E3-6 E4-1 do E4-6	Amoniak	0,0445
			Siarkowodór	0,0001
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,12 0,0578
2.	Załadunek silosów	S1, S2, S3, S4	Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0016 0,0016

¹⁾ Emisja substancji przypadająca na jeden emitor.

²⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.4. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
Amoniak	9,36
Siarkowodór	0,02102
Pył: ¹⁾ w tym pył zawieszony PM10	25,78 12,69

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
w tym pył zawieszony PM _{2,5}	1,903

¹⁾ Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitorów

Ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych, na wentylatorach wyciągowych kurników, nie ma możliwości zlokalizowania punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

4. Punkt I.6.2.1. lit. b ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

b. Ilość wykorzystywanej wody:

$Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 36\,901,5 \text{ m}^3/\text{rok}$

Zaopatrzenie w wodę na cele instalacji:	Ilość wykorzystywanej wody $Q_{\text{dopuszczalna roczna}} [\text{m}^3/\text{rok}]$
Technologiczne – pojenie zwierząt	36 792
Cele pozostałe	109,5
RAZEM	36 901,5

5. Punkt I.6.3.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

6.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09, 16 02 12	0,13	Odpady stanowią zużyte źródła światła. Podstawowy skład: szkło, luminofor, rtęć i argon oraz aluminium, z którego wykonany jest gwint. Właściwości: ekotoksyczne.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	02 01 10	Odpady metalowe	1,30	Odpady stanowią metale. Podstawowy skład: żelazo/stal, aluminium. Właściwości: dobrze przewodzą ciepło i elektryczność, wysoka temperatura topnienia, ciągliwe, kowalne, bezwonne.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadu
2.	02 01 82	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	30,00	Odpady stanowią zwierzęta padłe i ubite z konieczności. Podstawowy skład: tkanki zwierzęce zbudowane głównie z białek, tłuszczu, wody oraz innych związków chemicznych. Właściwości: odpad stały, nierozpuszczalny w wodzie, nie wykazujący właściwości niebezpiecznych.
3.	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	4,00	Odpady stanowią wylewki, czyli stłuczone jaja z przerwana błoną, nienadające się do spożycia i przetwórstwa. Podstawowy skład: białka tłuszczowe, woda oraz węglan wapnia. Właściwości: odpad stały, nierozpuszczalny w wodzie, nie wykazujący właściwości niebezpiecznych.
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1,30	Podstawowy skład: tworzywa sztuczne (PP, PE, PVC, PET). Właściwości: ciało stałe, mała przewodność ciepła, odporność na czynniki chemiczne.
5.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,70	Podstawowy skład: włókno naturalne lub sztuczne np. wiskozowe i syntetyczne (poliamidowe, poliestrowe). Właściwości: nie wykazujące właściwości niebezpiecznych, ciało stałe, bezwonne.
6.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,07	Podstawowy skład: tworzywa sztuczne, metale oraz drewno. Właściwości: nie wykazujące właściwości niebezpiecznych, ciało stałe, bezwonne, w przypadkach tworzy sztucznych - mała przewodność ciepła, odporność na czynniki chemiczne, w przypadku elementów metalowych - dobrze przewodzą ciepło i elektryczność, wysoka temperatura topnienia, ciągliwe, kowalne, bezwonne, w przypadku elementów szklanych – słaby przewodnik elektryczności, duża odporność chemiczna, w przypadku elementów drewnianych – łatwopalne.

6. Punkt I.6.4.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

6.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy

L.p.	Źródło hałasu	Czas pracy źródeł [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
Kurnik nr 1			
1.	Wentylatory dachowe o wydajności 24 000 m ³ /h – 6 szt.	16	8
Kurnik nr 2			
2.	Wentylatory dachowe o wydajności 24 000 m ³ /h – 6 szt.	16	8
Kurnik nr 3			
3.	Wentylatory dachowe o wydajności 24 000 m ³ /h – 6 szt.	16	8
Kurnik nr 4			
4.	Wentylatory dachowe o wydajności 24 000 m ³ /h – 6 szt.	16	8

- II. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.55.2021 z dnia 6.05.2022 r., udzielającej Wysoka Grzęda Sp. z o.o., ul. Aleje Ujazdowskie 13, 00-566 Warszawa pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ekologicznego chowu drobiu – kur niosek na terenie Fermy Drobiu zlokalizowanej w gminie Wierzbinek, obręb Ruszkówek, pozostają bez zmian.
- III. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.55.2021 z dnia 6.05.2022 r., udzielającą Wysoka Grzęda Sp. z o.o., ul. Aleje Ujazdowskie 13, 00-566 Warszawa pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ekologicznego chowu drobiu – kur niosek na terenie Fermy Drobiu zlokalizowanej w gminie Wierzbinek, obręb Ruszkówek.

UZASADNIENIE

W dniu 14.10.2022 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Wysoka Grzęda Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Ujazdowskie 13, 00-566 Warszawa, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.55.2021 z dnia 6.05.2022 r., udzielającej Wysoka Grzęda Sp. z o.o., ul. Aleje Ujazdowskie 13, 00-566 Warszawa pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ekologicznego chowu drobiu – kur niosek na terenie Fermy Drobiu zlokalizowanej w gminie Wierzbinek, obręb Ruszkówek.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Prowadzący instalację przedłożył, łącznie z wnioskiem o zmianę pozwolenia, dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Podstawą wydania niniejszej zmiany pozwolenia jest opracowanie przygotowane przez Prowadzącego instalację wraz z uzupełnieniami.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę ww. pozwolenia w związku z wybudowaniem nowego kurnika K4 o powierzchni zabudowy 2 340 m² (powierzchnia hodowlana 3 015 m²) i maksymalnej dopuszczalnej obsadzie wynoszącej do 18 000 szt. W związku z powyższym nastąpiła konieczność zmiany pozwolenia w zakresie: charakterystyki technologii, rodzajów i ilości wykorzystywanej energii i materiałów, wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz emisji hałasu do środowiska.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia nie stanowi istotnej zmiany sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym, nie została pobrana opłata rejestracyjna. Z tego względu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o zwrot opłaty rejestracyjnej (w kwocie 648,00 zł). Nie było również wymagane przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków formalnych wniosku oraz trzykrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSK-III.7222.69.2022 z dnia 9.02.2026 r., na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tutejszy Organ pismem znak: DSK-III.7222.69.2022 z dnia 28.05.2026 r. zawiadomił Stronę o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgromadzonych w sprawie. Strona nie skorzystała z uprawnienia do wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia.

We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie instalacji do chowu drobiu na stan jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych związanych z chowem drobiu w 4 budynkach inwentarskich.

Zlokalizowane na terenie fermy silosy paszowe, stanowią integralną część instalacji, stanowiącą źródło emisji do powietrza podczas napełniania.

Kurniki ogrzewane są za pomocą elektrycznych kurtyn powietrznych, nie powodujących emisji.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Ponadto, Wnioskodawca przedstawił obliczenia, z których wynika, że prowadzony chów drobiu nie będzie powodował przekroczenia granicznej wielkości emisji (BAT-AEL) dla emitowanego amoniaku, określonego w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE ustanowionych decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. oraz wykazał zastosowanie na terenie fermy technik pozwalających na spełnienie wymagań wymienionego dokumentu w zakresie ochrony powietrza.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

W związku z powyższym, zgodnie z przedłożonym wnioskiem nadano nowe brzmienie pkt I.6.1. przedmiotowego pozwolenia. Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono w niniejszej decyzji, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzącego instalację we wniosku o zmianę pozwolenia oraz uzupełnieniach do wniosku i zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.

Zmiana powolnienia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej związana jest ze zwiększeniem ilości wykorzystywanej wody na potrzeby pojenia zwierząt oraz na pozostałe cele obsługi instalacji, spowodowanym rozbudową instalacji o kurnik K4. W wyniku funkcjonowania instalacji nie powstają ścieki przemysłowe. Kurniki czyszczone są bez użycia wody tzw. metodą na sucho. Mając powyższe na uwadze nadano nowe brzmienie pkt I.6.2.1. lit. b. ww. decyzji.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia dotyczy również zwiększenia ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku z eksploatacją instalacji (przez co rozumie się użytkowanie instalacji oraz utrzymywanie jej w sprawności). W związku z ww. zmianami nadano nowe brzmienie punktowi I.6.3.1. ww. decyzji. Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, o ile ich wytwarzanie (w tym magazynowanie) odbywało się będzie zgodnie z warunkami niniejszej decyzji. Magazynowanie przewidywanych do wytwarzania odpadów winno odbywać się w miejscach wyznaczonych oraz odpowiednio oznakowanych, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). W instalacji objętej niniejszą decyzją nie są wytwarzane odpady w ilości, dla której istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Z tego względu Prowadzący instalację nie był zobligowany do przedłożenia operatu przeciwpożarowego oraz postanowienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach. Nie było również wymagane przeprowadzenie kontroli na podstawie przepisu art. 183c ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zmiana pozwolenia w zakresie emisji hałasu do środowiska związana jest z rozbudową instalacji o jeden budynek inwentarski (kurnik K4), w którym zainstalowane zostały wentylatory dachowe, stanowiące nowe źródła hałasu, ta inwestycja została uwzględniona w tabeli w punkcie I.6.4.2. ww. decyzji. W związku z wprowadzonymi zmianami przedstawiono we wniosku analizę rozprzestrzeniania hałasu z terenu instalacji na tereny otaczające oraz na najbliższe tereny podlegające ochronie przed hałasem. Z wykonanej analizy wynika, iż emisja hałasu związanego z funkcjonowaniem rozbudowanej instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której Strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą Strony zmieniona lub uchylona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeśli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes Strony i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. Za zmianą ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.55.2021 z dnia 6.05.2022 r. przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację. Jednocześnie tutejszy Organ stwierdził, że przepisy szczególne nie sprzeciwiają się dokonaniu zmiany.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 ze zm.). Opłatę wniesiono na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Wysoka Grzęda Sp. z o.o. (e-Doręczenia)
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
3. Aa x2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (e-Doręczenia)
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań