



DSK-III.7030.1.76.2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kamieniec

POSTANAWIAM

Zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów o obsadzie powyżej 210 DJP na terenie działek o nr ew. 47, 48, 49, 50 i 51/1 w obrębie Lubiechowo, gm. Kamieniec”.

UZASADNIENIE

Pismem znak: ROL.6220.9.2025 z dnia 6.11.2025 r. (data wpływu: 10.11.2025 r.), Wójt Gminy Kamieniec przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą o opinię dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów o obsadzie powyżej 210 DJP na terenie działek o nr ew. 47, 48, 49, 50 i 51/1 w obrębie Lubiechowo, gm. Kamieniec”.

Do pisma została załączona kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także kopia pełnomocnictwa. Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił inwestor Paweł Chałupniczak, prowadzący działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolno Hodowlane Paweł Chałupniczak, ul. Rakoniewicka 18a, 64-050 Wielichowo, reprezentowany przez pełnomocnika – Martę Magdziarek.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Ponadto, przedsięwzięcie zalicza się do instalacji, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego wynika z zaliczenia przedmiotowej instalacji do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie 9 kurników o maksymalnej obsadzie 499 500 stanowisk (1 998 DJP) dla brojlera, stanowi instalację objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tego pozwolenia.

W toku postępowania wyjaśniającego dwukrotnie wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy raport został uzupełniony w żądanym zakresie.

Planowana inwestycja obejmuje budowę 9 budynków inwentarskich o maksymalnej obsadzie po 55 500 stanowisk (222 DJP) w każdym z kurników i powierzchni chowu do 2 800 m². Dodatkowo planuje się montaż 27 silosów paszowych o ładowności do 25 Mg każdy, 18 zbiorników na gaz płynny o pojemności do 6 400 l każdy, agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej do 400 kW, 9 zbiorników na ścieki przemysłowe z mycia kurników o pojemności do 10 m³ każdy, studni głębinowej, zbiornika retencyjno-przeciwpożarowego o pojemności do 1 800 m³, 10 zbiorników na ścieki socjalno-bytowe o pojemności do 10 m³ każdy oraz 54 nagrzewnic o mocy 100 kW każda.

Działalność instalacji związana będzie z chowem brojlera kurzego. Ptaki utrzymywane będą na ściółce. Maksymalnie, w ciągu roku planuje się przeprowadzanie 7,5 pełnych cykli chowu trwających do 6 tygodni każdy.

Budynki wyposażone będą w wentylację mechaniczną, sterowaną elektronicznie. W każdym z kurników zaplanowano po 25 szt. wentylatorów dachowych o wydajności do 22 000 m³/h każdy.

Potrzeby cieplne budynków inwentarskich zapewniać będą nagrzewnice gazowe o mocy do 100 kW (po 6 szt. w każdym z kurników), wyposażone w kominy, wyprowadzające substancję na zewnątrz budynków inwentarskich.

Pasza magazynowana będzie w 18 silosach o pojemności 25 Mg każdy. Ponadto, na terenie fermy planuje się montaż 18 szt. naziemnych zbiorników na gaz (o pojemności 6 400 l każdy).

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawarto dane oraz obliczenia wielkości emisji substancji z wszystkich planowanych źródeł i miejsc emisji (o parametrach podanych w dokumentacji) m.in. z chowu drobiu, spalania gazu w nagrzewnicach oraz spalania paliwa w agregacie prądotwórczym.

W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowić będzie agregat prądotwórczy o mocy do 400 kW.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu takich substancji jak: amoniak, siarkowodór, tlenki azotu, dwutlenku siarki, tlenek węgla oraz pył (w tym pyłu zawieszony PM₁₀ i pyłu zawieszony PM_{2,5}) wynika, iż ich emisje nie będą powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Wnioskodawca przedstawił obliczenia, z których wynika, że prowadzony chów drobiu nie będzie powodował przekroczenia granicznej wielkości emisji (BAT-AEL) dla emitowanego amoniaku, określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r.

ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 43, str. 231).

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja będzie spełniać wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozwiązania ograniczające oddziaływanie na stan jakości powietrza. Planowane budynki inwentarskie utrzymywane będą w czystości oraz zapewniona zostanie odpowiednia temperatura i wilgotność w ich wnętrzu. Stosowane będą nowoczesne i technicznie sprawne urządzenia. Zastosowanie wielofazowego systemu żywienia umożliwiającego podanie zbilansowanej paszy dobranej do wieku zwierząt, pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka i zmniejszenie emisji amoniaku. Natomiast emisja pyłów ograniczana będzie dzięki zapewnieniu swobodnego dostępu do paszy ptakom, a także stosowaniu pasz granulowanych i filtrów workowych na wylocie emitorów.

Z uwagi na brak unormowań prawnych (dopuszczalnych norm) w zakresie wielkości emisji substancji złośliwych do środowiska, tutejszy Organ, nie ma możliwości ograniczenia wielkości emisji złośliwych, na etapie projektowania instalacji, jak również egzekwowania prawa w zwalczaniu ewentualnych przekroczeń poziomów substancji zapachowych w powietrzu.

W związku z czym, w przypadku, w którym obiekty wrażliwe (w trakcie funkcjonowania instalacji objętej niniejszym postanowieniem) odczuwają dokuczliwość zapachu, Prowadzący instalację zobligowany jest do opracowania, wdrożenia i regularnego podawania przeglądowi planu zarządzania zapachami, jako części systemu zarządzania środowiskowego (BAT 12).

Zgodnie z BAT 13 w celu zapewnienia realizacji zapobiegania emisjom zapachów i ich skutkom a także ich ograniczania Prowadzący instalację, zapobiegał będzie zawilgoceniu ściółki przez stosowanie automatycznych systemów pojenia. Stosowany będzie system wentylacji zaprojektowany w sposób ograniczający ruch powietrza bezpośrednio nad ściółką oraz automatyczny system kontrolowania temperatury w kurnikach. Dodatkowo obornik usuwany będzie bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Budynki inwentarskie utrzymywane będą w stanie suchym i czystym, a urządzenia do pojenia będą monitorowane celem wykrycia ew. wycieków.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji instalacji, sposób i miejsce ich magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania. Wytwórcą odpadów w postaci zużytych świetlówek lub innych części instalacji będzie podmiot świadczący usługę konserwacji instalacji. Wytwórcą opakowań po środkach dezynfekcyjnych będzie podmiot świadczący usługę sprzątania i dezynfekcji kurników. Wytwórcą odpadów budowlanych będzie podmiot świadczący usługi remontowe. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku leczenia oraz profilaktyki weterynaryjnej będzie lekarz weterynarii sprawujący nadzór nad fermą. Z raportu wynika, że wytwórcą niektórych rodzajów odpadów w wyniku eksploatacji instalacji może być zarówno Inwestor bądź podmiot świadczący stosowne usługi na podstawie umowy. Odpady nie będą magazynowane na terenie fermy, z wyjątkiem odpadów z grupy 17. Odpady z grupy 17 magazynowane będą w miejscu prowadzenia prac, luzem w formie pryzmy, w kontenerze lub w worku w wyznaczonym do tego celu i oznakowanym miejscu. Miejsce magazynowania odpadów będzie dostosowane do masy powstających odpadów i częstotliwości ich odbioru. Odpady przekazywane będą do zbierania lub przetwarzania uprawnionym podmiotom lub do odzysku osobom fizycznym bądź jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami zgodnie z przepisami szczegółowymi. Z przedstawionych informacji wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Odpady należy magazynować w wyznaczonych oraz oznakowanych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, z zachowaniem przepisów BHP, wymagań ochrony środowiska oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej, a także z uwzględnieniem przepisów szczegółowych dotyczących warunków związanych z magazynowaniem odpadów.

Odpady należy magazynować w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować.

Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Wytwarzane odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.

Padłe sztuki zwierząt magazynowane będą w szczelnym kontenerze kontenerowym wyposażonym w agregat chłodniczy (chłodni/konfiskatorze) posadowionym na utwardzonym podłożu (wylewka betonowa lub kostka betonowa). Następnie przekazywane podmiotom prowadzącym ich dalsze zagospodarowanie na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.

określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE. z 2009 r., L 300, str. 1 ze zm.). Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmiercanych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z ww. rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 – nie są traktowane jako odpady.

Powstający obornik nie będzie magazynowany na terenie fermy. Bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego obornik usuwany będzie z terenu fermy. Załadunek obornika będzie odbywał się w bezpośrednim pobliżu bramy kurnika na szczelnym, wyrównanym podłożu. Obornik przekazywany będzie do rolniczego wykorzystania jako nawóz naturalny, do podmiotów produkujących podłoże do uprawy pieczarek lub prowadzącym biogazownię/kompostownię. Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy o odpadach, biomasa w postaci odchodów zwierzęcych – podlegająca przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002, która jest wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi - nie jest traktowana jako odpad.

Planowana ferma zaopatrywana będzie w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych (studnia głębinowa wraz ze stacją uzdatniania wody).

Zgodnie z informacjami przedstawianymi przez Inwestora aktualnie nie posiada on dokumentacji hydrogeologicznej dla planowanego ujęcia. Planowane przez Wnioskodawcę wykonanie własnego ujęcia wód podziemnych i ustalenie jego zasobów eksploatacyjnych powinno nastąpić zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 69), a wyniki prac i robót hydrogeologicznych należy przedstawić w dokumentacji hydrogeologicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033), zatwierdzonej przez właściwy organ administracji geologicznej. Eksploatacja wody podziemnej z przedmiotowego ujęcia będzie możliwa dopiero po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody.

Z przedmiotowej instalacji będą powstawać ścieki przemysłowe pochodzące z mycia kurników. Budynki inwentarskie, po każdym cyklu chowu, będą wstępnie czyszczone „na sucho”, a następnie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, czyszczone będą metodą „na mokro”. Ścieki przemysłowe będą zbierane systemem kanalizacyjnym do dedykowanych odbiorników (zbiorniki bezodpływowe), a następnie przekazywane odbiorcom prowadzącym działalność rolniczą do wykorzystania, jako nawóz lub jako odpad przekazywany będzie odbiorcom prowadzącym biogazownię.

Wody popłuczne będą odprowadzane do dedykowanego zbiornika i wywożone do oczyszczalni ścieków lub odprowadzane do środowiska (w zależności od ich składu).

Inwestor przedstawił rozwiązania zapewniające ochronę środowiska gruntowo-wodnego poprzez: utrzymywanie instalacji wodociągowej w sprawności, kontrolę szczelności instalacji, okresową modernizację lub wymianę urządzeń, cykliczne szkolenie personelu dotyczące racjonalnego wykorzystania surowców naturalnych (w tym wody), kontrolę zużycia wody, systematyczną kontrolę instalacji wodociągowej i natychmiastowe usuwanie wykrytych awarii, stosowanie systemu czyszczenia „na sucho”, przed myciem kurników, stosowanie poidel kropelkowych z dostępnością wody ad libitum, systematyczne kontrole urządzeń do dystrybucji wody, odpowiednie aranżacje obiektów fermy w celu ograniczenia transportu obornika, cykliczne szkolenie personelu dotyczące prawidłowego obchodzenia się z nawozami naturalnymi, monitoring ilości produkcji obornika na podstawie dokumentów sprzedaży, stosowanie substancji niestwarzających zagrożenia dla środowiska, wykorzystywanie w procesie czyszczenia instalacji preparatów o znanym składzie chemicznym i właściwościach, magazynowanie i przechowywanie ścieków przemysłowych w zamkniętych i szczelnych zbiornikach, bieżące usuwanie drobnych awarii we własnym zakresie lub korzystanie z usług serwisantów w przypadku pozostałych awarii, usuwanie zanieczyszczeń pozostałych po czyszczeniu myjką wysokociśnieniową).

Z przedstawionej w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia analizy wynika, iż działalność instalacji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej - tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z powyższym nie określa się metod ochrony przed hałasem. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu z terenu inwestycji należy dbać o dobry stan techniczny urządzeń, wykorzystywać urządzenia o niskim poziomie hałasu oraz stosować odpowiednie środki operacyjne w celu zapobiegania emisji hałasu.

Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę skalę planowanej inwestycji – budowa 9 budynków inwentarskich, można stwierdzić, że funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia spowoduje wzmożony ruch samochodów ciężarowych (wywóz ptaków, dowozu pasz, wywozu obornika, dostawy piskląt). Powyższe stanowić może istotną uciążliwość nie tylko dla mieszkańców wsi Lubiechowo, ale również mieszkańców w sąsiednich miejscowościach zlokalizowanych na trasie przejazdu aut ciężarowych.

Planowane przedsięwzięcie stanowi instalację objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono porównanie proponowanej techniki chowu z zapisami decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138), nie będzie zaliczane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strony mogą zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kamieniec (e-Doręczenia)
2. Marta Magdziarek – pełnomocnik (e-Doręczenia)
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA
4. Aa

Data udostępnienia niniejszego postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 21.07.2026 r.