



DSK-IV.7243.102.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.), art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, ust. 1a, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 2b, art. 376 pkt 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), art. 43 ust. 1 i ust. 2, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) – po rozpatrzeniu wniosku DDM Surowce Sp. z o.o., Sp.k., z siedzibą przy ul. Bukowskiej 121, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, reprezentowanej przez pełnomocników – Piotra Sadowskiego, Grzegorza Rydiana oraz Katarzynę Rzepczyńską,

ORZEKAM

- I. Udzielić Wnioskodawcy** pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji i miejsca demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kruszarni odpadów, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 3139/2, 3139/4, 3139/6, 3139/7, 3139/11, obręb 0001 Grodzisk Wlkp., z zachowaniem następujących warunków:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON posiadacza odpadów:

NIP: 995 023 10 84

REGON: 361827100

2. Warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości:

2.1.1. Stacja i miejsce demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	30,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Węglowodory alifatyczne wyższych frakcji, w tym produkty ich rozkładu i utleniania oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dodatki wielofunkcyjne, metale ciężkie w postaci związków organicznych i nieorganicznych, mogą też zawierać wodę w postaci zemułgowanej, lekkie frakcje węglowodorowe, produkty starzenia i rozkładu składników oleju bazowego, produkty destrukcji i zużywania się dodatków uszlachetniających oleje smarowe. <u>Właściwości:</u> HP5 – działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane ich aspiracją, HP14 – ekotoksyczne.
2.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	30,00	
3.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	30,00	
4.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	30,00	
5.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	30,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Węglowodory alifatyczne wyższych frakcji, w tym produkty ich rozkładu i utleniania oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dodatki wielofunkcyjne, metale ciężkie w postaci związków organicznych i nieorganicznych, mogą też zawierać wodę w postaci zemułgowanej, lekkie frakcje węglowodorowe, produkty starzenia i rozkładu składników oleju bazowego, produkty destrukcji i zużywania się dodatków uszlachetniających oleje smarowe. <u>Właściwości:</u> HP5 – działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane ich aspiracją, HP14 – ekotoksyczne.
6.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	30,00	
7.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	30,00	
8.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	30,00	
9.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	30,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Węglowodory alifatyczne wyższych frakcji, w tym produkty ich rozkładu i utleniania oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dodatki wielofunkcyjne, metale ciężkie w postaci związków organicznych i nieorganicznych, mogą też zawierać wodę w postaci zemułgowanej, lekkie frakcje węglowodorowe, produkty starzenia i rozkładu składników oleju bazowego, produkty destrukcji i zużywania się dodatków uszlachetniających oleje smarowe. <u>Właściwości:</u> HP5 – działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane ich aspiracją, HP14 – ekotoksyczne.
10.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	30,00	
11.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	30,00	
12.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	50,00	
13.	13 07 02*	Benzyna	50,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Węglowodory alifatyczne, śladowe ilości węglowodorów nienasyconych oraz aromatycznych. <u>Właściwości:</u> HP3 – łatwopalne, HP5 - działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane ich aspiracją, HP14 – ekotoksyczne.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadu
				spowodowane ich aspiracją, HP14 – ekotoksyczne.
14.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	10,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Mieszanina węglowodorów o liczbie atomów węgla od 6 do 20, zawierająca dodatki uszlachetniające – inhibitory korozji. <u>Właściwości:</u> HP1 – wybuchowe, HP14 – ekotoksyczne.
15.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	50,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Grupa chloro i fluoropochodnych węglowodorów alifatycznych. <u>Właściwości:</u> HP5 - działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane ich aspiracją, HP14 – ekotoksyczne.
16	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB)	20,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Tkaniny naturalne, sorbenty zanieczyszczone produktami ropopochodnymi, PCB. <u>Właściwości:</u> HP3 – łatwopalne, HP5 - działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane ich aspiracją HP7 – rakotwórcze, HP14 – ekotoksyczne.
17.	16 01 07*	Filtry olejowe	40,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Uszczelka gumowa, sprężyna oporowa, obudowa z metalu, filtr papierowy, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (pozostałości paliwa). <u>Właściwości:</u> HP5 - działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane ich aspiracją, HP14 – ekotoksyczne.
18.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	40,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Metal, tworzywa sztuczne, rtęć. <u>Właściwości:</u> HP6 – ostra toksyczność HP7 – rakotwórcze, HP14 – ekotoksyczne.
19.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	40,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Metal, polichlorowane bifenyle. <u>Właściwości:</u> HP7 – rakotwórcze, HP14 – ekotoksyczne.
20.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	40,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Gaz (azot, dwutlenek węgla), tkanina. <u>Właściwości:</u> HP1 – wybuchowe.
21.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	50,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Materiał ceramiczny, metal, azbest. <u>Właściwości:</u> HP7 – rakotwórcze.
22.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	40,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Mieszanina eterów alkilowych glikoli etylenowych, estrów boranowych i polipropylenoglikoli z dodatkami. <u>Właściwości:</u> HP5 - działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane ich aspiracją, HP7 – rakotwórcze, HP14 – ekotoksyczne.
23.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	40,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Płyny chłodzące, płyny spryskiwaczy, wytwarzane na bazie glikolu etylenowego lub

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadu
				glikolu propylenowego w kilku odmianach: zawierające substancje niebezpieczne. <u>Właściwości:</u> HP5 - działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane ich aspiracją, HP7 – rakotwórcze, HP14 - ekotoksyczne.
24.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11	50,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Różne gatunki stali, PP, PE, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, zbiorniki z gazem LPG bez jego opróżniania. <u>Właściwości:</u> HP1 – wybuchowe, HP3 - łatwopalne.
25.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	40,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Metal, tworzywa sztuczne, PCB. <u>Właściwości:</u> HP5 - Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie HP7 – rakotwórcze, HP14 – ekotoksyczne.
26.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	40,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Metal, tworzywa sztuczne, PCB. <u>Właściwości:</u> HP5 - Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie, HP7 – rakotwórcze, HP14 – ekotoksyczne.
27.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	50,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Tworzywa sztuczne i ich mieszaniny, szkło, metal, związki ołowiu, rtęci, kadmu, bromu, chromu i niklu używane w elementach urządzeń elektronicznych. <u>Właściwości:</u> HP5 - działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane ich aspiracją, HP6 – ostra toksyczność, HP7 – rakotwórcze
28.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	50,00	HP10 – działające szkodliwe na rozrodczość HP11 – mutagenne, HP14 – ekotoksyczne.
29.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	100,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Elektroda ołowiowa, elektroda z tlenku ołowiu (IV), roztwór wodny kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu, obudowa z tworzywa sztucznego, elementy metalowe. <u>Właściwości:</u> HP6 – ostra toksyczność, HP14 – ekotoksyczne.
30.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	100,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Metal, tworzywo sztuczne, zasadowy tlenek niklu, metaliczny kadm. <u>Właściwości:</u> HP6 – ostra toksyczność, HP14 – ekotoksyczne.
31	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	50,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Metal, ceramika, warstwa aktywna (rod, platyna lub pallad), warstwa pośrednia (tlenek gliny), zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. <u>Właściwości:</u> HP5 – działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane ich aspiracją, HP6 – ostra toksyczność, HP14 – ekotoksyczne.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż	20,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Tkaniny nie zawierające substancji niebezpiecznych.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadu
		wymienione w 15 02 02		<u>Właściwości:</u> Odpad stały, łatwopalny, o zróżnicowanej masie i właściwościach absorpcyjnych.
2.	16 01 03	Zużyte opony	500,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Mieszanka gumowa. <u>Właściwości:</u> Odpady stałe, palne, o dużej masie, elastyczne i odporne na uszkodzenia.
3.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	50,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Materiał ceramiczny, metal. <u>Właściwości:</u> Elementy o stałej konsystencji, dużej twardości i odporności na uszkodzenia.
4.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	40,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Płyny chłodzące, płyny ze spryskiwaczy, wytwarzane na bazie glikolu propylenowego w kilku odmianach, niezawierające substancji niebezpiecznych. <u>Właściwości:</u> Ciecz jednorodna, przeźroczysta, bez osadów, całkowicie rozpuszczalna w wodzie, o niskiej temperaturze krzepnięcia i wysokiej temperaturze wrzenia.
5.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	60,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Głównie stal (stop żelaza z węglem, zawierający zwykle 0,1-2% węgla) Często stal wysokiej jakości z dodatkami: mangan (0,3-0,8%), nikiel (w niektórych typach zbiorników), chrom (w niektórych typach zbiorników) Powłoki ochronne: powłoki cynkowe (cynkowanie ogniowe lub galwaniczne), farby antykorozyjne, lakiery ochronne <u>Właściwości:</u> Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na wysokie ciśnienie (w zależności od typu zbiornika).
6.	16 01 17	Metale żelazne	1 000,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Stop żelaza z węglem oraz innymi dodatkami jak: chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan. <u>Właściwości:</u> Elementy o stałej konsystencji i przeważnie charakteryzujące się dużą twardością i masą, plastycznością, wysoką temperaturą topnienia i przewodnością elektryczną.
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	800,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Miedź, cynk, cyna, ołów, aluminium, mosiądz, brąz. <u>Właściwości:</u> Elementy o stałej konsystencji i zróżnicowanej twardości, charakteryzujące się dużą plastycznością, wysoką temperaturą topnienia i przewodnością elektryczną.
8.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	800,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Polimery. <u>Właściwości:</u> Elementy o stałej konsystencji, lekkie, o zróżnicowanej wytrzymałości materiału i elastyczności, odporne na czynniki chemiczne i wilgoć.
9.	16 01 20	Szkło	400,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Piasek kwarcowy oraz dodatki, najczęściej węglan sodu i węglan wapnia, topniki: tlenek boru i tlenek ołowiu (II), a także pigmenty,

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadu
				którymi są zazwyczaj tlenki metali przejściowych, kadmu, manganu. <u>Właściwości:</u> Elementy o stałej konsystencji i dużej masie, kruche, łamliwe, o słabej przewodności elektrycznej.
10.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	40,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Metale, tworzywa sztuczne, guma.
11.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	40,00	<u>Właściwości:</u> Elementy o stałej konsystencji, zróżnicowanej masie i elastyczności, charakteryzujące się wytrzymałością mechaniczną, palne.
12.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	50,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Elementy metalowe, szklane, tworzywa sztuczne, nie zawierające składników, które kwalifikowałyby je jako odpady niebezpieczne.
13.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	50,00	<u>Właściwości:</u> Elementy o stałej konsystencji, elementy wielomateriałowe o zróżnicowanych właściwościach, charakteryzujące się dobrym przewodnictwem elektrycznym.
14.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	50,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Stal nierdzewna, złoto, srebro, rod, ren, pallad, iryd, platyny. <u>Właściwości:</u> Kwasoodporne, odporne na korozję i na wysokie temperatury, mała przepuszczalność gazów wylotowych.
15.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	50,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Metal żelazny, metale przejściowe lub ich związki. <u>Właściwości:</u> Kwasoodporne, odporne na korozję i na wysokie temperatury, mała przepuszczalność gazów wylotowych.

2.1.2. Kruszaraka odpadów

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadu
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	19 12 02	Metale żelazne	200,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> żelazo, węgiel <u>Właściwości:</u> nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
2.	19 12 05	Szkło	100,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> Krzemionka, tlenek sodu, tlenek wapnia. <u>Właściwości:</u> obojętny, trwały i w pełni przetwarzalny.
3.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	100,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> celuloza, hemiceluloza, lignina. <u>Właściwości:</u> nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, biodegradowalne, palne.
4.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	10 000,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> krzemiany, węglany. <u>Właściwości:</u> obojętny.
5.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	1000,00	<u>Podstawowy skład chemiczny:</u> substancje organiczne i nieorganiczne. <u>Właściwości:</u> nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

2.2. Rodzaj instalacji i prowadzonej działalności

Niniejsze pozwolenie dotyczy instalacji stanowiącej zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, służących do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – stacja i miejsce demontażu pojazdów oraz kruszarka odpadów.

2.3. Źródło wytwarzania odpadów

Źródło wytwarzanych odpadów stanowią prace demontażowe wykonywane na terenie zakładu prowadzącego przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji zaliczanych do kategorii M1, N1 L2e, a także kruszenie odpadów w urządzeniu – kruszarce. Powyższe prace wykonywane są na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 3139/2, 3139/4, 3139/6, 3139/7, 3139/11, obręb 0001 Grodzisk Wlkp., do których Prowadzący instalacje posiada tytuł prawny.

2.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zakład, poprzez racjonalne gospodarowanie surowcami i materiałami oraz elementami przeznaczonymi do ponownego użycia, właściwą eksploatację urządzeń, stara się zapobiegać powstawaniu odpadów. Zakład prowadząc demontaż stara się również pozyskać jak najwięcej części nadających się do ponownego zastosowania. Zmniejszenie uciążliwości związanej z gospodarowaniem wytwarzanymi odpadami polega na selektywnym ich magazynowaniu w dostosowanych pojemnikach i kontenerach ustawionych w wyznaczonych miejscach na utwardzonym i skanalizowanym na terenie prowadzonej instalacji oraz przeszkoleniu pracowników w tym zakresie. Gospodarowanie olejami odpadowymi odbywa się zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

2.5. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

2.5.1. Stacja i miejsce demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	Odpady selektywnie magazynowane w oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub beczkach z materiału trudnopalnego, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażone w szczelne zamknięcia, zabezpieczone przed stłuczeniem, posadowione na zadaszonej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4.
2.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	
3.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	
4.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	
5.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	
6.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	
7.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	Miejsce: Magazyn odpadów niebezpiecznych zlokalizowany w hali o pow. ok. 28,00 m ² (MON). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
8.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady selektywnie magazynowane w oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub beczkach z materiału trudnopalnego, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażone w szczelne zamknięcia, zabezpieczone przed stłuczeniem, posadowione na zadaszanej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów niebezpiecznych zlokalizowany w hali o pow. ok. 28,00 m ² (MON). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
9.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
10.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	
11.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
12.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach/kanistrach posadowionych na zadaszanej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów niebezpiecznych zlokalizowany w hali o pow. ok. 28,00 m ² (MON). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
13.	13 07 02*	Benzyna	
14.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	
15.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach, zbiornik ciśnieniowy dla substancji odzyskiwanej posadowiony na powierzchni o szczelnej posadce, wyposażonej w sorbenty w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, o pow. ok. 100,00 m ² (MONP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
16.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach posadowionych na zadaszanej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, o pow. ok. 100,00 m ² (MONP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
17.	16 01 07*	Filtry olejowe	
18.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach posadowionych na zadaszanej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, o pow. ok. 100,00 m ² (MONP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
19.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych kwasoodpornych, oznakowanych pojemnikach posadowionych na zadaszanej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, o pow. ok. 100,00 m ² (MONP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do
20.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
			dalszego zagospodarowania.
21.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach posadowionych na zadaszonej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, o pow. ok. 100,00 m ² (MONP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
22.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych, kwasoodpornych, oznakowanych pojemnikach/beczkach posadowionych na zadaszonej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów niebezpiecznych zlokalizowany w hali o pow. ok. 28,00 m ² (MON). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
23.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	
24.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach posadowionych na zadaszonej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, o pow. ok. 28,00 m ² (MON). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
25.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach posadowionych na zadaszonej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, o pow. ok. 100,00 m ² (MONP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
26.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych kwasoodpornych, oznakowanych pojemnikach posadowionych na zadaszonej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, o pow. ok. 100,00 m ² (MONP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
27.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach posadowionych na zadaszonej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, o pow. ok. 100,00 m ² (MONP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
28.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	
29.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach kwasoodpornych na wannach odciekowych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
30.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	posadowione na zadaszanej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, o pow. ok. 100,00 m ² (MONP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
31.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnych kwasoodpornych, oznakowanych pojemnikach posadowionych na zadaszanej, szczelnej powierzchni w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, o pow. ok. 100,00 m ² (MONP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnym, zamykanym pojemniku/ kontenerze posadowionym na utwardzonym podłożu w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne na placu magazynowym o pow. ok. 200,00 m ² (MOP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
2.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnym pojemniku/kontenerze lub w wydzielonym miejscu, na utwardzonym podłożu, wyposażonym w urządzenia gaśnicze, w stosach zabezpieczonych przed osunięciem w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne na placu magazynowym o pow. ok. 200,00 m ² (MOP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
3.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnym pojemniku/kontenerze posadowionym na utwardzonym, terenie w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne na placu magazynowym o pow. ok. 200,00 m ² (MOP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
4.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnym, zamykanym pojemniku/ kontenerze posadowionym na utwardzonym podłożu w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne na placu magazynowym o pow. ok. 200,00 m ² (MOP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
5.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	
6.	16 01 17	Metale żelazne	
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	
8.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	
9.	16 01 20	Szkło	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
10.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Odpady selektywnie magazynowane w szczelnym, zamykanym pojemniku/ kontenerze posadowionym na utwardzonym podłożu w obrębie sektora 4. Miejsce: Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne na placu magazynowym o pow. ok. 200,00 m² (MOP). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
11.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
12.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	
13.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	
14.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	
15.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	

2.5.2. Kruszaraka odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady selektywnie magazynowane w oznakowanych pojemnikach, kontenerach, opakowaniach typu Big-Bag, zlokalizowanych na placu magazynowym w wydzielonej i oznakowanej części. Miejsce: Plac magazynowy kruszarni odpadów o pow. ok. 200,00 m² (PMK). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
2.	19 12 05	Szkło	Odpady selektywnie magazynowane w oznakowanych pojemnikach, kontenerach, opakowaniach typu Big-Bag, hałdach zlokalizowanych na placu magazynowym w wydzielonej i oznakowanej części. Miejsce: Plac magazynowy kruszarni odpadów o pow. ok. 200,00 m² (PMK). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
3.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	
4.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	
5.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady selektywnie magazynowane w oznakowanych pojemnikach, kontenerach, opakowaniach typu Big-Bag, zlokalizowanych na placu magazynowym w wydzielonej i oznakowanej części. Miejsce: Plac magazynowy kruszarni odpadów o pow. ok. 200,00 m² (PMK). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

2.5.3 Odpady należy magazynować selektywnie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, a także zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi magazynowania

odpadów. Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki i kontenery do magazynowania odpadów należy odpowiednio opisać oraz oznakować. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz przed działaniem czynników atmosferycznych. Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu związanego z magazynowaniem odpadów. W gospodarowaniu odpadami należy stosować hierarchię postępowania z odpadami.

2.5.4. Oleje odpadowe należy magazynować zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

2.6. Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia na wytwarzanie odpadów: 10 lat, tj. od dnia 29.07.2026 r. do dnia 29.07.2036 r.

3. Warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów

3.1. Rodzaje oraz ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania – odzysku

3.1.1. Stacja i miejsce demontażu pojazdów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	2600,00
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	1600,00

3.1.2. Kruszaraka odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	30 000,00 ¹
2.	17 01 02	Gruz ceglany	10 000,00 ¹
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	10 000,00 ¹
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	30 000,00 ¹
5.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	5 000,00 ¹
6.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	20 000,00 ¹
7.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	20 000,00 ¹
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	10 000,00 ¹
9.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	10 000,00 ¹
10.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	10 000,00 ¹
11.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	30 000,00 ¹
Łączna masa przetwarzanych odpadów nie przekroczy 30 000 Mg/rok			

¹ Z uwagi na rotacyjność magazynowania odpadów – łączna masa magazynowanych odpadów nie przekroczy 30 000,00 Mg

3.2. Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania

W wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R13 nie są wytwarzane odpady. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne z podgrupy: 13 01, 13 02, 13 07, 14 06, 15 02, 16 01, 16 02, 16 06 i 16 08, których rodzaje i ilości zostały określone w punkcie I.2.1.1 niniejszej decyzji (w związku z prowadzeniem stacji i miejsca demontażu pojazdów wycofanych eksploatacji) oraz z podgrupy 19 12, których rodzaje i ilości zostały określone w punkcie I.2.1.2 niniejszej decyzji (w związku z prowadzeniem instalacji do kruszenia odpadów) powstają w wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R12 (stacja i miejsce demontażu oraz kruszarka odpadów) oraz R5 (kruszarka odpadów).

3.3. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w R1-R11.

R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

3.4. Opis procesu technologicznego odzysku odpadów w stacji i miejscu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kruszarce odpadów

3.4.1. Odzysk odpadów w procesie R13 odbywa się poprzez:

- a. Przyjęcie, zważenie, zewidencjonowanie pojazdu/odpadu.
- b. Tymczasowe magazynowanie w sektorze magazynowania przyjętych pojazdów (stacja i miejsce demontażu pojazdów) lub na placu kruszarni (odpady przetwarzane w kruszarce odpadów).

3.4.2. Odzysk odpadów w instalacji – stacji i miejscu demontażu pojazdów w procesie R12 odbywa się poprzez:

- a. Usuwanie z pojazdu/części substancji oraz elementów niebezpiecznych, w tym płynów.
- b. Demontaż przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu.
- c. Segregacja wymontowanych części przeznaczonych do dalszego użytku oraz odpadów pochodzących z demontażu.
- d. Magazynowanie odpadów i przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom do przetwarzania.
- e. Magazynowanie i sprzedaż wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia.

3.4.3. Odzysk odpadów w instalacji kruszarki odpadów w procesie R5 odbywa się poprzez:

- a. Wstępne sortowanie – ręczne i mechaniczne, w celu oddzielenia frakcji nienadających się do recyklingu oraz usunięcia zanieczyszczeń.
- b. Rozdrabnianie (kruszenie) w kruszarce szczękowej.
- c. Przesiewanie – w celu uzyskania odpowiedniej frakcji kruszywa (np. 0 – 31,5 mm, 0 – 63 mm).
- d. Usunięcie frakcji lekkiej i pyłowej przy użyciu systemów odpylania i separatorów.
- e. Kontrola jakości – badania laboratoryjne zgodnie z normami budowlanymi.

3.4.4. Odzysk odpadów w instalacji kruszarki odpadów w procesie R12 odbywa się poprzez:

- a. Wstępną kontrolę i sortowanie odpadów – odpady przeznaczone do przetwarzania są poddawane kontroli pod względem rodzaju, składu oraz obecności zanieczyszczeń. Następnie prowadzone jest sortowanie ręczne i/lub mechaniczne, mające na celu usunięcie zanieczyszczeń oraz wydzielenie materiałów i frakcji wymagających odrębnego zagospodarowania.
- b. Rozdrabnianie (kruszenie) – wyselekcjonowane odpady mineralne kierowane są do kruszarki szczękowej, gdzie następuje zmniejszenie ich rozmiaru i uzyskanie materiału o granulacji odpowiedniej do dalszego przetwarzania.
- c. Przesiewanie i klasyfikację frakcji – rozdrobniony materiał jest poddawany przesiewaniu, którego celem jest rozdzielenie go według wielkości ziaren na poszczególne frakcje lub inne frakcje wynikające z parametrów pracy urządzeń i zapotrzebowania dalszych odbiorców.
- d. Separację zanieczyszczeń i innych frakcji – w zależności od składu przetwarzanych odpadów prowadzone jest wydzielanie elementów obcych oraz frakcji niepożądanych, w tym m.in. metali, tworzyw sztucznych, drewna, frakcji lekkiej i innych zanieczyszczeń. Wydzielone frakcje są magazynowane selektywnie i przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
- e. Magazynowanie odpadów po procesie – poszczególne frakcje uzyskane w wyniku sortowania, kruszenia, przesiewania i separacji są magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem oraz negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Proces R12 ma na celu przygotowanie odpadów do dalszego odzysku poprzez zmianę ich postaci, rozmiaru oraz rozdzielenie na poszczególne frakcje materiałowe.

W wyniku procesu R12 nastąpi zmiana właściwości fizycznych oraz postaci odpadów, w szczególności poprzez ich rozdrobnienie, oczyszczenie, segregację i podział na frakcje o określonej granulacji. Celem tych czynności jest przygotowanie odpadów do dalszego odzysku.

Materiały uzyskane w wyniku procesu R12 zachowują status odpadów. Proces ten nie prowadzi do utraty statusu odpadu ani do wytworzenia gotowego produktu w postaci kruszywa budowlanego. Odpady po procesie R12 są przekazywane uprawnionym odbiorcom.

3.5. Moc przerobowa instalacji

3.5.1. Stacja i miejsce demontażu pojazdów

- a. R12 nie przekroczy **4200,00 Mg odpadów/rok** w instalacji – stacji i miejsce demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
- b. R13 nie przekroczy całkowitej pojemności 50 Mg magazynowania odpadów niebezpiecznych.

3.5.2. Kruszkarka odpadów

- a. R5 i R12 nie przekroczy **30000,00 Mg odpadów /rok** w instalacji kruszarki odpadów
- b. R13 nie przekroczy całkowitej pojemności 50 Mg magazynowania odpadów niebezpiecznych.

3.6. Magazynowanie odpadów dopuszczonych do przetwarzania

3.6.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Stacja i miejsce demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji				
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	1750,00	Odpady magazynowane na utwardzonej i szczelnej powierzchni w sektorze 1 i 2 o pow. ok. 200,00 m ² (PM1i2). Ścieki przemysłowe z tego rejonu także kierowane są systemem odprowadzania do separatora węglowodorów ropopochodnych wraz z osadnikiem. Pojazdy magazynowane są w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych. Niedopuszczalne jest magazynowanie pojazdów na boku i na dachu.
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	50,00	
Kruszarka odpadów				
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	30 000,00	Odpady magazynowane w oznakowanych pojemnikach, kontenerach, opakowaniach typu Big-Bag, hałdach zlokalizowanych na placu magazynowym w wydzielonej i oznakowanej części na placu magazynowym kruszarni odpadów o pow. ok. 200,00 m ² (PMK).
2.	17 01 02	Gruz ceglany	10 000,00	
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	10 000,00	
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	30 000,00	
5.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	5 000,00	
6.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	20 000,00	

7.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	20 000,00	Odpady magazynowane w oznakowanych pojemnikach, kontenerach, opakowaniach typu Big-Bag, hałdach zlokalizowanych na placu magazynowym w wydzielonej i oznakowanej części na placu magazynowym kruszarni odpadów o pow. ok. 200,00 m ² (PMK).
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	10 000,00	
9.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	10 000,00	
10.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	10 000,00	
11.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	30 000,00	

3.6.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie (Mg)	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, która może być magazynowana w okresie roku (Mg/rok)
Stacja i miejsce demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji				
1.	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	16 01 04*	30,00	2 600,00
2.	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	16 01 06	30,00	1 600,00
Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów			30,00	4200,00
Kruszarka odpadów				
1.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	500,00	30 000,00
2.	Gruz ceglany	17 01 02	500,00	10 000,00
3.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	500,00	10 000,00
4.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	500,00	30 000,00
5.	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	17 01 80	500,00	5 000,00
6.	Odpady z remontów i przebudowy dróg	17 01 81	500,00	20 000,00
7.	Inne niewymienione odpady	17 01 82	500,00	20 000,00
8.	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	500,00	10 000,00
9.	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	17 05 08	500,00	10 000,00
10.	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	17 08 02	500,00	10 000,00
11.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	500,00	30 000,00
Maksymalna łączna masa magazynowanych odpadów			500,00	30000,00

- 3.6.3.** Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **540,00 Mg**, w tym:
- **30,00 Mg** – plac magazynowy, sektor magazynowania przyjętych pojazdów,
 - **510,00 Mg** – miejsce magazynowania odpadów na placu kruszarni.

Największa masa odpadów niebezpiecznych, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie **nie przekroczy 50 Mg**.

- 3.6.4.** Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **640,00 Mg**, w tym:
- **40,00 Mg** – plac magazynowy, sektor magazynowania przyjętych pojazdów,
 - **600,00 Mg** – miejsce magazynowania odpadów na placu kruszarni.

Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie **nie przekroczy 50 Mg**.

3.7. Warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach

- a. Dla wszystkich odpadów budowlanych o kodach z grup: 17 01, 17 05, 17 08 i 17 09, wyszczególnionych w pkt I.3.1.2. niniejszej decyzji, kierowanych do przetwarzania przewidywana jest utrata statusu odpadów.
- b. Powstałe w wyniku przetwarzania odpadów budowlanych - frakcje mineralne (kruszywo) mogą być wykorzystywane jako surowiec budowlany.
- c. Powstałe w wyniku przetwarzania kruszywa spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu wykorzystywanego powszechnie w budownictwie.
- d. Powstałe kruszywo spełnia normę PN-EN 13242 – dla kruszyw niezwiązanych stosowanych w budownictwie drogowym, PN-EN 12620 – dla kruszyw do betonu (w razie potrzeby), PN-EN 13043 – dla kruszyw do mieszanek asfaltowych.
- e. Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki utraty statusu odpadów, należy traktować jako odpady i przekazywać do dalszego zagospodarowania.
- f. Należy magazynować odpady zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Odpady i przedmioty, które utraciły status odpadów są magazynowane rozdzielnie, zgodnie z art. 15 ustawy o odpadach.

- g. Otrzymany z przetwarzania materiał jest skrupulatnie weryfikowany przez pracowników firmy. W celu potwierdzenia procedury utraty statusu odpadów prowadzone są badania nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, każdorazowo w przypadku zmiany składu wsadu technologicznego, która może mieć wpływ na jakość końcowego materiału lub dodatkowo — na żądanie odbiorcy kruszywa, jeśli wymagają tego warunki kontraktowe.
- h. Zakres badań obejmuje badania fizyczne tj. analizę uziarnienia, gęstość nasypową, zawartość zanieczyszczeń obcych, zawartość zanieczyszczeń lekkich i organicznych oraz badania chemiczne tj. zawartość metali ciężkich, wymywalność związków zgodnie z PN-EN 12457, całkowity węgiel organiczny (TOC), jeżeli wymagają tego normy stosowania kruszywa. Badania wykonywane są przez akredytowane laboratoria.

3.8. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów

- a. Miejsca magazynowania odpadów należy wyposażyć w nieprzepuszczalne podłoże na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstożniki i odolejaczce.
- b. Odpady należy magazynować pod zadaszeniem zapobiegając oddziaływaniu czynników atmosferycznych.
- c. Teren Zakładu należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- d. Magazynowanie odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi, tj. rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).
- e. Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu magazynowania odpadów, nie doprowadzać do przepełnienia kontenerów oraz miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów. Należy prowadzić stały monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów.
- f. Odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.
- g. Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych **nie przekroczy 50 Mg**.

Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- a. do kontrolowania jakości odpadów pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem,

- b. odmowy przyjęcia odpadów przewidzianych do przetwarzania, w przypadku wątpliwości co do ich składu i właściwości,
- c. przyjmowania wyłącznie odpadów określonych w punkcie I.3.1. niniejszej decyzji; powyższe odpady muszą być pozbawione wszelkich frakcji zanieczyszczających np. azbestu i innych materiałów niebezpiecznych oraz frakcji biodegradowalnych i złowonnych,
- d. prawidłowego prowadzenia przetwarzania odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji, w sposób niestanowiący zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi albo środowiska,
- e. prowadzenia wewnątrzzakładowej kontroli jakości uzyskanego materiału; Szczegółowy zakres badań danej partii produktu jest uzależniony od przeznaczenia oraz wymagań odbiorcy,
- f. kontrolowania jakości odpadów pod kątem ich zgodności z podstawową charakterystyką odpadów (dotyczy wyłącznie odpadów obojętnych),
- g. magazynowania odpadów zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.
- h. Zobowiązać Wnioskodawcę do posiadania treści ww. norm i dokumentów potwierdzających przeprowadzanie badań oraz udostępniania ich właściwym organom podczas kontroli.

3.9. Miejsce przetwarzania – odzysku

Odpady poddawane są odzyskowi w instalacji – stacji i miejscu demontażu pojazdów oraz w kruszarce odpadów, zlokalizowanych na terenie zakładu, na działkach o nr ew. ewid. 3139/2, 3139/4, 3139/6, 3139/7, 3139/11, obręb ewid. 0001 Grodzisk Wlkp., gmina Grodzisk Wielkopolski, do których tytuł prawny posiada Prowadzący instalacje.

3.10. Termin obowiązywania niniejszej decyzji w zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów: 10 lat, tj. od dnia 29.07.2026 r. do dnia 29.07.2036 r.

4. Warunki zezwolenia na zbieranie odpadów

4.1. Rodzaje odpadów dopuszczonych do zbierania oraz miejsce i sposób ich magazynowania

4.1.1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	01 01 01	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
2	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
3	01 01 80	Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
4	01 03 04*	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
5	01 03 05*	Inne odpady poprz przeróbki zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
6	01 03 06	Inne odpady poprz przeróbki niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
7	01 03 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
8	01 03 08	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
9	01 03 09	Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07
10	01 03 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
11	01 03 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
12	01 03 99	Inne nie wymienione odpady
13	01 04 07*	Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
14	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
15	01 04 09	Odpadowe piaski i iły
16	01 04 10	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
17	01 04 11	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
18	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
19	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
20	01 04 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
21	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
22	01 04 82*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
23	01 04 83	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
24	01 04 84*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
25	01 04 85	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
26	01 04 99	Inne nie wymienione odpady
27	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
28	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
29	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
30	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
31	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
32	01 05 99	Inne nie wymienione odpady
33	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia
34	02 01 03	Odpadowa masa roślinna
35	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
36	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej
37	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
38	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
39	02 01 10	Odpady metalowe
40	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych
41	02 01 99	Inne nie wymienione odpady
42	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców
43	02 02 03	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
44	02 02 82	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
45	02 02 99	Inne nie wymienione odpady
46	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
47	02 03 02	Odpady konserwantów
48	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne
49	02 03 04	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
50	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
51	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych
52	02 03 82	Odpady tytoniowe
53	02 03 99	Inne nie wymienione odpady
54	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków
55	02 04 02	Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
56	02 04 80	Wystodki
57	02 04 99	Inne nie wymienione odpady
58	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
59	02 05 80	Odpadowa serwatka
60	02 05 99	Inne nie wymienione odpady
61	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
62	02 06 02	Odpady konserwantów
63	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
64	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
65	02 06 99	Inne nie wymienione odpady
66	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
67	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów
68	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych
69	02 07 04	Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa
70	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
71	02 07 99	Inne nie wymienione odpady
72	03 01 01	Odpady kory i korka
73	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
74	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
75	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
76	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
77	03 01 99	Inne nie wymienione odpady
78	03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
79	03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
80	03 02 03*	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
81	03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
82	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
83	03 02 99	Inne nie wymienione odpady
84	03 03 01	Odpady z kory i drewna
85	03 03 02	Osady i szlasy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
86	03 03 05	Szlasy z odbarwiania makulatury
87	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
88	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
89	03 03 09	Odpady szlamów defekosaturacyjnych
90	03 03 10	Odpady z włókna, szlasy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
91	03 03 80	Szlasy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
92	03 03 81	Szlasy z innych procesów bielenia
93	03 03 99	Inne nie wymienione odpady
94	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
95	04 01 02	Odpady z wapnienia
96	04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
97	04 01 04	Brzezka garbująca zawierająca chrom
98	04 01 05	Brzezka garbująca nie zawierająca chromu
99	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
100	04 01 07	Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
101	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
102	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania
103	04 01 99	Inne nie wymienione odpady
104	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
105	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
106	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
107	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
108	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
109	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
110	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
111	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
112	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
113	04 02 99	Inne nie wymienione odpady
114	05 01 02*	Osady z odsalania
115	05 01 03*	Osady z dna zbiorników
116	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
117	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej
118	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
119	05 01 07*	Kwaśne smoły
120	05 01 08*	Inne smoły
121	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
122	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy
123	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej
124	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych
125	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
126	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
127	05 01 17	Bitum
128	05 01 99	Inne nie wymienione odpady
129	05 06 01*	Kwaśne smoły
130	05 06 03*	Inne smoły
131	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych
132	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole
133	05 06 99	Inne nie wymienione odpady
134	05 07 01*	Osady zawierające rtęć
135	05 07 02	Odpady zawierające siarkę
136	05 07 99	Inne nie wymienione odpady
137	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy
138	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy
139	06 01 03*	Kwas fluorowodorowy
140	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy
141	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy
142	06 01 06*	Inne kwasy
143	06 01 99	Inne nie wymienione odpady
144	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy
145	06 02 03*	Wodorotlenek amonowy
146	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy
147	06 02 05*	Inne wodorotlenki
148	06 02 99	Inne nie wymienione odpady
149	06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki
150	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
151	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
152	06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie
153	06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
154	06 03 99	Inne nie wymienione odpady
155	06 04 03*	Odpady zawierające arsen
156	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć
157	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie
158	06 04 99	Inne nie wymienione odpady
159	06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
160	06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
161	06 06 99	Inne nie wymienione odpady
162	06 07 01*	Odpady azbestowe z elektrolizy
163	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru
164	06 07 03*	Osady siarczynu baru zawierające rtęć
165	06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
166	06 07 99	Inne nie wymienione odpady

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
167	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony
168	06 08 99	Inne nie wymienione odpady
169	06 09 02	Żużel fosforowy
170	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
171	06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
172	06 09 99	Inne nie wymienione odpady
173	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne
174	06 10 99	Inne nie wymienione odpady
175	06 11 01	Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
176	06 11 80	Odpady z produkcji związków cyrkonu
177	06 11 81	Odpady z produkcji związków chromu
178	06 11 82	Odpady z produkcji związków kobaltu
179	06 11 99	Inne nie wymienione odpady
180	06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
181	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
182	06 13 03	Czysta sadza
183	06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu
184	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
185	06 13 99	Inne nie wymienione odpady
186	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
187	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
188	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
189	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
190	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
191	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
192	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
193	07 01 80	Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
194	07 01 99	Inne nie wymienione odpady
195	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
196	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
197	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
198	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
199	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
200	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
201	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
202	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
203	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
204	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
205	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony
206	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
207	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
208	07 02 99	Inne nie wymienione odpady
209	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
210	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
211	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
212	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
213	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
214	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
215	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
216	07 03 99	Inne nie wymienione odpady
217	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
218	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
219	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
220	07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
221	07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
222	07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
223	07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
224	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
225	07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
226	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
227	07 04 99	Inne nie wymienione odpady
228	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
229	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste
230	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste
231	07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
232	07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
233	07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
234	07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
235	07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
236	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
237	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
238	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
239	07 05 99	Inne nie wymienione odpady
240	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
241	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste
242	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste
243	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
244	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
245	07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
246	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
247	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju
248	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek
249	07 06 99	Inne nie wymienione odpady
250	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
251	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste
252	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste
253	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
254	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
255	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
256	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
257	07 07 99	Inne nie wymienione odpady
258	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
259	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
260	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
261	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
262	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
263	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
264	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
265	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
266	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
267	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
268	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów
269	08 01 99	Inne nie wymienione odpady
270	08 02 01	Odpady proszków powlekających
271	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
272	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
273	08 02 99	Inne nie wymienione odpady
274	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
275	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
276	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
277	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
278	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
279	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
280	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące
281	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
282	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
283	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
284	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
285	08 03 99	Inne nie wymienione odpady
286	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
287	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
288	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
289	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
290	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
291	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
292	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
293	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
294	08 04 17*	Olej żywiczny
295	08 04 99	Inne nie wymienione odpady
296	08 05 01*	Odpady izocyjanianów
297	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
298	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
299	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
300	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy
301	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpeli wybielająco-utrwalających
302	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
303	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
304	09 01 08	Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra
305	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
306	09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
307	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
308	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
309	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne
310	09 01 99	Inne nie wymienione odpady
311	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
312	10 01 02	Popioły lotne z węgla
313	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej
314	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
315	10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
316	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
317	10 01 09*	Kwas siarkowy
318	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
319	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania zawierające substancje niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
320	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
321	10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
322	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
323	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
324	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
325	10 01 22*	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
326	10 01 23	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
327	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
328	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
329	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
330	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
331	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych
332	10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
333	10 01 99	Inne nie wymienione odpady
334	10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopieczowe, stalownicze)
335	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów
336	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
337	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
338	10 02 10	Zgorzelina walcownicza
339	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
340	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
341	10 02 13*	Szlasy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
342	10 02 14	Szlasy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
343	10 02 15	Inne szlasy i osady pofiltracyjne
344	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza
345	10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy
346	10 02 99	Inne nie wymienione odpady
347	10 03 02	Odpadowe anody
348	10 03 04*	Żużle z produkcji pierwotnej
349	10 03 05	Odpady tlenku glinu
350	10 03 08*	Słone żużle z produkcji wtórnej
351	10 03 09*	Czarne kożuchy żużłowe z produkcji wtórnej
352	10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
353	10 03 16	Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15
354	10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
355	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
356	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
357	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
358	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
359	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
360	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
361	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
362	10 03 25*	Szlasy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
363	10 03 26	Szlasy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
364	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
365	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
366	10 03 29*	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużłowych zawierające substancje niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
367	10 03 30	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
368	10 03 99	Inne nie wymienione odpady
369	10 04 01*	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
370	10 04 02*	Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
371	10 04 03*	Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
372	10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych
373	10 04 05*	Inne cząstki i pyły
374	10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
375	10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
376	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
377	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
378	10 04 99	Inne nie wymienione odpady
379	10 05 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
380	10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych
381	10 05 04	Inne cząstki i pyły
382	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
383	10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
384	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
385	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
386	10 05 10*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
387	10 05 11	Zgary inne niż wymienione w 10 05 10
388	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
389	10 05 99	Inne nie wymienione odpady
390	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
391	10 06 02	Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
392	10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych
393	10 06 04	Inne cząstki i pyły
394	10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
395	10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
396	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
397	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
398	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane
399	10 06 99	Inne nie wymienione odpady
400	10 07 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
401	10 07 02	Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
402	10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
403	10 07 04	Inne cząstki i pyły
404	10 07 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
405	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
406	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
407	10 07 99	Inne nie wymienione odpady
408	10 08 04	Cząstki i pyły
409	10 08 08*	Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
410	10 08 09	Inne żużle
411	10 08 10*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
412	10 08 11	Zgary inne niż wymienione w 10 08 10
413	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
414	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
415	10 08 14	Odpadowe anody
416	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
417	10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
418	10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
419	10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
420	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
421	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
422	10 08 99	Inne nie wymienione odpady
423	10 09 03	Żużle odlewnicze
424	10 09 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
425	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
426	10 09 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
427	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
428	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
429	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
430	10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
431	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
432	10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
433	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
434	10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
435	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
436	10 09 99	Inne nie wymienione odpady
437	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze
438	10 10 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
439	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
440	10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
441	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
442	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
443	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
444	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
445	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
446	10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
447	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
448	10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
449	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
450	10 10 99	Inne nie wymienione odpady
451	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
452	10 11 05	Cząstki i pyły
453	10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
454	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
455	10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
456	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
457	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
458	10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
459	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
460	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
461	10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
462	10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
463	10 11 80	Szlamy fluorokrzemianowe
464	10 11 81*	Odpady zawierające azbest
465	10 11 99	Inne nie wymienione odpady
466	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
467	10 12 03	Cząstki i pyły
468	10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
469	10 12 06	Zużyte formy

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
470	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
471	10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
472	10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
473	10 12 11*	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
474	10 12 12	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
475	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
476	10 12 99	Inne nie wymienione odpady
477	10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
478	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
479	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
480	10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
481	10 13 09*	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
482	10 13 10	Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
483	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
484	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
485	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
486	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy
487	10 13 80	Odpady z produkcji cementu
488	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu
489	10 13 82	Wybrakowane wyroby
490	10 13 99	Inne nie wymienione odpady
491	10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu
492	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu
493	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu
494	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu
495	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu
496	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu
497	10 80 99	Inne nie wymienione odpady
498	11 01 05*	Kwasy trawiące
499	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
500	11 01 07*	Alkalia trawiące
501	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania
502	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
503	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
504	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
505	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
506	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
507	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
508	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
509	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
510	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
511	11 01 99	Inne nie wymienione odpady
512	11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
513	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
514	11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
515	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
516	11 02 99	Inne nie wymienione odpady
517	11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki
518	11 03 02*	Inne odpady
519	11 05 02	Popiół cynkowy
520	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
521	11 05 04*	Zużyty topnik
522	11 05 99	Inne nie wymienione odpady

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
523	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
524	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
525	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
526	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
527	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
528	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
529	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
530	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców
531	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali
532	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze
533	12 01 13	Odpady spawalnicze
534	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
535	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
536	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
537	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
538	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
539	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
540	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
541	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
542	12 03 01*	Wodne ciecze myjące
543	12 03 02*	Odpady z odtłuszczania parą
544	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB
545	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
546	13 01 05*	Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
547	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
548	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
549	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne
550	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
551	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne
552	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
553	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
554	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
555	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
556	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
557	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
558	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
559	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
560	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
561	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
562	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
563	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
564	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
565	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich
566	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
567	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
568	13 05 03*	Szlamy z kolektorów
569	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach
570	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
571	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
572	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy
573	13 07 02*	Benzyna
574	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
575	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania
576	13 08 02*	Inne emulsje
577	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków
578	13 08 99*	Inne nie wymienione odpady
579	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
580	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
581	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
582	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
583	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
584	15 01 03	Opakowania z drewna
585	15 01 04	Opakowania z metali
586	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
587	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
588	15 01 07	Opakowania ze szkła
589	15 01 09	Opakowania z tekstyliów
590	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
591	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
592	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
593	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
594	16 01 03	Zużyte opony
595	16 01 07*	Filtry olejowe
596	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć
597	16 01 09*	Elementy zawierające PCB
598	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
599	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest
600	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
601	16 01 13*	Płyny hamulcowe
602	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
603	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
604	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony
605	16 01 17	Metale żelazne
606	16 01 18	Metale nieżelazne
607	16 01 19	Tworzywa sztuczne
608	16 01 20	Szkło
609	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
610	16 01 22	Inne nie wymienione elementy
611	16 01 99	Inne niewymienione odpady
612	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
613	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
614	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z użytych urządzeń
615	ex 16 02 16	Elementy usunięte ze użytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 - niestanowiące sprzętu elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o użytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
616	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
617	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
618	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
619	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
620	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
621	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
622	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
623	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
624	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
625	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
626	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
627	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
628	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
629	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć
630	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
631	16 06 05	Inne baterie i akumulatory
632	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
633	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
634	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
635	16 07 99	Inne nie wymienione odpady
636	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
637	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki
638	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
639	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
640	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
641	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
642	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
643	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
644	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
645	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
646	16 09 04*	Inne nie wymienione substancje utleniające
647	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
648	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
649	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
650	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
651	16 11 01*	Węglowodory okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
652	16 11 02	Węglowodory okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
653	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
654	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
655	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
656	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
657	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
658	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
659	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
660	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
661	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
662	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
663	17 01 02	Gruz ceglany
664	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
665	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
666	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
667	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
668	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg
669	17 01 82	Inne nie wymienione odpady
670	17 02 01	Drewno
671	17 02 02	Szkło
672	17 02 03	Tworzywa sztuczne
673	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
674	17 03 01*	Asfalt zawierający smołę
675	17 03 02	Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
676	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe
677	17 03 80	Odpadowa papa
678	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
679	17 04 02	Aluminium
680	17 04 03	Ołów
681	17 04 04	Cynk
682	17 04 05	Żelazo i stal
683	17 04 06	Cyna
684	17 04 07	Mieszaniny metali
685	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
686	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
687	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
688	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
689	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
690	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
691	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
692	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest
693	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
694	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
695	17 06 05*	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
696	17 08 01*	Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
697	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
698	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
699	17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
700	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
701	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
702	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
703	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
704	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
705	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
706	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
707	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
708	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
709	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
710	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
711	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
712	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
713	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
714	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
715	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych
716	19 01 99	Inne nie wymienione odpady
717	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
718	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
719	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
720	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
721	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji
722	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
723	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
724	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
725	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
726	19 02 99	Inne nie wymienione odpady
727	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane
728	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
729	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone
730	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
731	19 04 01	Zeszkłone odpady
732	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
733	19 04 03*	Nie zeszkłona faza stała
734	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwania
735	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
736	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
737	19 05 03	Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
738	19 05 99	Inne nie wymienione odpady
739	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
740	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
741	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
742	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
743	19 06 99	Inne nie wymienione odpady
744	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
745	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
746	19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
747	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
748	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
749	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
750	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
751	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
752	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
753	19 08 99	Inne nie wymienione odpady
754	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
755	19 09 02	Osady z klarowania wody
756	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody
757	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny
758	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
759	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
760	19 09 99	Inne nie wymienione odpady
761	19 10 01	Odpady żelaza i stali
762	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
763	19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
764	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
765	19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
766	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
767	19 11 01*	Zużyte filtry iłowe
768	19 11 02*	Kwaśne smoły
769	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe
770	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
771	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
772	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
773	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
774	19 11 99	Inne nie wymienione odpady
775	19 12 01	Papier i tektura
776	19 12 02	Metale żelazne
777	19 12 03	Metale nieżelazne
778	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
779	19 12 05	Szkło
780	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
781	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
782	19 12 08	Tekstylia
783	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
784	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
785	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
786	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
787	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
788	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
789	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
790	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
791	19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
792	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

4.1.2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku - **zgodnie z załącznikiem do decyzji**

4.1.3. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsca magazynowania odpadów	Dane przyjęte do obliczeń powierzchnia [m ²] x wysokość [m] x gęstość [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
STREFA 2 – BOKS BETONOWY			
1	Plac magazynowy skupu surowców wtórnych (papier) o pow. 200,00 m ² (SSBP)	190,00 m ² x 4,00 m x 0,30 Mg/m ³	228,00
STREFA 3 – BUDYNEK/PLAC MAGAYZNOWY			
2	Boksy magazynowe skupu surowców wtórnych o pow. 1 120,00 m ² (SSB)	800,00 m ² x 4,00 m x 1,70 Mg/m ³	5 440,00
3	Magazyn odpadów niebezpiecznych zlokalizowany w hali, część skupu surowców wtórnych o pow. 10,00 m ² (MONSS)	10,00 m ² x 4,00 m x 0,375 Mg/m ³	15,00

Lp.	Miejsca magazynowania odpadów	Dane przyjęte do obliczeń powierzchnia [m ²] x wysokość [m] x gęstość [Mg/m ³]	Największa masa odpadów [Mg]
4	Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, część skupu surowców wtórnych o pow. 25,00 m ² (MOPSS)	25,00 m ² x 4,00 m x 0,34 Mg/m ³	34,00
5	Magazyn przy hali, część skupu surowców wtórnych o pow. 96,00 m ² (SSM)	75,00 m ² x 4,00 m x 0,40 Mg/m ³	120,00
Największa masa magazynowanych odpadów wszystkich miejsc magazynowania			5 837,00

4.1.4. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsca magazynowania odpadów	Dane przyjęte do obliczeń powierzchnia [m ²] x wysokość [m] x gęstość [Mg/m ³]	Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów [Mg]
STREFA 2 – BOKS BETONOWY			
1	Plac magazynowy skupu surowców wtórnych (papier) o pow. 200,00 m ² (SSBP)	200,00 m ² x 4,00 m x 0,30 Mg/m ³	240,00
STREFA 3 – BUDYNEK/PLAC MAGAYZNOWY			
2	Boksy magazynowe skupu surowców wtórnych o pow. 1 120,00 m ² (SSB)	1 120,00 m ² x 4,00 m x 1,70 Mg/m ³	7 616,00
3	Magazyn odpadów niebezpiecznych zlokalizowany w hali, część skupu surowców wtórnych o pow. 10,00 m ² (MONSS)	10,00 m ² x 4,00 m x 0,375 Mg/m ³	15,00
4	Magazyn odpadów palnych zlokalizowany w hali, część skupu surowców wtórnych o pow. 25,00 m ² (MOPSS)	25,00 m ² x 4,00 m x 0,34 Mg/m ³	34,00
5	Magazyn przy hali, część skupu surowców wtórnych o pow. 96,00 m ² (SSM)	96,00 m ² x 4,00 m x 0,40 Mg/m ³	153,60
Całkowita pojemność wszystkich miejsc magazynowania odpadów			8 058,60

4.2. Miejsce zbierania odpadów

Działalność w zakresie zbierania odpadów w ramach skupu surowców wtórnych prowadzona jest na terenie Zakładu zlokalizowanego na działkach o nr ew. ewid. 3139/2, 3139/4, 3139/6, 3139/7, 3139/11, obręb ewid. 0001 Grodzisk Wlkp., gmina Grodzisk Wielkopolski - miasto, powiat grodziski, województwo wielkopolskie.

Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Zbierający odpady posiada tytuł prawny.

4.3. Metoda zbierania odpadów

Przyjmowane do zbierania odpady są ważone, ewidencjonowane i segregowane pod względem gatunkowym i rodzajowym, a następnie kierowane do odpowiednio wyznaczonych miejsc magazynowania.

Odpady magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie oraz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Magazynowanie odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów.

Magazynowane odpady po zebraniu partii transportowej są przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom, posiadającym wymagane zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach.

Transport odpadów należy prowadzić w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozproszenie odpadów, pojazdami przystosowanymi do przewozu poszczególnych rodzajów odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi dotyczącymi transportu odpadów.

4.4. Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów

Odpady należy magazynować wyłącznie do czasu zgromadzenia odpowiedniej partii transportowej, w sposób zabezpieczający odpady przed działaniem czynników atmosferycznych, z uwzględnieniem warunków ochrony przeciwpożarowej, przepisów BHP, wymagań ochrony środowiska, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

Odpady magazynowane są rotacyjnie z uwagi na ograniczoną pojemność miejsca magazynowania w stosunku do ilości rodzajów odpadów zbieranych.

Z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi należy postępować zgodnie z wymaganiami określonymi art. 101a ustawy o odpadach.

Należy zbierać tylko kompletne odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Oleje odpadowe należy magazynować zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Zbieranie baterii i akumulatorów należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Magazynowanie odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi, tj. rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie nie przekroczy 50 Mg.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu magazynowania odpadów. Nie doprowadzać do przepełnienia kontenerów oraz miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów. Należy prowadzić stały monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów. Działalność w zakresie zbierania należy prowadzić w sposób niepowodujących uciążliwości hałasowych.

Odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

4.5. Termin obowiązywania niniejszej decyzji w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów:

10 lat, tj. od dnia 29.07.2026 r. do dnia 29.07.2036 r.

- 5. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów** - zgodnie z „Operatem przeciwpożarowym zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów dla DDM Surowce Sp. z o.o., Sp.k., ul. Bukowska 121, 62-065 Grodzisk Wlkp.”, opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, załączonym do wniosku o wydanie pozwolenia na wytworzenie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji i miejsca demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kruszarki odpadów, w szczególności:
- a. Na terenie instalacji znajduje się budynek warsztatowo-magazynowy, wiata magazynowa, budynek biurowo-socjalny oraz miejsca magazynowania odpadów.
 - b. Na terenie Zakładu wydzielono 10 stref pożarowych (0-9). Budynek biurowo-socjalny (ZL III) o klasie odporności pożarowej D oraz budynek PM z pomieszczeniem warsztatu (demontaż pojazdów) o klasie odporności pożarowej E stanowią odpowiednio: Strefy 0 i 1. Strefy 2-9 związane są bezpośrednio z gospodarowaniem odpadami.
 - c. Gęstość obciążenia ogniowego dla stref SP1, SP3 i SP7 nie przekracza 1000 MJ/m^2 , dla stref SP2, SP4, SP8 i SP9 przekracza 4000 MJ/m^2 , natomiast dla stref SP5 i SP6 – przekracza 1000 MJ/m^2 .
 - d. Instalacja grzewcza budynku ZL III zasilanej z kotłowni na paliwo stałe (ekogroszek). Kotłownia wydzielona pożarowo i oddzielona drzwiami EI30. Instalacja elektryczna wyposażona jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
 - e. Dla Zakładu (magazyn ciekłych odpadów palnych) należy opracować ocenę zagrożenia wybuchem.
 - f. Warunki ewakuacyjne zostały spełnione.
 - g. Ściany oddzielenia pomiędzy strefami pożarowymi z odpadami stałymi wykonane z materiałów niepalnych w klasie odporności ogniowej REI240 typu legoblok.
 - h. Magazyn ciekłych odpadów palnych wyposażić w rozwiązania ograniczające rozlewisko. oraz w co najmniej jedno okno w ścianie zewnętrznej.
 - i. Minimalne odległości sekcji magazynowych odpadów od sąsiednich budynków lub stref pożarowych z odpadami stałymi są zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 - j. Wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości $20 \text{ dm}^3/\text{s}$ dla najniekorzystniejszej strefy pożarowej należy zapewnić z dwóch hydrantów nadziemnych DN80 zainstalowanych na sieci wodociągowej na zewnątrz Zakładu. Ponadto, źródłem zapewniającym wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest dodatkowo zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 300 m^3 .
 - k. Obiekt wyposażono w gaśnice przenośne w ilości: 2 kg lub 3 dm^3 środka gaśniczego na każde 100 m^2 strefy pożarowej. Gaśnice należy oznakować i rozmieścić w miejscach widocznych i łatwo dostępnych. Strefy pożarowe odpadów palnych na zewnątrz budynków wyposażić w gaśnice GP 6x ABC po 1 szt. Magazyn ciekłych odpadów palnych wyposażić dodatkowo w koc gaśniczy. Miejsca oznakowane są znakiem zgodnym z PN-EN ISO 7010.

- l. Teren Zakładu jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz wyposażony w monitoring wizyjny.
- m. Na terenie Zakładu należy doprowadzić drogę pożarową do budynku warsztatowo-magazynowego PM z magazynem ciekłych odpadów palnych oraz drogę pożarową do stanowisk czerpania wody do celów przeciwpożarowych przy zbiorniku przeciwpożarowym. Drogi pożarowe na terenie Zakładu powinny być utwardzone, przejezdne o każdej porze roku i posiadać odpowiednią szerokość.
- n. W celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej należy mieć na uwadze instrukcje i zalecenia zawarte w pkt 20-21 operatu przeciwpożarowego.

II. Zastrzec, że wobec ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Posiadacz odpadów jest zobligowany do:

- 1. **ustanawiania** kolejnych zabezpieczeń roszczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowych, przed upływem terminu ważności gwarancji obejmującej okres poprzedzający – pod sankcją cofnięcia posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
- 2. **przedkładania** Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oryginałów gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 1, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia (aneksu do umowy), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia (gwarancji).

Formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń określił Marszałek Województwa Wielkopolskiego, postanowieniem znak: DSK-IV.7243.102.2025 z dnia 20.05.2026 r.

UZASADNIENIE

W dniu 4.11.2025 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynęło pismo Marszałka Województwa Małopolskiego przekazujące wniosek DDM Surowce Sp. z o.o., Sp.k., z siedzibą przy ul. Bukowskiej 121, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, reprezentowanej przez pełnomocników – Piotra Sadowskiego, Grzegorza Rydiana oraz Katarzynę Rzepczyńską, o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji i miejsca demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kruszarni odpadów, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 3139/2, 3139/4, 3139/6, 3139/7, 3139/11, obręb 0001 Grodzisk Wlkp.

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w rozpatrywanej sprawie wynika z art. 40 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, w związku z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 670), a także § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Do wniosku została dołączona decyzja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego znak: WOŚ.6220.6.2022 z dnia 3.04.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, kruszarni odpadów budowlanych oraz zwiększenia powierzchni magazynowej odpadów na działkach o nr ewid. 3139/2, 3139/4, 3139/6, 3139/7, 3139/10, 3139/11 obręb Grodzisk Wielkopolski, gm. Grodzisk Wielkopolski”, sprostowana postanowieniami Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego znak:

WOŚ.6220.6.2022 z dnia 17.04.2023 r. i 19.04.2023 r. Zapisy dotyczące gospodarki odpadami są zgodne z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tutejszy Organ, pismem znak: DSK-IV.7243.102.2025 z dnia 8.12.2025 r., wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych podania. Wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po analizie przedstawionej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomił Strony tj. Wnioskodawcę oraz Dominika Małeckiego i Dawida Małeckiego, którzy są właścicielami nieruchomości, na której prowadzone są przedmiotowe instalacje, o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie poinformowano Strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o sposobie składania uwag i wniosków.

We wskazanym w zawiadomieniu terminie, nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Uwzględniając zapis art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, pismem znak: DSK-IV.7243.102.2025 z dnia 10.02.2026 r., zwrócono się do Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku. Postanowieniem znak: WOŚ.6234.1.2026 z dnia 24.02.2026 r. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego wydał opinię pozytywną.

Stosownie do art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, tutejszy Organ – pismem znak: DSK-IV.7243.102.2025 z dnia 10.02.2026 r. – wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji/miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Natomiast zgodnie z art. 183c ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 41a ust. 1a i ust. 2 ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – pismem znak: DSK-IV.7243.102.2025 z dnia 10.02.2026 r. – skierował do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym, a także w postanowieniu uzgadniającym te warunki. W toku kontroli Wnioskodawca zweryfikował wniosek w zakresie maksymalnej masy magazynowanych odpadów przetwarzanych w kruszarce odpadów oraz rodzajów i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w kruszarce odpadów.

Po przeprowadzeniu kontroli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał opinię pozytywną, w drodze postanowienia znak: LDI.7023.24.2026.AG z dnia 23.04.2026 r.

Po przeprowadzeniu kontroli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim, postanowieniem znak: PR.5268.18.2025.2026.5.MC z dnia 21.04.2026 r., wydał opinię pozytywną.

Wnioskodawca zadeklarował formę zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach, w postaci gwarancji ubezpieczeniowej obejmującej kwotę 642 057,20 zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt siedem złotych 20/100).

Powyższa kwota została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256), tak więc Wnioskodawca spełnił wymóg, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W konsekwencji, postanowieniem znak: DSK-IV.7243.102.2025 z dnia 4.05.2026 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń. Pismem z dnia 7.05.2026 r. Wnioskodawca poinformował o zweryfikowaniu kwoty zabezpieczenia roszczeń.

Wobec zmiany okoliczności faktycznych, która nastąpiła już po wydaniu postanowienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7243.102.2024 z dnia 4.05.2026 r., tutejszy Organ uznał za konieczne wydanie nowego postanowienia znak: DSK-IV.7243.102.2025 z dnia 20.05.2026 r. określającego formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń.

W dniu 30.06.2026 r. Wnioskodawca przedłożył oryginał gwarancji ubezpieczeniowej. Pismem znak: DSK-IV.7243.102.2025 z dnia 17.06.2026 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, powiadomił Strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia stanowiska w sprawie przed wydaniem rozstrzygnięcia. Strony nie skorzystały z przysługujących im uprawnień.

Wniosek wraz z uzupełnieniami spełnia wymagania art. 184 ust. 2 i ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach.

Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające, iż zgodnie art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

W pozwoleniu określono numer NIP i REGON Posiadacza odpadów, ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do wytworzenia, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości, miejsca i sposoby magazynowania, sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami, zgodnie z przedłożonym wnioskiem dla instalacji stacji i miejsca demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kruszarki odpadów. Określono również wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniono wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów dla instalacji stacji i miejsca demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kruszarki odpadów.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów w procesie R5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w R1 - R11 oraz R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach. Stosowane procesy przetwarzania odpadów prowadzone będą w sposób zorganizowany oraz niestwarzający zagrożenia dla środowiska. W decyzji określono ilości

i rodzaje odpadów dopuszczonych do przetwarzania, miejsce i dopuszczone metody przetwarzania, opis procesu technologicznego przetwarzania odpadów oraz miejsca i sposoby magazynowania odpadów, zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Określono również maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów oraz największą masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie oraz w ciągu roku dla odpadów przetwarzanych, a także całkowitą pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

W decyzji określono rodzaje odpadów dopuszczonych do zbierania oraz miejsca i sposoby magazynowania odpadów, zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Określono również maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów oraz największą masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie oraz w ciągu roku dla odpadów zbieranych.

Miejsca magazynowania odpadów poddawanych przetwarzaniu i zbieraniu położone są na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich.

Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych nie przekroczy 50 Mg.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. W postępowaniu z olejami odpadowymi, należy uwzględnić warunki określone w przepisach szczegółowych w tym zakresie.

Postępując z odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełnia wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów wytwarzanych, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania.

Niniejsza decyzja winna znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające wymagania dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów wydane mocą niniejszej decyzji, może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, w przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia, przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska lub ustawy o odpadach.

Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia został określony na maksymalny dopuszczalny okres 10 lat zgodnie z wnioskiem Strony oraz art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 40 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli strona ustanowiła kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Wobec powyższego niniejsze pismo doręcza się jednemu pełnomocnikowi, tj. Piotrowi Sadowskiemu.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzystają z prawa do złożenia odwołania.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł. Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy Oddział Dochodów Budżetowych, PKO BP, Nr konta: 94 1020 4027 0000 16 02 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
podpis elektroniczny

Załącznik: Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Otrzymują:

1. Piotr Sadowski – pełnomocnik (e-Doręczenia)
2. Dominik Małecki
3. Dawid Małecki
4. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf)
5. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (e-Doręczenia)
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań