



Poznań, 10 września 2026 r.

DSK-IV.7244.9.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a, ust. 6, art. 43 ust. 1, ust. 2 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Macieja Rybickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany (obecnie Izbruk Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o.), z siedzibą w miejscowości Dziedzice 59, 62-404 Ciężarów

ORZĘKAM

Udzielić Wnioskodawcy zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów na działce o nr ewid. 222, obręb Dziedzice, gm. Łądek, z zachowaniem następujących warunków:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów:

6671791552

2. Warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów

2.1. Rodzaje i masy odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	ex17 01 01	Beton ¹	5 000,00
2.	ex17 01 02	Cegły ¹	2 000,00
3.	ex 17 01 07	Mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki	5 000,00
4.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	30 000,00
5.	17 03 02	Mieszaniny bitumiczne inne niż wymienione w 17 05 03	5 000,00
6.	ex17 05 04	Gleba i kamienie ¹	20 000,00
7.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	20 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
8.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	2 000,00
Maksymalna łączna masa przetwarzanych odpadów nie przekroczy 89 000,00 Mg/rok			

¹ – odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach, tj. tożsame z odpadami wskazanymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277)

2.2. Rodzaje i masy odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie odzysku R5

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	ex17 01 01	Beton	250,00
2.	ex17 01 02	Cegły	100,00
3.	ex17 01 03	Płytki i ceramika	250,00
4.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	1 500,00
5.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 05 03	250,00
6.	ex17 05 04	Gleba i kamienie	1 000,00
7.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	1 000,00
8.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	100,00
9.	19 12 02	Metale żelazne	100,00
10.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	50,00
Maksymalna łączna masa wytwarzanych odpadów w procesie odzysku R5 nie przekroczy 4 600 Mg/rok			

2.3. Miejsce przetwarzania odpadów

Odpady przetwarzane są na działce na działce o nr ewid. 222, obręb Dziedzice, gm. Łądek, zlokalizowanej w m. Dziedzice. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

2.4. Metoda przetwarzania odpadów wraz z opisem procesów technologicznych, warunkami utraty statusu odpadów oraz mocami przerobowymi instalacji do przetwarzania odpadów

2.4.1 Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

2.4.2 Opis technologiczny procesu przetwarzania odpadów

Przetwarzanie odpadów odbywa się na utwardzonym placu o zagęszczonym (wyrównanym i ubitym) podłożu przy miejscach magazynowania odpadów w pryzmach. Odpady przetwarzane są w kruszarce oraz przesiewaczu maksymalnie 6 godzin w ciągu dnia, urządzenia używane są naprzemiennie, nie przewiduje się równoczesnej pracy kruszarki i przesiewacza.

Proces przetwarzania odpadów o kodach: ex17 01 01, ex17 01 02, ex17 01 07, 17 01 81 i 17 05 08 odbywa się w mobilnej kruszarce szczękowej SANDVIK QJ241.

Proces przetwarzania na terenie Zakładu obejmuje następujące etapy:

- 1)** Przyjęcie odpadów na teren Zakładu, po wcześniejszym zważeniu na wadze należącej do Wnioskodawcy lub w ramach usługi na wadze innego podmiotu;
- 2)** Czasowe magazynowanie odpadów w pryzmach przed procesem przetwarzania lub bezpośrednio poddanie odpadów przetwarzaniu;
- 3)** Załadunek odpadów za pomocą ładowarki lub koparki do kruszarki;
- 4)** Kruszenie poszczególnych rodzajów odpadów przy pomocy mobilnej kruszarki szczękowej przystosowanej do przerobu betonu, asfaltu, szkła, odpadu budowlanego i surowców naturalnych.

Materiał przeznaczony do kruszenia wsypywany jest do kosza zsykowego za pomocą ładowarki, gdzie następnie podajnik wibracyjny przenosi go do szczęk kruszących. Materiał przechodzi pod prętami rusztu sortowniczego, gdzie drobne frakcje opadają i są przenoszone przez przenośnik główny lub kierowane do przenośnika bocznego drobnego materiału. Materiał o większych rozmiarach, który został na ruszcie jest podawany do skrzyni kruszarki i na szczęki, gdzie zostaje pokruszony między okładzinami i spada na przenośnik główny. Pokruszony materiał jest przenoszony do góry i transportowany przenośnikiem głównym, a następnie pod magnesem. Następnie odseparowuje się zbrojenie – w tym momencie wydzielane są wszystkie elementy zawierające żelazo, a materiał podąża dalej głównym przenośnikiem. W dalszej kolejności następuje sortowanie kruszywa na żądane frakcje, tj. 0-0,4 mm, 0,4-40 mm, 16-32 mm, 45-60 mm oraz 40-80 mm. Sortowanie odbywa się już na sitach kruszarki, lecz jeśli zaistnieje potrzeba uzyskania innych frakcji, część pozyskanego już w wyniku przetwarzania materiału zostanie dodatkowo skierowana na przesiewacz (maksymalnie 30% otrzymanego z przekruszenia kruszywa). Kruszywo (gotowy produkt) usypywane jest w wyznaczonym miejscu lub bezpośrednio ładowane na pojazdy wywożące przetworzony materiał. Kruszywo jest sprzedawane, bądź wykorzystywane podczas świadczenia usług budowlanych, w tym remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych przez Wnioskodawcę. Szacuje się, że od 25 do 30% skruszonego materiału może wymagać dodatkowego przesiewania na przesiewaczu w celu pozyskiwania frakcji pożądanej przez klientów. Ponadto, w wyniku kruszenia odpadów o kodach ex17 01 01 i ex17 01 02 podczas separacji elementów metalowych może powstać maksymalnie do 0,5% odpadów stalowych.

Proces kruszenia odpadów o kodzie 17 03 02 odbywa się z wykorzystaniem odpadów o kodach ex17 01 01, ex17 01 02, 17 01 81 oraz 17 05 08 w odpowiednich proporcjach, celem poprawy parametrów pożądanej mieszanki. Dalsza część procesu przebiega analogicznie do procesu przetwarzania odpadów o kodach ex17 01 01, ex17 01 02, ex17 01 07, 17 01 81 i 17 05 08. Przetwarzanie odpadów o kodzie ex17 05 04 i 17 05 06 odbywa się w mobilnym przesiewaczu, o wydajności od 100 do 120 Mg/h. Wytworzone w wyniku prowadzenia działalności usługowej odpady o kodzie ex17 05 04 oraz 17 05 06 transportowane są na teren Zakładu, gdzie są bezpośrednio poddawane przetworzeniu w przesiewaczu lub magazynowane do czasu ich przetworzenia. Przewiduje się możliwość przetwarzania odpadów odebranych od innych podmiotów. Odpady poddawane są procesowi odzysku w mobilnym urządzeniu przesiewającym, odzysk polega na przesianiu odpadów na poszczególne frakcje.

Proces przetwarzania na terenie Zakładu obejmuje następujące etapy:

- 1) Przyjęcie odpadów na terenie Zakładu, po wcześniejszym zważeniu na wadze należącej do Wnioskodawcy lub w ramach usługi na wadze innego podmiotu;
- 2) Czasowe magazynowanie odpadów w pryzmach przed procesem przetwarzania lub bezpośrednio poddanie odpadów przetwarzaniu;
- 3) Załadunek odpadów za pomocą ładowarki lub koparki do przesiewacza;
- 4) Sortowanie materiału na żądanie frakcje w przesiewaczu mobilnym (frakcja otrzymanego materiału, która dodatkowo wymaga rozdrobnienia kierowana jest za pomocą ładowarki lub koparki do mobilnej kruszarki, gdzie następuje jej skruszenie);
- 5) Kruszywo (gotowy produkt) usypywany jest w wyznaczonym miejscu lub bezpośrednio ładowane na pojazdy wywożące przetworzony materiał.

Celem zastosowania przesiewacza jest rozdzielenie urobku na frakcje, które są produktem końcowym procesu przetwarzania i które znajdą zastosowanie w praktyce do celów np. budowlanych oraz wymagają dalszego przetwarzania w kruszarce, np. kamienie. Frakcja otrzymanego materiału, wymagająca dalszego przetwarzania, kierowana jest za pomocą ładowarki lub koparki do mobilnej kruszarki szczękowej, gdzie następuje jej rozkruszenie do pożądanej frakcji. Frakcji wymagającej dodatkowego przetworzenia w kruszarce będzie nie więcej niż 10% z przesianego materiału, będą to głównie duże głazy. Przesiane frakcje, tj. 0-0,4 mm, 0,4-40 mm, 16-32 mm, 45-60 mm oraz 40-80 mm, trafiają na pryzmy i są magazynowane na terenie Zakładu do czasu ich zbycia, bądź są załadowywane na środki transportowe i wywożone z terenu Zakładu. Kruszywo jest sprzedawane, bądź wykorzystywane podczas świadczenia usług budowlanych, w tym remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych przez Wnioskodawcę.

W przypadku niespełnienia odpowiednich wymogów, kruszywo należy traktować jako odpad oraz magazynować w miejscach odrębnych niż miejsca magazynowania wyznaczone dla przedmiotów lub substancji, które utraciły status odpadów. Odpady te przekazywane są wówczas do dalszego zagospodarowania, zgodnie z kodem pod którym zostały przyjęte. Wyjątek stanowi odpad o kodzie ex17 01 07, który po wysegregowaniu na poszczególne frakcje przekazany zostanie jako odpady o kodach ex17 01 01, ex17 01 02 oraz ex17 01 03.

2.4.3 Moc przerobowa instalacji

Maksymalna moc przerobowa kruszarki szczękowej wynosi **156 000 Mg/rok (600 Mg/dobę)**.
Maksymalna moc przerobowa przesiewacza wynosi **187 200 Mg/rok (720 Mg/dobę)**.
Łączna ilość odpadów poddanych przetwarzaniu wynosi **89 000,00 Mg/rok**.

2.4.4 Warunki utraty statusu odpadów

Rodzaje odpadów, dla których przewidziana jest utrata statusu odpadów: ex17 01 01, ex17 01 02, ex 17 01 07, 17 01 81, 17 03 02, ex17 05 04, 17 05 06, 17 05 08.

Mieszanaka kruszyw otrzymana w procesie odzysku spełnia co najmniej wymagania normy PN-EN 13242 Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie, stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie oraz PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. W odniesieniu do odpadów o kodach ex17 01 01, ex17 01 02, ex 17 01 07, 17 01 81, ex17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, przetwarzane są wyłącznie odpady niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Przetwarzanie odbywa się przez wykwalifikowany i przeszkolony personel, za pośrednictwem sprawnych technicznie urządzeń – instalacji. Odpady kruszone i przesiewane są do frakcji wymienionych w pkt 2.4.2 niniejszej decyzji. W wyniku prowadzenia procesów przetwarzania odpadów na terenie Zakładu powstają następujące produkty:

- a) kruszywo betonowe;
- b) kruszywo ceglane;
- c) kruszywo ceramiczne;
- d) kruszywo mineralno-asfaltowe;
- e) granulat asfaltowy;
- f) różnego rodzaju mieszanki kruszyw, w zależności od zapotrzebowania;
- g) ziemia osiewana;
- h) piasek osiewany.

Odpady o kodzie 17 03 02 poddawane są procedurom opisanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2468).

Odpady nie są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które będą stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania. Łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym zawartość benzo(a)pirenu, w odniesieniu do suchej masy próbki, nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, badanych metodą uproszczoną, określoną w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. Wnioskodawca stosuje uproszczoną metodę badania na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z wykorzystaniem powszechnie stosowanego preparatu o nazwie PAK SPRAY.

Destrukt asfaltowy spełnia co najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy”. Otrzymany produkt może zostać wykorzystany do budowy, przebudowy lub remontu dróg, w tym utwardzania placów i poboczy lub infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych.

Wnioskodawca przetwarza odpady destruktu asfaltowego, które powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej, powstałej po dniu 31.12.2000 r. Rok pochodzenia destruktu asfaltowego ustalany będzie na podstawie ewidencji prowadzonej przez samorządy w książkach dróg. W przypadku przyjęcia destruktu od innych podmiotów, wymagane jest oświadczenie potwierdzające jego powstanie po dniu 31.12.2000 r. W każdej innej sytuacji odpad o kodzie 17 03 02 nie jest przyjmowany.

Otrzymany w wyniku przetwarzania produkt spełnia warunki utraty statusu odpadów określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Pobieranie próbek oraz badanie w celu potwierdzenia spełnienia warunków, prowadzone jest zgodnie z metodą uproszczoną, określoną w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia dla każdej partii przetwarzanego destruktu, przez wykwalifikowany personel, posiadający przeszkolenie lub doświadczenie niezbędne do monitorowania i oceny właściwości destruktu. W przypadku, gdy wynik badania na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych będzie pozytywny, pobrane zostaną próbki i przeprowadzone dodatkowe badania przez akredytowane laboratorium lub przez certyfikowaną w tym zakresie jednostkę badawczą.

Z przeprowadzonych badań każdorazowo sporządza się protokół. Wielkość próbek wynika z wytycznych laboratorium, posiadającego akredytację w zakresie przedmiotowych badań. Wnioskodawca potwierdza spełnienie warunków utraty statusu odpadów, sporządzając odrębnie dla każdej przekazywanej do wykorzystania partii, oświadczenia o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów, o których mowa w rozporządzeniu.

Przekazując do wykorzystania innemu podmiotowi powstały produkt, przekazuje także oświadczenie, protokół z badań oraz kopię dowodów potwierdzających, iż dana partia powstała z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wytworzonej po dniu 31.12.2000 r.

W Zakładzie prowadzony jest wewnętrzny system gospodarowania destruktem asfaltowym i składa się na niego monitorowanie procesów i technik przetwarzania, monitorowania zgodności z warunkami określonymi w rozporządzeniu, planowane wykorzystanie destruktu, przegląd i usprawnianie systemu oraz szkolenie personelu.

Odpady o kodzie 17 03 02 poddawane są procedurom opisanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego, dlatego można stwierdzić iż spełnione są następujące warunki:

- a) odpady destruktu nie są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które będą stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania;
- b) odpady destruktu przetwarzane będą w procesie odzysku R5, wymienionym w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach;
- c) w odniesieniu do suchej masy próbki, nie zawiera ona wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, badanych metodą uproszczoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Wnioskodawca posiada Deklaracje Właściwości Użytkowych produktów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów metodą R5 z zastosowaniem systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Deklaracje podpisywane są przez Wnioskodawcę, który bierze odpowiedzialność za jakość użytkowanych lub sprzedawanych produktów. Deklaracje dostępne są do wglądu u Wnioskodawcy i gwarantują stałe parametry kruszywa.

Uzyskany materiał wykorzystywany będzie przez Wnioskodawcę podczas świadczonych przez niego usług budowlanych oraz sprzedawany innym podmiotom.

Produkty, które nie spełnią norm jakościowych dla danego wyrobu należy traktować jako odpady, które określono w pkt 2.2 decyzji. W przypadku, gdy dany produkt nie spełni warunków utraty statusu odpadów, jest przekazywany, pod kodem pod którym został przyjęty do dalszego zagospodarowania, na podstawie karty przekazania odpadów, do uprawnionych podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.

Wyjątek stanowi odpad o kodzie ex17 01 07, który po wysegregowaniu na poszczególne frakcje przekazany zostanie jako odpady o kodach ex17 01 01, ex17 01 02 oraz ex17 01 03.

Gotowe kruszywo należy magazynować w miejscach odrębnych, aniżeli miejsca magazynowania odpadów.

2.5. Magazynowanie odpadów przetwarzanych

2.5.1 Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	ex17 01 01	Beton	Sposób magazynowania: luzem w pryzmie Miejsce magazynowania: utwardzony plac, miejsce magazynowania odpadów nr 8
2.	ex17 01 02	Cegły	Sposób magazynowania: luzem w pryzmie Miejsce magazynowania: utwardzony plac, miejsce magazynowania odpadów nr 7
3.	ex 17 01 07	Mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki	Sposób magazynowania: luzem w pryzmie Miejsce magazynowania: utwardzony plac, miejsce magazynowania odpadów nr 10
4.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	Sposób magazynowania: luzem w pryzmie Miejsce magazynowania: utwardzony plac, miejsce magazynowania odpadów nr 9
5.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 05 03	Sposób magazynowania: luzem w pryzmie Miejsce magazynowania: utwardzony plac, miejsce magazynowania odpadów nr 12
6.	ex17 05 04	Gleba i kamienie	Sposób magazynowania: luzem w pryzmie Miejsce magazynowania: utwardzony plac, miejsce magazynowania odpadów nr 11
7.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	Sposób magazynowania: luzem w pryzmie Miejsce magazynowania: utwardzony plac, miejsce magazynowania odpadów nr 13
8.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	Sposób magazynowania: luzem w pryzmie Miejsce magazynowania: utwardzony plac, miejsce magazynowania odpadów nr 6

2.5.2 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
1.	ex17 01 01	Beton	700,00	5 000,00
2.	ex17 01 02	Cegły	450,00	2 000,00
3.	ex 17 01 07	Mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki	700,00	5 000,00
4.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	3 000,00	30 000,00
5.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 05 03	1 000,00	5 000,00
6.	ex17 05 04	Gleba i kamienie	1 800,00	20 000,00

7.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	100,00	20 000,00
8.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	350,00	2 000,00
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku [Mg]			8 100,00	89 000,00

2.5.3 Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [Mg]
1.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 6	480,00
2.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 7	640,00
3.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 8	896,00
4.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 9	3 306,00
5.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 10	924,00
6.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 11	2 052,00
7.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 12	1 152,00
8.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 13	153,90
łącznie		9 603,90

2.5.4 Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Całkowita pojemność [Mg]
1.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 6	594,00
2.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 7	792,00
3.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 8	1 080,00
4.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 9	4 026,00

Lp.	Miejsce magazynowania	Całkowita pojemność [Mg]
5.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 10	1 100,00
6.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 11	2 379,00
7.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 12	1 300,00
8.	Część utwardzonego placu, miejsce magazynowania odpadów nr 13	260,00
łącznie		11 531,00

2.6. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów

- a) Należy przyjmować do przetworzenia wyłącznie odpady określone w niniejszej decyzji, pozbawione wszelkich frakcji zanieczyszczających np. azbestu, tworzyw sztucznych i innych materiałów niebezpiecznych oraz frakcji biodegradowalnych i złownonych oraz kontrolować jakość odpadów pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem;
- b) w stosunku do odpadów o kodach: ex17 01 01, ex17 01 02 przyjmowanie do przetwarzania:
 - wyłącznie odpadów obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach, tj. tożsamy z odpadami wskazanymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277) tj. mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki, stanowiących tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe z niską zawartością innego rodzaju materiałów (jak metale, tworzywa sztuczne, ziemia, odpady organiczne, drewno, guma itp.);
 - żadnych odpadów budowlanych, poddanych obróbce, pokrytych lub pomalowanych materiałami ze znaczną zawartością substancji niebezpiecznych (poniżej 5% zawartości substancji niebezpiecznych);
- c) W stosunku do odpadu o kodzie ex17 05 04 przyjmowanie do przetwarzania gleby i kamieni z wyłączeniem warstwy uprawnej, torfu; oprócz ziemi i kamieni z miejsc skażonych;
- d) Odpady przewidziane do przetworzenia należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
- e) Należy prowadzić prawidłowy odzysk odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji oraz przepisach prawa, w sposób niestanowiący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi albo środowiska;
- f) Zobowiązać Wnioskodawcę do posiadania treści norm i dokumentów potwierdzających przeprowadzanie badań produktu oraz udostępniania ich właściwym organom podczas kontroli;

- g) Przechowywania przez cały okres prowadzenia działalności (albo obowiązywania decyzji) podstawowej charakterystyki dla każdej partii przyjętych odpadów obojętnych i udostępniania jej każdorazowo organom kontroli;
- h) Nie doprowadzać do przepełnienia miejsc magazynowych, wyznaczonych na terenie Zakładu.

2.7. Termin obowiązywania niniejszego zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

10 lat, tj. od dnia 10.09.2026 r. do dnia 10.09.2036 r.

3. Warunki zezwolenia na zbieranie odpadów

3.1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
Odpady inne niż niebezpieczne		
1.	17 02 01	Drewno
2.	17 02 02	Szkło
3.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
4.	17 04 02	Aluminium
5.	17 04 05	Żelazo i stal

3.2. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów

Odpady zbierane są na palcu magazynowym, w wydzielonych boksach magazynowych na działce o nr ewid. 222, obręb Dziedzice, gm. Łądek, zlokalizowanej w m. Dziedzice. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

3.3. Metoda zbierania odpadów

Odpady zbierane w pierwszej kolejności są ważone na wadze najazdowej, należącej do Wnioskodawcy, która znajduje się na innej działce należącej do Wnioskodawcy (działka o nr ewid. 172/2, obręb Dziedzice) lub w innych zakładach, świadczących usługę ważenia odpadów. Po ważeniu odpady są transportowane na plac magazynowy i kierowane do rozładowania na wyznaczonych i oznakowanych miejscach magazynowania, przeznaczonych dla poszczególnych rodzajów odpadów. Odpady transportowane są przez Wnioskodawcę, bądź dostarczane są przez podmioty transportujące odpady, na zlecenie wytwórcy odpadów oraz poprzez dowóz indywidualny. Odpady magazynowane są do momentu zebrania odpowiedniej ilości transportowej, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Odpady pochodzą głównie z działalności Wnioskodawcy i wytwarzane są podczas wykonywania prac budowlanych poza miejscem zbierania, a także od innych podmiotów i osób fizycznych. Wyjątek stanowią odpady o kodach: 17 04 02 i 17 04 05, które nie są przyjmowane od osób fizycznych.

3.4. Magazynowanie zbieranych odpadów

3.4.1 Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	17 02 01	Drewno	Sposób magazynowania: luzem Miejsce magazynowania: boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 1
2.	17 02 02	Szkło	Sposób magazynowania: luzem Miejsce magazynowania: boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 2
3.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Sposób magazynowania: luzem Miejsce magazynowania: boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 3
4.	17 04 02	Aluminium	Sposób magazynowania: luzem Miejsce magazynowania: boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 4
5.	17 04 05	Żelazo i stal	Sposób magazynowania: luzem Miejsce magazynowania: boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 5

3.4.2 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
1.	17 02 01	Drewno	14,00	100,00
2.	17 02 02	Szkło	20,00	100,00
3.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	10,00	100,00
4.	17 04 02	Aluminium	14,00	150,00
5.	17 04 05	Żelazo i stal	30,00	150,00
Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie i w okresie roku [Mg]			88,00	600,00

3.4.3 Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [Mg]
1.	Boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 1	37,50
2.	Boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 2	17,50

Lp.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [Mg]
3.	Boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 3	12,50
4.	Boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 4	25,00
5.	Boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 5	17,50
łącznie		110,00

3.4.4 Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Całkowita pojemność [Mg]
1.	Boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 1	48,75
2.	Boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 2	22,75
3.	Boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 3	16,25
4.	Boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 4	32,5
5.	Boks magazynowy, miejsce magazynowania nr 5	22,75
łącznie		143,00

3.5. Dodatkowe warunki zbierania odpadów

- a) Należy zbierać wyłącznie odpady określone w niniejszej decyzji oraz kontrolować jakość odpadów pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem;
- b) Zbierane odpady należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
- c) W gospodarowaniu odpadami należy uwzględniać hierarchię postępowania z odpadami. Odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie podmiotom wymienionym w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach;
- d) Transport odpadów należy zlecać uprawnionym podmiotom lub prowadzić we własnym zakresie;
- e) Nie doprowadzać do przepełnienia miejsc magazynowych, wyznaczonych na terenie Zakładu.

3.6. Termin obowiązywania niniejszego zezwolenia na zbieranie odpadów:

10 lat, tj. od dnia 10.09.2026 r. do dnia 10.09.2036 r.

4 Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – zgodnie z „Operatem przeciwpożarowym (...)” opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, załączonym do wniosku o wydanie decyzji udzielającej zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w szczególności:

- Na terenie Zakładu odpady magazynowane są w dwóch strefach pożarowych: strefa pożarowa nr 1 o powierzchni 11 200 m² z odpadami niepalnymi oraz strefa pożarowa nr 2 o powierzchni 400 m² z odpadami palnymi.
- Strefa pożarowa nr 2 oddalona jest o co najmniej 15 m od strefy pożarowej nr 1;
- Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej nr 2 wynosi do 1 555 MJ/m²;
- Ściany separacyjne pomiędzy sekcjami magazynowymi Strefy pożarowej nr 2, boksów magazynowych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 posiadają wysokość większą o co najmniej 1 m niż maksymalna wysokość magazynowanych odpadów oraz wysunięte są co najmniej o 1 m poza obrys magazynowanych odpadów;
- Z uwagi na wielkość strefy nr 2 nie jest wymagane zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych;
- W strefach pożarowych nie występują przestrzenie kwalifikowane jako strefy zagrożenia wybuchem;
- Strefa pożarowa nr 2 wyposażona jest w 2 gaśnice proszkowe typu ABC i odpowiednio oznakowana;
- Odległość od każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy jest nie większa niż 30 m;
- Prace pożarowo niebezpieczne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności;
- Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne sprzętu gaśniczego na terenie Zakładu, należy przeprowadzać co najmniej raz w roku.

UZASADNIENIE

W dniu 31.01.2025 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Macieja Rybickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod: nazwą Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany (obecnie Izbruk Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o.), z siedzibą w miejscowości Działdowo 59, 62-404 Ciałek, o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów na terenie działki o nr ewid. 222, obręb Działdowo, gm. Łądek. W toku postępowania Wnioskodawca przekształcił formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową: Izbruk Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o. (spółka przekształcona). Spółka, z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, z mocy prawa przejęła wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorcy, co pozwoliło na kontynuowanie postępowania.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a, ust. 6 ustawy o odpadach oraz mając na uwadze art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Wnioskodawca przedłożył łącznie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów decyzję Wójta Gminy Łądek znak: OŚR.6220.2.2023 z dnia 29.05.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce o nr geod. 222 w miejscowości Dziedzice (woj. Wielkopolskie, powiat słupecki, gmina Łądek”. Wniosek jest zgodny z ww. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz dwukrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Przymiot Strony, poza Wnioskodawcą, posiada Maciej Rybicki będący właścicielem działki, na terenie której prowadzone będzie przetwarzanie i zbieranie odpadów. Mając na uwadze art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7244.9.2025 z dnia 15.06.2026 r. zwrócił się do Wójta Gminy Łądek z prośbą o zaopiniowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów. Wójt Gminy Łądek nie zajął stanowiska w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego uznał, że wydano opinię pozytywną.

Mając na uwadze art. 41a ust. 1a i ust. 2 ustawy o odpadach, pismem znak: DSK-IV.7244.9.2025 z dnia 15.06.2026 r., tutejszy Organ zwrócił się do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, z prośbą o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów, pod względem spełniania warunków ochrony przeciwpożarowej. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, postanowieniem znak: PZ.5260.6.2026 z dnia 29.06.2026 r., stwierdził spełnienie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie będącym załącznikiem do wniosku.

Stosownie do art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, tutejszy Organ – pismem znak: DSK-IV.7244.9.2025 z dnia 15.06.2026 r. – wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji oraz miejsca magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Po przeprowadzeniu kontroli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał opinię pozytywną, w drodze postanowienia znak: ODI.7023.67.2026.MK3 z dnia 17.07.2026 r.

Wnioskodawca zadeklarował formę zabezpieczenia roszczeń w postaci depozytu obejmującego kwotę 61 413,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzynaście złotych 00/00).

Powyższa kwota została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256), tak więc Wnioskodawca spełnił wymóg, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W konsekwencji, postanowieniem znak: DSK-IV.7244.9.2025 z dnia 22.07.2026 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 29.07.2025 r. Wnioskodawca poinformował tutejszy Organ o wpłacie depozytu. Przed wydaniem niniejszej decyzji, wypełniając obowiązek wynikający z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomieniem znak: DSK-IV.7244.9.2025 z dnia 3.08.2025 r., tutejszy Organ zawiadomił Strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strony nie wniosły żadnych uwag.

Przedstawiony wniosek wraz z uzupełnieniami spełnia wymagania art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające, iż zgodnie art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Na podstawie informacji zawartych we wniosku i uzupełnieniach, w niniejszym zezwoleniu określono NIP Prowadzącej przetwarzanie i zbieranie odpadów, rodzaje odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, miejsce i dopuszczoną metodę przetworzenia odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opisu procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji, rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsce zbierania odpadów, metodę zbierania odpadów, maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów, a także czas obowiązywania zezwolenia. Ponadto, w zezwoleniu określono dodatkowe warunki przetwarzania i zbierania odpadów.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów w procesie:

R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych Stosowany proces przetwarzania odpadów prowadzony jest w sposób zorganizowany oraz niestwarzający zagrożenia dla środowiska. Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, o ile ich zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odbywało się będzie zgodnie z warunkami niniejszej decyzji. Magazynowanie odpadów winno odbywać się w miejscach wyznaczonych oraz odpowiednio oznakowanych, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Wytwarzane odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.

Gospodarując odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełni wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli. Działalność Wnioskodawcy prowadzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej decyzji oraz w szczegółowych przepisach prawa, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska. Termin obowiązywania zezwolenia, został określony na okres 10 lat, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania.

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzystają z prawa do złożenia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w kwocie 616,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych – ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A., Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

*z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
/podpis elektroniczny/*

Otrzymują:

1. Izbruk Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o. (eDoręczenia)
2. Maciej Rybicki
3. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf)
4. Aa x2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (eDoręczenia)