MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24.11.2026 r.
za dowodem doręczenia

DSK-III.7030.1.31.2026

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1453) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Krzykosy

POSTANAWIAM

Zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku odchowalni na budynek do chowu niosek oraz budowie dwóch kurników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bogusławki na terenie działek 559/1 i 560/1 obręb Sulęcinek, gmina Krzykosy, powiat średzki.

UZASADNIENIE

Pismem znak: GK.POR.6220.6.2026 z dnia 2.04.2026 r. (data wpływu: 7.04.2026 r.), Wójt Gminy Krzykosy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą o opinię dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku odchowalni na budynek do chowu niosek oraz budowę dwóch kurników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bogusławki na terenie działek 559/1 i 560/1 obręb Sulęcinek, gmina Krzykosy, powiat średzki.

Do pisma została załączona kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwróciła się spółka Mizgiermatic Invest Sp. z o.o., ul. Brodowska 72, 63-000 Środa Wielkopolska reprezentowana przez pełnomocnika Iwonę Cieślik.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Ponadto, przedsięwzięcie zalicza się do instalacji, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego wynika z zaliczenia przedmiotowej instalacji do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tego pozwolenia.

W toku postępowania wyjaśniającego Marszałek Województwa Wielkopolskiego wezwał Inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentację uzupełniono w żądanym zakresie.

Istniejący obiekt (dla którego przeprowadza się zmianę sposobu użytkowania) został wybudowany zgodnie z pozwoleniem na budowę - Decyzją Starosty Średzkiego nr 199/2023 znak AB.6740.3.15.2023 z dnia 11.05.2023 r., jako odchowalnia o obsadzie 11 DJP.
W ramach inwestycji nastąpi zmiana sposobu użytkowania odchowalni na kurnik do chowu kur niosek o maksymalnej obsadzie 20 925 szt. tj. 83,7 DJP oraz budowa dwóch dodatkowych kurników do chowu kur niosek o maksymalnej obsadzie 120 926 szt. każdy tj. 483,704 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Ponadto, zrealizowane zostaną: ujęcie wody, zadaszone wiaty nad miejscami załadunku pomiotu, zbiornik buforowy na wodę o pojemności min. 300 m^3 pomiotu, 2 agregaty prądotwórcze, pomieszczenie chłodnicze wyposażone w stalowe zamykane kontenery na produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (upadki, wylewki jaj), zbiorniki bezodpływowe o pojemności 10 m^3 na ścieki bytowe, pomieszczenia pomocnicze, wewnętrzne drogi i place.
W planowanych obiektach Inwestor zamierza prowadzić chów bezściółkowy, wolierowy. Długość cyklu chowu wynosić będzie ok. 64 tygodni. Kurniki zasiedlane będą 16 tygodniowymi kurkami. Pomiędzy cyklami następować będzie ok. 3 tygodniowa przerwa, podczas której kurniki będą czyszczone metodą „na sucho", dezynfekowane oraz zostaną przeprowadzone niezbędne naprawy. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej w nowych obiektach inwentarskich źródło awaryjnego zasilania stanowić będą agregaty prądotwórcze – 2 szt. o mocy 137 kW każdy.
Budynki zostaną wyposażone w wentylatory dachowe i szczytowe zapewniające optymalne warunki mikroklimatyczne do chowu drobiu w kurniku K-1 (istniejącym) zamontowanych jest 7 wentylatorów dachowych o wydajności 25 000 m^3/h każdy, w kurnikach K-2 i K-3 (projektowanych) zamontowanych będzie po 16 wentylatorów dachowych o wydajności 25 000 m^3/h oraz po 16 wentylatorów szczytowych o wydajności 43 500 m^3/h.

W dokumentacji zawarto dane oraz obliczenia wielkości emisji substancji z wszystkich (istniejących i planowanych) źródeł i miejsc emisji (o parametrach podanych w dokumentacji). Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu takich substancji jak: amoniak, siarkowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne oraz pył (w tym pyłu zawieszony PM10 i pyłu zawieszony PM2,5) wynika, iż ich emisje nie będą powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
Wnioskodawca przedstawił obliczenia, z których wynika, że prowadzony chów drobiu nie będzie powodował przekroczenia granicznej wielkości emisji (BAT-AEL) dla emitowanego amoniaku, określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 43, str. 231).
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja będzie spełniać wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.
W dokumentacji przedstawiono rozwiązania ograniczające oddziaływanie instalacji na stan jakości powietrza. Planowane budynki inwentarskie wyposażone będą w wentylatory dachowe i szczytowe, co wpłynie korzystnie na rozprzestrzenianie substancji w powietrzu. Pomiot będzie usuwany z kurników na bieżąco i wywożony poza teren fermy. W każdym budynku inwentarskim pracować będzie optymalnie zaprojektowany system wentylacyjny zapewniający odpowiednią kontrolę temperatur i minimalne tempo wentylacji w zimie.

Z uwagi na brak unormowań prawnych (dopuszczalnych norm) w zakresie wielkości emisji substancji złowonnych do środowiska, tutejszy Organ, nie ma możliwości ograniczenia wielkości emisji złowonnych, na etapie projektowania rozbudowy instalacji, jak również egzekwowania prawa w zwalczaniu ewentualnych przekroczeń poziomów substancji zapachowych w powietrzu. W związku z czym, w przypadku, w którym obiekty wrażliwe (w trakcie funkcjonowania instalacji objętej niniejszym postanowieniem) odczują dokuczliwość zapachu, Prowadzący instalacje zobligowany jest do opracowania, wdrożenia i regularnego podawania przeglądowi planu zarządzania zapachami, jako części systemu zarządzania środowiskowego (BAT 12). Z informacji przedstawionych w dokumentacji, wynika, że Inwestor zastosuje działania w celu jak najbardziej skutecznego ograniczenia emisji substancji zapachowych. Naczepy pojazdów transportujących pomiot będą przykrywane plandeką. Pomiot nie będzie magazynowany na terenie fermy. Stosowane będzie żywienie wieloetapowe ptaków. Zwierzęta i powierzchnie utrzymywane będą w stanie czystym i suchym (BAT 13).

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji, ich miejsce magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania. Ponadto, wskazano sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Z przedstawionych informacji wynika, iż sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1328). Odpady będą magazynowane w wyznaczonych oraz oznakowanych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Wytwarzane odpady należy przekazywać do przetwarzania podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Padłe sztuki oraz stłuczki magazynowane będą w konfiskatorze wyposażonym w urządzenie chłodnicze i przekazywane będą zgodnie z zawartą umową podmiotowi prowadzącemu ich zagospodarowanie, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r., określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L Nr 300, str. 1 ze zm.). Pomiot kurzy nie będzie magazynowany na terenie fermy. Przekazywany będzie na bieżąco do dalszego wykorzystania, na podstawie wyżej cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Na pierwszym etapie Instalacja będzie zaopatrywana w wodę z gminnej sieci wodociągowej, a w drugim etapie inwestycji z własnego projektowanego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na terenie fermy.

Po wykonaniu otworu studziennego konieczne będzie sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, która musi zostać zatwierdzona przez właściwy organ administracji geologicznej. Ponadto ujmowanie wód podziemnych z projektowanego ujęcia będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.
W przypadku awarii urządzeń do pobierania/oczyszczania wody ze studni, woda będzie dostarczana poprzez przyłącze do wodociągu gminnego. Woda wykorzystywana będzie na cele technologiczne – pojenie zwierząt, cele porządkowe, czyszczenia instalacji pojenia, a także na cele socjalno-bytowe. Kurniki czyszczone będą metodą „na sucho". Nie będą powstawały ścieki przemysłowe z ich mycia.

Inwestor przedstawił rozwiązania i techniki zapewniające ochronę środowiska gruntowo-wodnego oraz efektywne wykorzystanie wody. Zastosowanie szczelnej posadzki w kurnikach oraz w strefach załadunku pomiotu. Stosowanie poideł kropelkowych. Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa.

Z przedstawionej w dokumentacji analizy wynika, iż działalność instalacji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej zlokalizowanych w kierunku południowym i południowo – wschodnim (tereny zabudowy zagrodowej).
Główne źródło hałasu związanym z funkcjonowaniem przedsięwzięcia będą wentylatory obsługujące budynki inwentarskie w liczbie i mocy akustycznej nie większej niż podane w raporcie. Kurniki zaprojektowano w sposób zapewniający ograniczenie emisji hałasu do środowiska, poprzez lokalizację wentylatorów umieszczonych w ścianach szczytowych budynków, w maksymalnym oddaleniu od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie. Dodatkowo oddziaływanie tych urządzeń będzie ograniczane poprzez ekranowanie zapewnione przez pozostałe obiekty zlokalizowane na terenie fermy.
Ponadto, zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w celu minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny przewiduje się stosowanie środków organizacyjnych i technicznych obejmujących w szczególności: utrzymywanie zamkniętych drzwi i otworów budynków inwentarskich, zwłaszcza podczas karmienia zwierząt, obsługę urządzeń przez odpowiednio przeszkolony personel, ograniczanie wykonywania czynności generujących zwiększony poziom hałasu w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy, a także eksploatację podajników i dozowników paszy w sposób ograniczający emisję hałasu. Wdrożenie wskazanych rozwiązań pozwoli na ograniczenie oddziaływania akustycznego instalacji na tereny podlegające ochronie przed hałasem.

Planowane przedsięwzięcie stanowi instalację objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W dokumentacji przedstawiono porównanie proponowanej techniki chowu z zapisami decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138), nie będzie zaliczane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strony mogą zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Krzykosy (e-Doręczenia)
2. Iwona Cieślik – pełnomocnik (e-Doręczenia)
3. Pozostałe Strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
4. Aa

Data udostępnienia niniejszego postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: 26.11.2026 r.