



Radny Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Firlej

Poznań, 28 września 2026 roku

Szanowny Pan

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

za pośrednictwem

Pani Tatiany Sokołowskiej

Przewodniczącej Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego

INTERPELACJA

Działając na podstawie art. 23 ust. 5 oraz 7-8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa [Dz.U.2024.566 t.j.] składam **interpelację w sprawie opracowania standardów temperaturowych w placówkach ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.**

Na poprzedniej sesji Sejmiku, podczas okresu wakacyjnego, złożyłem zapytanie dot. monitorowania temperatury powietrza w placówkach ochrony zdrowia podległych naszemu samorządowi.

Z udzielonej mi odpowiedzi wynika jasno, iż anomalie temperaturowe w miesiącach letnich dla większości placówek są sporym wyzwaniem, jeśli mowa o zapewnienie dobrostanu pacjentów i pracy personelu w godnych warunkach. Na postawione przeze mnie pytanie *„jaki jest standard temperaturowy przyjęty dla komfortu rekonwalescencji pacjentów oraz dla pracy personelu poszczególnych jednostkach”* wielokrotnie napisano, iż standard taki nie obowiązuje, a zamiast konkretnych wartości – poza kilkoma wyjątkami – placówki wymijająco odpisały okrągłymi ogólnikami, iż *„dokładają wszelkich starań”, „w miarę możliwości (...) dąży się”* lub jako normę przyjmuje się bliżej nieokreśloną *„temperaturę pokojową”* etc. Jak wiemy temperatury pokojowe w miesiącach letnich potrafią być okrutne, a próby sprostania

przepisom prawa pracy, warunkom BHP i innym – częstokroć nie są miarodajne dla dobrostanu pacjentów, pracy sprzętu medycznego, czy samego personelu.

Na dzisiejszej sesji Sejmiku – na skutek wniosków złożonych już po moim lipcowym zapytaniu – przegłosowaliśmy zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2026 rok, gdzie jednym z jego elementów było zwiększenie kwoty (przyznanie dotacji) dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie na zadanie pn. „*Zakup i montaż klimatyzatorów na oddziałach szpitalnych*”¹, czy dla Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego na zadanie pn. „*Dostosowanie Sali nr 119 do potrzeb pacjentów i pracowników oddziału dziennego poprzez montaż klimatyzacji*”².

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o opracowanie i przyjęcie dla placówek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego standardów temperaturowych (*na salach chorych, oddziałach, przychodniach, miejscach pracy personelu i innych*), które winny być wyznacznikiem przy przyszłych działaniach podejmowanych tak przez same Dyrekcje placówek, jak również Zarząd Województwa oraz Sejmik.

Przyjęcie ustandaryzowanych wartości temperaturowych – które winny być monitorowane – pozwoli nie tylko w wymierny sposób uzasadniać poszczególne inwestycje (wydatki), ale nadto w realny sposób pomóc pacjentom w trakcie ich hospitalizacji, a personelowi nieść pomoc w warunkach komfortowych i godnych lat trzydziestych obecnego wieku.

Wyznaczenie wartości temperatur standardowych samo w sobie, co oczywiste, nie rozwiąże problemu upałów panujących w miesiącach letnich we wnętrzach placówek opieki zdrowia, zatem konieczne jest nadto przygotowanie planu/strategii obliczonej na kolejne lata, tak, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Z wyrazami szacunku



Wojciech Firlej
Radny Województwa Wielkopolskiego

¹ rozdział 85111 § 6220.

² j/w.