



KS-I-O.0003.15.2026
DZ-I.ZD-00669/26

**Pan
Wojciech Firlej
Radny Województwa
Wielkopolskiego**

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28 września br. w sprawie opracowania standardów temperatur w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie, uprzejmie informuję jak poniżej.

W polskim systemie prawnym nie ma jednego aktu prawnego, który kompleksowo określałby sztywne normy temperatur dla wszystkich pomieszczeń w podmiotach leczniczych. Przepisy dzielą wymagania na standardy dla pacjentów (komfort i leczenie), pracowników (BHP) oraz przechowywania leków. Dlatego też utrzymanie odpowiednich parametrów temperaturowych w placówkach medycznych jest zagadnieniem bardzo złożonym. Obowiązujące normy temperaturowe uregulowano w szeregu powiązanych, specjalistycznych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania zobowiązani są dyrektorzy poszczególnych placówek:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022, poz. 402),
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2026, poz.612 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2023.169.1650 ze zm.).

Należy też zaznaczyć, że nadzorowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego podmioty lecznicze charakteryzują się odmiennymi profilami działalności, a standardy temperaturowe w medycynie są ściśle powiązane z procedurami medycznymi oraz stanem zdrowia pacjentów.



Przykładowo Oddziały neonatologiczne i porodowe wymagają podwyższonych temperatur (nawet do 24°C–26°C), Bloki operacyjne wymagają temperatur rzędu 20°C–23°C (z możliwością regulacji na żądanie chirurga). Próba narzucenia jednakowej temperatury dla szpitali o tak zróżnicowanych profilach działalności zagrażałaby bezpośrednio bezpieczeństwu i zdrowiu pacjentów.

Ponadto jednostki, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie funkcjonują w 20 różnych lokalizacjach i obiektach budowlanych o skrajnie odmiennej charakterystyce technicznej. W zasobie znajdują się zarówno obiekty zabytkowe, podlegające ochronie konserwatorskiej (gdzie montaż nowoczesnych systemów klimatyzacji centralnej bywa technicznie niemożliwy lub ograniczony), jak i nowoczesne budynki wzniesione w technologii energooszczędnej. Budynki mają różny stopień izolacji termicznej ścian, specyfikę systemów grzewczych oraz zróżnicowanie infrastruktury klimatyzacyjno-wentylacyjnej.

Mając na względzie ww. różnice wdrożenie jednolitych, ogólnych standardów przez Województwo Wielkopolskie wymagałoby przeprowadzenia szczegółowych audytów oraz konsultacji z dyrektorami podmiotów leczniczych. Opracowane standardy mogłyby mieć jedynie charakter rekomendacji wspierających, których ostateczna implementacja operacyjna pozostaje w gestii kierownictwa poszczególnych podmiotów, ponieważ, zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy posiada osobowość prawną, a jego zarządzaniem i reprezentowaniem na zewnątrz zajmuje się Kierownik (Dyrektor/Prezes). To na nim jako na pracodawcy i podmiocie odpowiedzialnym za udzielanie świadczeń zdrowotnych, spoczywa prawny obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu pacjentów oraz pracy personelu. Organ tworzący posiada uprawnienia nadzorcze i właścicielskie, jednak nie może wkraczać w bieżące zarządzanie operacyjne i medyczne jednostki, w tym ogólnie dekretować parametrów technicznych podlegających pod rygorystyczny nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

Mając na uwadze powyższe, organ tworzący nie posiada delegacji prawnej ani możliwości technicznej do stworzenia jednego dokumentu standaryzującego temperatury dla tak zróżnicowanej grupy 20 podmiotów. Właściwym i zgodnym z prawem podejściem jest indywidualne spełnianie tych norm przez Dyrektorów poszczególnych podmiotów leczniczych, w oparciu o specyfikę realizowanych tam świadczeń medycznych, możliwości techniczne budynków oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy krajowe, co jest na bieżąco kontrolowane przez powołane do tego służby (m.in. Państwową Inspekcję Sanitarną).

Jednocześnie zaznaczam, że zapewnienie właściwych warunków temperaturowych w wojewódzkich podmiotach leczniczych, pozostaje dla nas istotną kwestią, mającą bezpośredni wpływ na prawidłową realizację powierzonych im zadań. Mając na uwadze konieczność spełniania obowiązujących wymogów i zaleceń pokontrolnych, w tym formułowanych m.in. przez Państwową Inspekcję Sanitarną, staramy się wspierać jednostki w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych i dostosowania ich do obowiązujących standardów.

Z poważaniem

Z up. Marszałka Województwa
Katarzyna Kretkowska
Członkini Zarządu

Otrzymują:

KS – 2

DO – do wiadomości

DZ– aa